N° 63.

Printemps et Été 1857.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

Éditeur de l'*Illustration horticole* et de la *Nouvelle Iconographie des Camellias*,

Membre de la Société impériale et royale d'Horticulture de Vienne, des Sociétés botaniques de Francfort s/M., Erfurt, Bruxelles (Flore et Société Linnéenne), Louvain, Malines, Liége, Alost, Anvers, Bruges, Mons, Binche, Namur, Tournay, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Strasbourg, St-Quentin, Lille, Lemans et Paris; membre du Comice agricole de la Flandre-Orientale, de la Société centrale d'Agriculture de Belgique; membre correspondant de l'Académie nationale agricole de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de Paris, de la Société d'Horticulture de Dresde, de Nancy, d'Orléans, de St-Omer, de Boulogne-sur-Mer, de l'Institut Genevois des Sciences, des Lettres, des Beaux-Arts, de l'Industrie et de l'Agriculture, de l'Institut pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions végétales Japonaises; collaborateur du Journal d'Horticulture de la Société d'Horticulture de Moscou; membre du Conseil d'Administration de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, etc.

Rue du Chaume, 50, à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT

POUR LE

Printemps et Été 1857.

GAND,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE F. ET E. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, 36.

AVIS.

MM. les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, roulage accéléré ou ordinaire, chemins de fer, etc.

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées de me désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter ou de joindre à leur commande un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acquéreur.

LES PRIX SONT COTÉS EN FRANCS ET CENTIMES.

(*On est instamment prié d'affranchir.*)

NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgärtner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht ihre Adresse genau anzugeben, und zu bemerken auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich pr Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs- und Versendungskosten fur dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen alles auf, dass die Pflanzen in gutem Zustande ankommen.

Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt, wenn er mir möglich seyn wird dieselben zu erniedern, werde ich nicht ermangeln, es zu thun; ich trassire gewöhnlich 4 Monate nach dato meiner Factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftverbindung stehe, sind gebeten, ihren Aufträgen eine Anweisung auf einen der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

Die Preise sind in *francs* und *centimen* : 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs berechnet.

(*Man ist gebeten die Briefe zu frankiren.*)

All orders must clearly state the name and full directions of the party. — The expenses of packing and expedition are at the buyers charge, as well as the casualties of the transport. Every possible precaution in paking is taken to secure against miscarriage.

The mode of payment adopted is to draw bills on 4 mont's date for the amount due. Persons unknow to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders. — Small payments may be remitted to my agent, M. R. SILBERRARD, 5, *Harp Lane, Great Tower street,* LONDON, who will also forward my catalogues on application.

The prices are in franks and centimes : 100 centimes to *one frank,* and 25 franks to *one pound sterling.*

N° 63. — Printemps et Été 1857.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

ÉDITEUR DE L'ILLUSTRATION HORTICOLE ET DE LA NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Rue du Chaume, 50, à Gand (Belgique).

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Achimenes Ambroise Verschaffelt (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . .	1	»
— Beatonii striata . .	»	50
— bicolor	»	50
— Carl Shüle	»	50
— carminea	»	50
— carnea	»	50
— chirita	»	50
— corymbosa	»	50
— cuprea punctata . .	»	50
— Cyanea	»	50
— Dr Buenzod . . .	»	50
— Dr Hopf (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	1	»
— Edmond Boissier (L'ILLUSTRATION HORTICOLE).	1	»
— Edouard Lucas. . .	»	50
— Edouard Otto (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) .	2	»
— eximea	»	50
— formosa	»	50
— fulgida	»	50
— gigantea (Tydæa) . .	»	50
— Gloxiniæflora . . .	1	»
— gracilis grandiflora. .	»	50
— Guiseppe Christino .	»	50
Achimenes Hendersonii. .	1	50
— Hillii	»	50
— Hofgärtner Marstrand .	»	50
— Hofgärtner Neuner .	»	50
— humilis	»	50
— Jacob Hüsser . . .	»	50
— Inspector Thelemann.	»	50
— Lenneana	»	50
— longiflora alba (Jaureguia)	»	50
— — atrocœrulea . .	1	»
— — major	1	»
— Mme Hagnauer . . .	»	50
— Margarettæ	»	50
— purpurea punctata .	»	50
— reticulata	»	50
— — rosea	»	50
— sanguineo-superba. .	»	50
— Sir Frechern Thomas.	2	»
— superba	»	50

Et une quantité d'autres espèces et variétés à 50 centimes.

Je livre à mon choix :

12 belles variétés d'Achimènes	3	»
24 — — —	5	»
Æchmea discolor. . . .	4	»
— fulgens	3	»

Æschynanthus albus . . 1 »
— fulgens . . . . . 5 »
— speciosus . . . . » 50
— splendidus (hybride magnifique, à gros bouquets de couleur orange-vermillon; très florifère) . . . . . 1 »
Allamanda cathartica . . 1 »
— neriifolia (grandes fleurs jaunes d'or; très florifère) 1 »
— Schottii . . . . . 1 »
— verticillata (beau feuillage) 2 »
Alloplectus chrysanthus . 3 »
— congestus . . . . 2 »
— Schlimii . . . . . 2 »
— speciosus . . . . 1 »
Amaryllis. Une collection de 12 variétés distinctes, de tout premier choix, avec noms, *la pièce* . 3 »
Anœctochilus argenteus . 3 »
— — pictus . . . . 4 »
— Lobbii . . . . . 30 »
— setaceus. . . . . 20 »
— — intermedius . . 30 »
— — pictus . . . . 30 »
— xanthophyllus . . . 30 »
Aphelandra aurantiaca. . 3 »
— cristata . . . . . 1 »
— Leopoldii . . . . 2 »
Aralia capitata . . . . 10 »
— elegans . . . . . 15 »
— elliptica (plante d'un port admirable). 100 »
— gracilis . . . . . 25 »
— Guatemalensis . . . 10 »
— jatrophæfolia . . . 25 »
— macrophylla . . . 15 »
— palmata . . . . . 5 »
— — Lindenii . . . . 15 »
— papyracea . . . . 20 »
— Sieboldii . . . . . 50 »
Ardisia crenulata fructo albo (joli arbuste à fruits blancs) 1 »
— — — — *les six*. 4 »
Aristolochia gigas . . . 1 »
— picta. . . . . . . 1 »
Artocarpus imperialis (Ficus macrophylla) . . 5 »
Arum zebrinum . . . . 2 »
Attacea cristata . . . . 25 »
Barbacenia Rogierii . . . » 50
Begonia albo-coccinea . . 1 »
— arborescens. . . . 1 »
Begonia crassicaulis. . . 1 »
— excelsa . . . . . . 1 »
— fuchsioides alba . . » 50
— Hernandiæfolia. . . 1 »
— Janthii . . . . . . 1 »
— jatrophæfolia . . . 1 »
— Lapeyrousii . . . . 1 »
— macrophylla . . . 2 »
— miniata . . . . . . » 50
— opuliflora . . . . 1 »
— — miniata . . . 2 »
— picta. . . . . . . 15 »
— Prestoniensis . . . » 50
— — superba . . . 2 »
— rubro-venia. . . . 1 »
— splendens . . . . 6 »
— Thwaitsii . . . . 2 »
— tomentosa . . . . 1 »
— Verschaffeltii (l'Illustration horticole) . 1 50
— xanthina. 1 50
— — Gandavensis . . 1 50
— — marmorea. . . 1 50
— zeylanica . . . . 3 »

Et une grande quantité d'autres espèces et variétés.

Je livre à mon choix :

12 Begonias variés. . . . 5 »
Besleria campanulata . . 1 »
Bisschoffia javanica . . . 4 »
Billbergia Leopoldii . . 5 »
— Liboniana . . . . 2 »
— vittata . . . . . . 3 »
Brexia chrysophylla. . . 4 »
Bromelia fastuosa . . . 3 »
— sceptrum . . . . . 8 »
Brugmansia albido-flava . 5 »
Caladium bicolor . . . 2 »
— — hæmatostigmum . 5 »
— — pictum . . . 3 »
— — picturatum . . 3 »
— — superbum . . . 5 »
— marmoratum . . . 5 »
— metallicum . . . . 5 »
Calathea pardina. . 25 à 50 »
Calyptraria hœmantha. . 15 »
Caraguata lingulata. . . 3 »
Cecropia palmata . . . 2 »
Cephalotus follicularis . . 20 »
Centradenia divaricata. . 1 »
Centropogon Tovarensis . 1 »
Cestrum aurantiacum . . 1 »
Cissus discolor (magnifique

plante grimpante à feuilles panachées) . . . . . . 2 »
Clerodendrum Bungei (Voir Serre Froide) . . 1 50
— Kæmpferii . . . . 4 »
— sinuatum . . . . 1 »
— splendens (Knight) . 1 50
— squamatum . . . . 2 »
— villosum. . . . . . 1 »
Clivia miniata . . . . 100 »
Combretum macrophyllum. 3 »
— Pinceanum . . . . 3 »
— purpureum . . . . 2 »
Convolvulus canariensis . 1 »
Costus Verschaffeltianus. . 2 »
Crinum amabile, fort . . 15 »
— amœnum . . . . 3 »
— virgineum . . . . 5 »
Cyrtoceras Paxtonii. . . 3 »
— reflexa . . . . . 2 »
Dieffenbachia variabilis . 5 »
Dillenia speciosa. . . . 1 »
Dionæa muscipula (Attrape-Mouche) . . . . 3 »
Dipladenia atropurpurea . 3 »
— crassinoda . . . . 2 »
— splendens . . . . 3 »
— urophylla . . . . 3 »
Dracæna congesta . . . 2 »
— ferrea . . . . . 1 »
— nobilis . . . . 3 à 6 »
— umbraculifera, fort. . 30 »
— versicolor . . . . 2 »
Echites bicolor . . . . 2 »
— caudata . . . . . 1 »
— Franciscea . . . . 2 »
— Harrissii . . . . 5 »
— nutans . . . . . 1 »
— Pellierii . . . . 20 »
Ereonema Enea . . . . 1 »
— marmorea . . . . 5 »
Erythrina Bellangerii, fort. 8 »
— species (Brésil) . . . 2 »
Eucharis amazonicum . . 20 »
— grandiflorum . . . . 20 »
Ficus elastica . . . . . 2 »
— lucidus . . . . . . 5 »
— macrophylla (Artocarpus imperialis) . . 5 »
Franciscea augusta . . . 1 »
— confertiflora (laurifolia) 3 »
— eximea . . . . . . 3 »
— hydrangeæformis . . 2 »
Franciscea macrantha (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 5 »
Gapania Guianensis . . . 15 »
Gardenia Fortunei . . . 2 »
— radicans major . . . 5 »
— Stanleyana . . . . 2 »
Gastonia palmata. . . . 5 »
Gesneria Blassii . . . . 2 »
— Donkelaarii . . . . 10 »
— Krameri . . . . . 2 »
— Leopoldii . . . . 1 »
— macrantha (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 »
— Miellezii . . . . . 20 »
— zebrina aterrima . . 1 »
— — floribunda flavescens 1 »
— — — viridis . . . . 1 »
— — marmorata . . 1 »
— — obscura . . . 1 »
— — picta . . . . 1 »
— — pulcherrima . . 1 »
— — splendens . . . 1 »
— — splendidissima . 1 »
— — viridis . . . . 1 »
Gloriosa Plantii . . . . 2 »
Gloxinia Alexandria . . . » 50
— Ambrosii . . . . » 50
— Archiduc Louis. . . 1 »
— Arthur . . . . . . » 50
— Baron G. Pycke . . 1 »
— bicolor nova . . . 1 »
— carminata splendens . » 50
— Comte Bobrinsky . . » 50
— — de Flandre. . » 50
— delicata . . . . . » 50
— — elegans . . . » 50
— dona Maria . . . . » 50
— Duc de Brabant. . . » 50
— elegantissima . . . 1 50
— Eugénie 1 50
— Frédéric Lenning . . » 50
— Fyfiana . . . . . » 50
— Gay-Lussac . . . . » 50
— grandiceps . . . . » 50
— grandis . . . . . 1 »
— Henri De Caisne . . » 50
— Joséphine de Beauharnais . . . . . . » 50
— Léonie . . . . . » 50
— Léopold I[er]. . . . . » 50
— Louis Van Langenhoven » 50
— madame de Rougemont » 50
— Magnet 1 50
— magniflora . . . . . 1 »

Gloxinia majestica . . . 1 »
— marginata . . . . » 50
— — splendens. . . 1 »
— Marie-Louise . . . » 50
— Marie Van Houtte . . » 50
— Mathilde. . . . . » 50
— mirabilis. . . . . 1 »
— nobilis . . . . . » 50
— novelty 1 50
— Petoiana . . . . » 50
— Phœnecia . . . . 1 »
— Prince Albert . . . 1 50
— — de Ligne . . . » 50
— — Frédéric . . . » 50
— — of Wales . . . 1 50
— — Troubetzkoy . . » 50
— Princesse Charlotte . » 50
— — Hélène. . . . » 50
— professeur Parlatora . » 50
— Reine Louise . . . » 50
— rosea perfecta . . . » 50
— — superba . . . » 50
— rotundifolia. . . . 1 »
— Sabeckiana . . . . 1 »
— sir Charles Napier . . 1 50
— speciosa maxima . . 1 »
— superbiens . . . . » 50
— von Martius. . . . » 50

Je puis fournir à mon choix :
12 belles variétés *avec noms* 5 »
25 — — — — 8 »

Gloxinia erecta (A FLEURS DROITES)

Ces belles et nouvelles variétés donnent des fleurs relevées (DROITES) au lieu de pendantes; elles sont d'un charmant effet, et forment une catégorie spéciale de *Gloxinias*, nommés *Gloxinias erecta* (ou Gloxinias à fleurs droites). — Les variétés suivantes sont disponibles en jolis tubercules de force à fleurir l'été (1857) :

Gloxinia erecta alba auriculata 2 »
— — Adamis oculata (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 »
— — Castillonii. . . » 50
— — C. Haacke. . . » 50
— — Comte de Neipperg (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
— — Duchesse de Brabant (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 3 »
— — Hauptmann Wüthe 1 »
— — Madame Picouline (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »

Gloxinia erecta Mars cœruleus. . . . . » 50
— — Princesse de Prusse (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 »
— — Rex igneus . . . » 50
— — Roi des Belges (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
— — rosea mutabilis (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
— — J. Schäfer. . . . 1 »
— — stellata . . . . 1 »
— — Wagnerii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 2 »

Douze variétés à mon choix pour 9 »

Gomania leptostachyda. . . » »
Gusmannia tricolor. . . . 5 »
Hebeclinium janthinum . 1 »
Henfreya scandens . . . . 1 »
Heppiela atrosanguinea . . 2 »
Heterocentrum roseum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
Hexacentris lutea . . . . 2 »
— mysorensis 1 50
Hindsia longiflora . . . . 1 »
Hintzia tigrina . . . . . 1 »
Hoya bella . . . . 1 »
— campanulata . . . . 1 »
— coriacea. . . . . . 2 »
— fraterna . . . . . 5 »
— imperialis . . . . 2 »
— lacunosa. . . . . 3 »
— picta. . . . . . . 5 »
— Sieboldtiana . . . . 2 »
— suaveolens . . . . . 2 »
— variegata . . . . . 5 »
Hydrolea azurea . . . . . 1 »
Impatiens Jerdoniæ (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 3 »
Inga ferruginea . . . . . 2 »
— Portimensis. . . . . 1 »
— roseo albo . . . . . 1 »
— splendidissima . . . . 1 »
Ipomea limbata . . . . . 1 »
Isoloma hondensis var. Warszewiczii . . 3 »
— — — Wagnerii . 3 »
— Trianeii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 2 »
Ixora Griffithii. . . . . . 10 »
— javanica . . . . . . 10 »
— — (Blume) . . . . 15 »
— salicifolia . . . . . 10 »
Jacaranda caroba . . . . 10 »
— Clausseniana . . . . 25 »

Jacaranda mimosæfolia. . 2 »
Klusia zeylanica (Notoniana) 1 »
Kohleria Wagnerii . . . 2 »
Locheria magnifica . . . 5 »
Luculia gratissima . . . 5 »
— Pinceana . . . . 5 »
Magnolia fragrantissima (feuillage majestueux). 10 »
Malpigia coccifera . . . 1 »
Mandirola lanata (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 3 »
Maranta albo-lineata . . 5 »
— micans . . . . . 2 »
— regalis (feuillage superbe et panachure constante) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 25 »
— roseo-lineata . . . 8 »
— variegata . . . . 5 »
— vittata . . . . . 8 »
— Warscewiczii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 10 »
Marica cœlestis grandiflora . 1 »
Medinilla Sieboldtii (eximia) 3 »
— magnifica . . . . 8 »
— speciosa . . . . . 3 »
Methonica Plantii (Gloriosa Plantii) . . . . 2 »
Meyenia erecta (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 5 »
Monochætum umbellatum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
Musa zebrina . . . . . 20 »
Napoleona imperialis . . 10 »
Nepenthes distillatoria . . 25 »
— lævis. . . . . . . 25 »
— phyllomphora . . . 25 »
— Rafflesiana . . . . 25 »
Nidularia fulgens. . . . 20 »
Passiflora Capstonii . . . 1 »
— comte de Kiseloff . . 1 »
— — de Nesselrode. . 1 »
— — de Woronzow . 1 »
— Decaisneana. . . . 1 »
— laurifolia . . . . 1 »
— Onychina . . . . . 1 »
Pavetta borbonica . . . 25 »
Pharbites limbata (Ipomæa) 1 »
Phrinium micans (Maranta) 2 »
Pincenectia (voir serre froide).
Piper magnoliæfolium . . 1 »
Piper nigrum . . . . . . 1 »
Pitcairnea nubigena . . 3 »
Plectranthus concolor picta 1 »
Rhodoleia Championi . . 3 »
Rhodostemma gardenioides 1 »
Rhopala corcovadensis, fort 30 »
— Clausseniana (Jacaranda) 25 »
— complicata . . . . . 8 »
— heterophylla . . . 30 »
— magnifica, fort. . . 35 »
— montana. . . . . 5 »
Sauraja macrophylla . . 3 »
— setosa . . . . . . 3 »
— spectabilis . . . . 2 »
Sciadocalyx Warscewiczii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 1 50
Sheeria mexicana (Achimenes chirita). . . . . . » 50
Sonerila margaritacea (superbe feuillage tigré) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . . 4 »
— — superba . . . 8 »
Spathodea campanulata. . 3 »
— gigantea. . . . . 10 »
— speciosa. . . . . 8 »
Stachytarpheta mutabilis. 1 »
Stephanotus floribunda . 2 »
Stifftia chrysantha . . . 1 »
Strelitzia augusta . . . 50 »
— humilis . . . . . 8 »
— juncifolia . . . . 10 »
— Reginæ . . . 10 à 20 »
Streptocarpus polyanthus. 3 »
Strophanthus Stanleyanus. 1 »
Tecoma flava . . . . . 10 »
Theophrasta Jussieuii . . 25 »
— — très fort . . 200 »
— latifolia . . . . . . 10 »
Tillandsia splendens . . 3 »
Tradescantia discolor, lineata MIQUEL. (Conquête d'Amsterdam) . . . . 40 »
Tydæa amabilis . . . . 3 »
— elegans . . . . . . 2 »
— gigantea. . . . . » 50
— oculata picta (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 3 »
— Warscewiczii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 3 »
Tympananthe suberosa . 1 »

Je livre à mon choix :

25 Plantes variées de Serre Chaude pour fr. 20 »
50 — — — — — 35 »

CACTUS.

Cereus senelis, plante de ½ à 1 ½ pied de haut. 15 à 30 »
— Tonelianus . . . . 25 »
Echinocactus cornigerus, fort . . . 15 à 30 »
— — flavis pinis (très rare), fort . . . 25 »
— denudatus (magnifique) . . . 5 à 10 »
— electracanthus, fort 15 à 25 »
— ensiferus. . . . . 10 »
— — latispinis . . . 15 »
— erinaceus . . . 2 à 15 »
— flavo-virens. . . . 20 »
— ingens . . . 15 à 30 »
— irroratus . . 50 à 100 »
— Monvillii (magnifique) 35 à 75 »
— pectiniferus *rubris pinis* 20 »
— platyceras . . 15 à 30 »
— robustus. . . . . . 15 »
— spiralis . . . 50 à 100 »
— villosus, fort . . 100 »

Mamillaria acanthophlegma 3 »
— aureiceps . . . . 3 »
— centrispina . . . . 8 »
— cirrhifera longispinis . 5 »
— cornigera . . . . 10 »
— Dædalea. . . 10 à 30 »
— discolor *varietas* . . 6 »
— dolicocentra . . . 10 »
— Funkeana . . 10 à 25 »
— fuscata *varietas* (magnifique) . . . . 25 »
— Lehmannii . . . . 5 »
— Malesiana . . 10 à 25 »
— nivea . . . . . 3 »
— Odierii . . . . . 5 »
— — aureis pinis . . 15 »
— pycnacantha . . . 15 »
— pyrocacantha . . . 8 »
— quadrispina . . . . 4 »
— rhodantha *varietas* . 10 »
— scolymoides. . . . 20 »
— sempervivi . . . . 5 »
— spinosissima . . . 10 »
— sulcolonata . . . . 10 »

N. B. L'Établissement possède une quantité de Cactus, non mentionnés ici.

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Acrostichum grande . . 30 »
— species (Brésil). . . 5 »
Adianthum capellus veneris 2 »
— caudatum . . . . 10 »
Alsophylla lurida (en arbre) 75 à 150 »
— radens . . . . . 15 »
Aspidium proliferum . . 1 »
— trifoliatum . . . . 4 »
Asplenium Bellangerii . 10 »
— hemionotus. . . . 5 »
— nidus avis . . . . 3 »
Blechnum brasiliense (en arbre) 5 »
— — fort . . . . 15 »
Cænopteris undulata . . 5 »
— vivipara . . . . . 3 »
Dedimoclæna pulcherrima. 8 »

Gymnogramme chrysophylla 2 »
— pulchella . . . . 5 »
— tartarea. . . . . 3 »
Gymnothecca Verschaffeltiana (magnifique). 75 à 150 »
Hemitella speciosa (en arbre) » »
Lycopodium apodo . . . 1 »
— cæsium arboreum . . 1 »
— lepidophillum . . . 3 »
— Palussianum . . . 3 »
— paradoxum . . . . 3 »
— umbrosum . . . . 1 »
— verticulosum . . . 3 »
Maratia species (Brésil). . 50 »
Platyloma rotundifolia . . 6 »
Polypodium aureum . . 2 »

Fougères en arbre (serre froide).

Balantium antharticum (Cibotium) de la Terre de Van Diemen. (Exemplaires magnifiques, se conservant parfaitement en serre froide) . . . . 500 à 1000 »

ORCHIDÉES.

Acanthophippium bicolor. 10 »
— sylhetense . . 5 à 10 »
Acineta Barkerii . . 10 à 20 »
Acropera atropurpurea . . 10 »
— fuscata . . . . . 5 »
— Loddigesii . . . . 3 »
— — grandiflora . . 4 »
— — varietas . . . 4 »
— luteola . . . . . 5 »
— species nova . . . 8 »
Ærides affine . . . . . 25 »
— — rosea (L'Illustration horticole). 30 »
— — rubra . . . . 35 »
— cornutum . . 20 à 40 »
— crispum . . . . 100 »
— Fox Brush . . . 150 »
— odoratum . . 20 à 40 »
— — album . . . . 50 »
— — major . . 25 à 50 »
— quinquevulnerum . 200 »
— virens . . . . . . » »
Angræcum eburneum . 150 »
Anœctochilus (V. Plantes de Serre Chaude).
Barkeria elegans (L'Illustration horticole). . . 25 »
Bifrenaria bella . . . . . 30 »
Bletia hyacinthina . . . 3 »
Brassavola fragrans. . . 20 »
— glauca . . . . . . 5 »
Brassia caudata . . . . 10 »
— verrucosa . . 10 à 20 »
Burlingtonia rigida . . 10 »
— venusta . . . . . . 20 »
Catasetum maculatum 10 à 20 »
— integrifolia . . . . 10 »
— mentosum . . . . . 10 »
— trulle . . . . . . 10 »
Cattleya amethistina. 20 à 40 »
— citrina . . . . . 10 »
— crispa . . . 25 à 50 »
Cattleya elegans . . . . . » »
— Leopoldii (L'Illustration horticole) . 100 »
— marginata . . . . 50 »
— Mossiæ . . . 15 à 30 »
— — superba . . . 25 »
— Skinnerii . . 30 à 50 »
— species (Ste-Catherine) 50 »
— sphenophora . . . » »
Chysis bractescens . . . 10 »
Cycnoches Pescatorii (L'Illustration horticole) . 20 »
Cypripedium barbatum . 5 »
— Lowii . . . . . . » »
— purpuratum. . . . 5 »
Cyrtochilum hastatum . . 15 »
— maculatum . . . . 5 »
Cyrtopodium species nova (Brésil) . . . . 5 »
Dendrobium cambridgeanum . . . . . 20 »
— chrysanthum . 15 à 30 »
— cœrulescens . 20 à 40 »
— Dalhousieanum. . . 75 »
— densiflorum . . 20 à 50 »
— — Griffithii (L'Illustration horticole) . 25 »
— — pallidum . . . 30 »
— — roseum . . 30 à 60 »
— Devonianum . . . 20 »
— Farmerii . . . . . 30 »
— fimbriatum variet. oculatum (L'Illustration horticole) . . 10 à 30 »
— formosum . . . . 25 »
— Gibsonii . . . . . 10 »
— moniliforme. . . . 20 »
— nobile . . . . . 5 à 10 »
— — grandiflorum . . 20 »
— Paxtonii . . . . . 10 »
— Pierardii . . . . . 10 »
— species nova . . . 20 »
— transparens . . . . 15 »

Epidendrum aurantiacum . 3 »
— cinnabarinum . . 8 à 15 »
— cochleatum . . . . 2 »
— — latifolium . . . 3 »
— floribundum . . . 10 »
— fragrans . . . . . 3 »
— oncidioides . . . . 2 »
— ornatum . . . . . 10 »
— Parkinsonii . . . . 15 »
— sphærobulbon . . . 2 »
— verrucosum . . . . 20 »
— — grandiflorum . . 30 »
— Verschaffeltianum . . 25 »
— vitellinum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 15 »
Gongora atropurpurea 15 à 30 »
— citrina . . . 10 à 20 »
— leucochila . . . . 25 »
— maculata . . 15 à 30 »
— odoratissima . . . 20 »
— quadricornuta . . . 30 »
— species nova . . . 10 »
— truncata. . . . . 30 »
Huntleya imbricata . . . 25 »
— violacea . . . . . . 20 »
Lacœna bicolor (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 15 »
Lælia anceps . . . . . . 10 »
— autumnalis (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 10 »
— Barkeriana . . . . . 10 »
— grandiflora . . . . 15 »
— majalis . . . . . . 15 »
— purpurata (magnifique) (vrai) jeunes semis de 3 à 4 ans (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 25 »
Lycaste cruenta . . . . 5 »
— Deppei . . . . . . 2 »
— gigantea (Heyndrickxii) 10 »
— Skinnerii . . . . . 15 »
Maxillaria aromatica . . 2 »
— cruenta . . . . . . 5 »
— Deppei . . . . . . 2 »
— Heyndrickxii . . . 10 »
— picta major . . . 5 »
— tenuifolia . . . . 5 »
— tyrianthina . . . . . 15 »
Miltonia Clowesiana. 30 à 60 »
— Moreliana (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 30 à 50 »
— spectabilis . . 15 à 30 »
Mormodes pardinum unicolor (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 10 »
Odontoglossum anceps. . 30 »
— citrosmum . . . . . 15 »
— — rosellum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 30 »
— Ehrenbergii vera (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 15 »
— grande . . . 15 à 30 »
— Maxillare. . . . . 30 »
— membranaceum (Cervantesii) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 8 »
— nebulosum . . . . . 15 »
— pulchellum . . 15 à 30 »
— Reichenheimii . . . 25 »
— Rossii . . . . . 8 »
Oncidium albo violaceum (charmante espèce). 20 »
— altissimum . . 10 à 20 »
— ampliatum . . . . . 15 »
— — majus . . . . . 30 »
— Barkerii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 15 »
— Bergama. . . . . . 8 »
— Cavendishianum . . 10 »
— cebolleta . . . . 3 »
— crispum . . . 15 à 30 »
— flexuosum . . 10 à 20 »
— incurvum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 20 »
— Lanceanum . . 30 à 50 »
— — superbum . 50 à 100 »
— ornithorhynchum . 30 »
— oxycanthosmum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 8 »
— papilio . . . . . . 10 »
— — majus . . . . 15 »
— phymatochilum . . 25 »
— pinelianum . . . . 10 »
— pubes . . . . . . 10 »
— pulvinatum . . . . 15 »
— spec. nova (Mexico) . 10 »
— sphacelatum . . . 10 »
— stramineum . . . . 10 »
Peristeria *species nova* (magnifique) (Mexique). 20 »
Phalænopsis amabile . 250 »
— grandiflora . . . . 125 »
Ponthieva maculata. . . 20 »
Renanthera coccinea . . 20 »
Saccolabium Blumeii . 150 »
— — majus . . . . 200 »
— guttatum . . . . 150 »
— retusum . . . . 150 »

Schomburgkia tibicinis . 15 »
— — grandiflora . . 25 »
Sobralia macrantha. 15 à 25 »
Sophronitis cernua. . . 10 »
— grandiflora . . . 20 »
Stanhopea calycina . . . 10 »
— citrina . . . . . 10 »
— eburnea grandiflora . 5 »
— insignis . . . . . 5 »
— maculata . . . . 10 »
— Martiana . . . . 15 »
— oculata . . . . . 5 »
— Ruckerii. . . . . 10 »
— saccata . . . . . 15 »
— tigrina . . . . 10 à 20 »

Trichopilia coccinea . . 30 »
— suavis . . . . . 30 »
— tortilis . . . . . 5 »
Vanda cœrulea . . 30 à 75 »
— cristata . . . . . 25 »
— suavis . . . . . 150 »
— teres. . . . . . 25 »
— tricolor . . . . 125 »
Zygopetalum crinitum cœruleum . . . 15 »
— intermedium . . . 10 »
— Makayi . . . . 10 à 20 »
— Maxillare. . . . . 20 »

Je livre à mon choix :


6 Belles espèces d'Orchidées (bons exemplaires) pour. . . fr. 30 »
12 — — — (—) — . . . » 50 »

N. B. *Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux et de force à fleurir.*

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

Acrocomia sclerocarpa . . 15 »
— Guianensis . . . . 15 »
Areca catechu (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 12 »
— globolifera . . . . 25 »
— lutescens . . 75 à 300 »
— oleracea. . . . . 5 »
— rubra . . . . . . 4 »
— — *les six*. . . . 20 »
— — *les douze* . . . 35 »
Arenga saccharifera . . . 25 »
Astrocaryum airii . . . 15 »
— mexicanum . . 15 à 30 »
Attalea bateros. . . 20 à 40 »
Bactris caryotæfolia . . . 40 »
— flavis pinis . . . . 10 »
— macrophylla (magnifique) . . . . 100 »
— minor . . . . . . 40 »
— setosa . . . . . . 10 »
Calamus ciliatus . . . . 15 »
— niger. . . . . . 50 »
— ornatus . . . 25 à 50 »
— rudentum . . . 30 à 60 »
— sp. de Ceylon . . . 40 »
— viminalis. . . . . 20 »

Caryota Cumingii. . . . 20 »
— excelsa (magnifique) . 15 »
— — *les six* . . . . 75 »
— horrida . . . . . 20 »
— sobolifera . . . . 15 »
— species nova (magnifique) . . . . 15 »
— urens. . . . . . 20 »
Ceratozamia mexicana, fort 25 à 100 »
— species nova . . . 75 »
Ceroxylon andicola 100 à 300 »
— ferrugineum . . . 75 »
Chamædorea Lindeniana . 10 »
— Schiedeana . . . . 10 »
— simplicifrons . 15 à 30 »
Chamærops gracilis (magnifique). . . 75 à 150 »
— humilis . . . . . . 2 »
— — fort. . . 50 à 150 »
— — très fort . . . 500 »
— Martiana. . . . . 50 »
— stauracantha . . . 200 »
Cocos botryophora . . . 15 »
— chilensis. . . . . 3 »
— coronata (magnifique) 20 »



Cocos oleracea . . . . 15 »
Copernicia Miraguana . . 2 »
— — *les six* . . . . 10 »
Corypha australis . . 75 à 100 »
— Gebanga (vrai) . . . 20 »
— Miraguana (Copernicia) 2 »
— umbraculifera . . . 15 »
Cycas revoluta . . . . 5 »
— — très fort . 200 à 400 »
Dæmonorops melanochætes 50 »
— latispinis (superbe Palmier) . . . . . . 20 »
— — *les six* . . . 100 »
— spectabilis (magnifique) 50 à 100 »
Dion edule, jeune plante (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 3 »
— — — — *les six* . 15 »
— — fort . . . 30 à 60 »
— — 3, 4 et 5 pieds de tronc, garni de belles feuilles. 200 à 500 »
Elate sylvestris. . . . . 10 »
Fulchironia Senegalensis . 10 »
Iriarthea præmorsa . . . 25 »
— species nova (magnifique) . . . . . 50 »
— xanthorriza . . . . 40 »
Latania borbonica . . . 5 »
— — *les six*. . . . 25 »
— — *les douze* . . . 40 »
— — fort . . . . 50 »
— Jenkensoniana (Un des plus beaux Palmiers qui existent). . . 15 »
— Jenkensoniana, *les six*. 75 »
Licuala elegans . . . . 20 »
Martinezia caryotæfolia . 40 »
Maximiliana Guishire . . 25 »
Maximiliana regia (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 15 »
Œnocarpus pulchellus . . 25 »
Orania regalis . . . . . 25 »
Oreodoxa regia (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 3 »
Pandanus amaryllidifolius, fort . . . . . . 15 »
— elegans (magnifiq) fort 150 »
— inermis, fort . . . 15 »
— furcatus (magnifique) 150 »
— javanicus foliis varieg. 10 »
— utilis. . . . . . . 5 »
— — *les six*. . . . 25 »
— — *les douze* . . . 40 »
— — fort. . . . 100 »
— — très fort 300 à 500 »
Phytolephas macrocarpa (Palmier à ivoire) . 20 »
Plectocomia elongata. 75 à 150 »
Rhaphis Sirotsik . . . . 15 »
Sabal Blackburneana . . . 20 »
— Havanensis . . . . 25 »
Saribus olivæformis, fort . 50 »
— rotundifolius . . 150 »
— subglobosus . . 150 »
Schelia excelsa . . . . 30 »
Stachyphorbia Deckeriana. 20 »
Thrinax argentea. . 75 à 150 »
— parviflora . . 25 à 50 »
— stellata . . . . . . 50 »
— — fort. . . . . 300 »
Trithrinax marautiæformis . 25 »
Zalacca assamica. . 75 à 150 »
Zamia Altensteinii, très fort 250 à 500 »
— horrida, tr. fort 100 à 200 »
— pungens, tr. fort 150 à 300 »

N. B. *L'établissement possède une grande collection de Palmiers en forts exemplaires sains et vigoureux. Une liste détaillée sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.*

PLANTES AQUATIQUES.

Aponogeton distachyon. . 2 »
Euryale ferox . . . . . 20 »
Limnocharis Humboldtii . 2 »
Nelumbium caspicum. 5 à 10 »
Nymphæa cœrulea . . . 2 »
— dentata . . . . . 3 »
Nymphæa devoniensis à grandes fleurs rouges) . 10 »
— rubra . . . . . . 10 »
— scutifolia . . . . . 3 »
— stellata . . . . . . 5 »
Pontederia crassipes . . 2 »
Victoria regia. . . . . . 25 »

SERRE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

N. B. Les plantes marquées d'une * sont de pleine terre.

Abelia floribunda . . . . 1 »
— rupestris. . . . . » 50
— triflora . . . . 1 »
— uniflora . . . . . 1 »
Abutilon Alphonse Karr . 4 »
— Béranger . . . . 4 »
— De Humboldt . . . 4 »
— insigne 1 50
— marmoratum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 5 »
— Souvenir d'Arago . . 4 »
— — de Cauchy . . 4 »
Acacia albicans . . . . . 1 »
— binerva 1 50
— deltoidea . . . . 2 »
— Douglasii . . . . 1 »
— Drummundii . . . . 5 »
— eriocarpa . . . . 5 »
— frondosa. . . . . 1 »
— grandis . . . . . 2 »
— hispidissima. . . . 3 »
— incrassata . . . . 2 »
— ixiophylla . . . . 1 »
— juniperina . . . . » 50
— lanata . . . . . 1 »
— linearis . . . . . 1 »
— Meisnerii . . . . 3 »
— Mirbelii . . . . . 2 »
— oleifolia elegans . . 3 »
— oxycedrus . . . . » 50
— platyptera . . . . » 50
— præmorsa . . . . 2 »
— prostrata . . . . 1 »
— repens . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . 1 »
— sinuata . . . . . 3 »
— vestita . . . . . 2 »
8 *belles espèces à mon choix* . 5 »
Acrophyllum venosum, fort 15 »
Adamia versicolor . . . 1 »
— cyanea . . . . . 1 »
Adenandra ciliata . . . 1 »
Ænopteris glandulosa . . 5 »

Agave species nova (Californie) 50 »
Agnostus integrifolius . . 15 »
— sinuatus. . . . 10 »
***Akebia** quinata . . . . 2 »
Alonsoa Warscewiczii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 »
Amphicoma arguta . . . 1 »
Andersonia springeloides . 1 »
Aotus gracilis . . . . . 1 »
Aralia crassifolia . . . . 10 »
— — très fort . 50 à 100 »
— integrifolia . . . . 15 »
— lutescens . . . . 50 »
— quinquefolia . . . 8 »
— Shefferii. . . . . 8 »
— trifoliata. . . . . 4 »
— — fort . . . . 10 »
Arisæma ringens. . . . . 2 »
Balsaminea latifolia alba . 1 »
Beaufortia sparsa . . . 1 »
Benthamia fragifera . . 1 »
Beschomeria yuccoides 30 à 50 »
Bœkia camphorosma . . . 1 »
Billardiera longiflora . . 1 »
Bignonia species . . . . 2 »
Blandfordia grandiflora . 15 »
— nobilis . . . . . . 10 »
Bomaria edulis . . . . . 1 »
Bonapartea filamentosa, fort 50 »
— gracilis . . . . . 15 »
— juncea . . . . . 2 »
Boronia anemonæfolia . . 1 »
— crenulata . . . . . 1 »
— denticulata . . . . 1 »
— Drummundii, fort. . 5 »
— Mollinii . . . . . 1 »
— pinnata . . . . . 3 »
— polygalæfolia . . . 1 »
— tetandra. . . . . 2 »
— viminea . . . . . » 50
Bossiæa microphylla . . . 2 »
— thymifolia . . . . 1 »
Bouvardia longiflora (vrai). 3 »

Brachysema acuminata. .	1	»
— lanceolata	1	»
— platyptera	1	»
— præmorsa	2	»
— versicolor	2	»
Browalea Jamesoni. . .	1	»
— speciosa.	1	»
Brugmansia sanguinea. .	1	»
Bryanthus erectus . . .	10	»
Budleya Lindleyana . . .	1	»
Burchelia capensis . . .	1	»
— speciosa.	1	»
Burtonia violacea . . .	2	»
Calandrina umbellata . .	»	50
Calceolaria violacea . .	1	»
Callothamus villosus . .	1	»
***Calycanthus** macrophyllus	1	50
Cantua bicolor	1	»
— dependens	»	50
— pyrifolia.	»	50
***Carinocarpus** lævigatus .	2	»
Cassia floribunda. . . .	1	»
Ceanothus dentatus. . .	1	»
— floribunda	5	»
— grandiflorus roseus .	2	»
— papillosus	1	»
— rigidus	1	»
— thyrsiflorus. . . .	1	»
Ceratostemma longiflorum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE).	10	»
Chironia grandiflorus . .	1	»
Chorilena myoporoides. .	1	»
— quercifolia	1	»
Chorizema Chandlerii . .	1	»
— cordatum majus . .	2	»
— elegans multiflorum .	1	»
— ericoides	1	»
— flavum	1	»
— Henchmannii . . .	3	»
— nanum	1	»
— oppositifolium . . .	1	50
— Pradellianum . . .	3	»
— spectabile	1	»
— superbum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
— varium Chandlerii. .	1	»
Chrysanthèmes nains, 1er *choix, la pièce*.	»	75
Chrysocias floribunda (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) .	3	»
Cineraria argentea . . .	8	»
— Je possède toutes les plus belles variétés nouvelles au prix de 1 fr. la pièce.		
***Clematis** Amelia. . . .	2	»
* — amplexicaulis . . .	3	»
* — azurea grandiflora. .	1	»
* — barbellata	3	»
* — bicolor	1	»
* — Buchananiana . . .	3	»
* — calycina	1	»
* — campanuliflora (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) .	3	»
* — florida	1	»
* — — fl. pl.	1	»
* — glandulosa. . . .	1	»
* — Grahamii	1	»
* — Guascoii	10	»
* — Helena (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2	»
* — Hendersonii . . .	1	»
* — indivisa lobata . .	2	»
* — lanuginosa (L'ILLUSTRATION HORTICOLE).	6	»
* — — pallida . . .	8	»
* — Louisa	2	»
* — montana	»	75
* — monstrosa	2	»
* — odoratissima plena .	1	»
* — Sophia (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2	»
* — smilacifolia . . .	1	50
* — terniflora	3	»
* — trifoliata	1	»
* — viticella plena. . .	1	»
* — species de Hong-Kong	3	»
Clerodendrum Bungei (*fœtidum* de Stand. et Nobl.).	1	50
Clethra macrophylla. . .	2	»
***Cleyera** japonica . . .	1	»
Clianthus magnificus . .	1	50
Clivea miniata	100	»
— nobilis	1	»
Convolvulus canariensis. .	1	»
— sipthorpii	1	»
Correa. Collection de 6 à 8 belles variétés distinctes, *la pièce* . . .	1	»
Cosmelia species nova . .	1	»
Crowea erecta	3	»
— saligna	1	»
Cyclamen Atkinsii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) .	5	»
— macrophyllum, fort .	3	»
Cytisus onosperma . . .	2	»
Daphne cneorum maxima .	1	»
— — fol. var. . . .	1	50
— foliis atropurpureis .	3	»

Daphne Fortunei. . . . . 2 »
— indica rubra . . . 2 »
— japonica vera . . . 2 »
Daviesia cornuta. . . . 1 »
— scolopendroides . . 5 »
— ulicina . . . . . . 1 »
Desfontainea spinosa (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 12 »
****Deutzia** gracilis. . . . » 50
Dianthus arboreus . . . 1 »
Dillwynia cinerascens . . 1 »
— rudis sanguinea . . 1 »
Diosma fragrans . . . . . 1 »
— ovata . . . . . » 50
Diplacus grandiflorus . . 2 »
— puniceus 1 50
Doryanthes excelsa. 25 à 50 »
Dracæna indivisa. . 30 à 75 »
Duranta Bonardii . . . 1 »
***Eleagnus** macrophylla. . 1 »
Elichrysum humilis. . . 1 »
— rosea macrantha . . 3 »
— spectabilis . . . . . » 50
Embothrium speciosissimum (Telopea). . 10 à 20 »
— lanceolatum (magnifiq.) 5 »
Enkyanthus quinqueflorus 5 à 10 »
Epacris (plantes à fleurir).
— alba odorata . . . 3 »
— atleeana. . . . . 3 »
— campanulata rubra grandiflora . . . . . 3 »
— Cunninghamii rosea . 4 »
— delicata . . . . . 3 »
— densiflora (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 3 »
— elegantissima . . . 3 »
— grandiflora . . . . . 3 »
— Hyacinthiflora . . . 3 »
— — candidissima . . 4 »
— impressa . . . . . 2 »
— — grandiflora . . . 3 »
— — rosea . . . . 3 »
— lævigata. . . . . 2 »
— magnifica . . . . 3 »
— microphylla. . . . 3 »
— miniata . . . . . . 3 »
— nivalis . . . . . 2 »
— palludosa . . . . . 2 »
— pulchella . . . . 3 »
— pungens. . . . . . 3 »
— tauntoniensis . . . . 3 »
Erica. Collection de 12 belles variétés très distinctes, à mon choix, pour. . 30 »

Eriostemon buxifolius, fort. 4 »
— cuspidatus ruber, fort. 5 »
— densifolius, fort . . 5 »
— intermedius, fort . . 5 »
— linarifolius (linifolius), fort . . . . . . 5 »
— myoporoides . . . 1 »
— nerifolius, fort. . . 5 »
— obtusus, fort . . . 5 »
— pulchellus, fort . . 5 »
— scaber, fort. . . . 5 »
Erythrina Bellangerii . . 8 »
— cafra. . . . . . . 2 »
* — Crista Galli. 1 à 3 »
— species nova (Brésil) . 2 »
Escallonia grandiflora . . 2 »
— macrantha . . . . 1 »
— pterocladon . . . 2 »
Eucalyptus obcordatus. . 1 »
— obovata . . . . . 3 »
Eugenia Ugni . . . . . 3 »
***Eurybia** alpina . . . . 4 »
* — ilicifolia . . . . . 1 »
***Euvonymus** fimbriatus. . 1 »
Exacum macranthum . . 3 »
— zeylanicum . . . . 3 »
Fabiana violacea . . . . 1 »
Fagelia bituminosa . . . 3 »
Fuchsia Adolphe Weick . 1 50
— Alma. . . . . . 1 »
— aurora . . . . . 1 »
— Autocrat (Banks) . . » 50
— bellidiflora fl. pl. . 3 »
— Bourussia (Dender). . » 75
— Caméléon . . . . 2 »
— carnea superba . . » 50
— Charlemagne . . . . 3 »
— Clio (Banks) . . . » 50
— Doct[r] Kirtgen (Dender) 3 »
— Dominiana 1 50
— Duke of Wellington . » 75
— elegans (Banks) . . » 50
— Eloïse Bernieau . . 1 50
— Emperor Napoleon (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
— Empress Eugénie (Story's) 1 »
— England's Glory . . » 75
— Florence Nightingale . 1 50
— Galanthæflora plena . 2 »
— Général Espartero . . 1 50
— Glory Von Neess . . 2 »
— Impératrice Eugénie . 2 »
— Joseph Baudry. . . 1 50
— Lady of the Lake (Story's) 1 »
— L'Espérance. . . . 2 »

Fuchsia magnifica (Banks) . . » 75
— Malakoff. . . . . 3 »
— Mazeppa superba (Miellez) » 75
— Miellezii. . . . . . 1 »
— Miss Hawtrey . . . » 75
— Mrs Story (Story's) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 »
— Mr le Vice-Président Julien 1 50
— Oméga (Banks). . . . » 50
— Pascal Sassarant . . 1 50
— Pendulina . . . . . 2 »
— perfection (Standish) . » 50
— Perrugino (Story's). . 3 »
— Prince Albert (Banks) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 »
— Princesse de Prusse (Dender) . . . . » 75
— — Louise de Prusse (Dender) 1 50
— pyramidalis multiflora. » 75
— Queen of Hanover . » 75
— — Victoria (Story's) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 »
— Raffaelle (Story's) . . 1 50
— secrétaire Delaire . . 1 50
— snowdrop . . . . . 1 »
— Souvenir de la Reine (Coene) . . . . » 75
— Stella (Miellez). . . » 50
— surprise 1 50
— Trentham (Cole) . . » 75
— transcendant (Miellez). » 50
— Urania . . . . . 1 »
— Van Guard . . . . . » 50
— Venus de Medici (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
— violacea flore pleno. 1 »
— Water Nymph (Story's) 1 »
— Wonderfull. 1 50
***Garraya** laurifolia . . . 2 »
* — Macphadyana. . . . 1 50
Gastrolobium acutum . . 2 »
— Brownii . . . . . 2 »
— cuneatum . . . . 1 »
— epacridioides . . . . 2 »
— retusum . . . . . 1 »
Genethylis macrostegia (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 15 »
— tulipifera (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 15 »
Geranium (voir *Pelargonium*).
***Glycine** sinensis alba . . 2 »
Gnidia lævigata . . . . . 1 »
— pinifolia . . . . . 2 »

Gompholobium ericoides . 3 »
— — virgatum . . . 3 »
Goodonia acuminata. . . 1 »
Gordonia javanica . . . 5 »
Grevillea acanthifolia . . 1 »
— flexuosa . . . . . 3 »
— longifolia . . . . 3 »
— robusta . . . . . 3 »
— rosea (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 2 »
— verticillata . . . 3 à 6 »
Grisilinia littoralis . . . 3 »
Habrothamnus Bondouxii. 1 »
— magnificus . . . . 1 »
— tomentosus . . . . 1 »
Hakea cristata . . . . 1 »
— cucullata . . . . 2 »
— macrophylla . . . 2 »
— repanda . . . . . 1 »
— saligna . . . . . 1 »
— Victoriæ . . . . 3 »
Hardenbergia ovata alba . 2 »
Heliotropium cœlestina phylopala . . . » 50
— Gem . . . . . . » 50
— immortalité de Louise-Marie . . . . . » 50
— Impératrice Eugénie . » 75
— lilacina . . . . . » 50
— Louis Chaix . . . . » 50
— Lucien Tardif . . . » 50
— Madame Anna Turrel . » 75
— — Bourcharlat . . » 50
— réveil de l'empire . . » 75
— splendidum . . . . » 75
— submolle . . . . » 75
— Voltaireanum nanum . » 50
Hemandra pungens . . . 3 »
Hovea longifolia . . . 3 »
— — sp. nova . . . 3 »
***Hydrangea** Hortensis fl. pl. 3 »
* — japonica fol. arg var. 1 »
* — — — aureis varieg. 5 »
* — species China . . . 5 »
***Illicium** religiosum . . . 1 »
Indigofera alba. . . . . 5 »
— decora . . . . . 1 »
Inga pulcherrima . . . . 1 »
Ismene (*Pancratium*) amancaës (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 1 50
Isopogon Loudonii . . . 3 »
Ixia Collection de 25 belles variétés, *la pièce* . » 25
Jasminum gracile . . . 1 »

Jasminum nudiflorum	1	»
Jelsinum nitidum	1	»
Jochroma Warscewicsii	3	»
***Kadsura** japonica	1	»
Kennedya coccinea vera	1	50
— eximea	1	»
— longiracemosa	1	»
— Maryattæ	1	»
— rubicunda	1	»
Knightia excelsa	5	»
Lachnea purpurea	1	»
Lambertia formosa	1	»
Lamourouxia grandiflora	10	»
Lantana alba grandiflora	1	»
— bicolor formosa	1	»
— delicatissima	1	»
— flava lilacena	1	»
— flavicoma	1	»
— luteo superba	1	»
— lutea kermesina	1	»
Lapageria rosea	20	»
Laurus Camphora	2	»
Lechenaultia biloba major	4	»
— larixifolia	1	»
Leiospermum racemosum	1	»
Leptodactylon Californicum (l'Illustration horticole)	8	»
Lestopermum bullatum	1	»
Leucopogon juniperinus	2	»
***Lindleya** mespiloïdes	2	»
Lobelia Ghiesbregtii (l'Illustration horticole)	2	»
— thapsoidea	1	»
Lomatia ferruginea	20	»
— ilicifolia	2	»
— longifolia	2	»
— silaifolia	2	»
Lopezia macrophylla	1	»
Luxemburgia ciliosa	5	»
Magnolia fuscata	2	»
— grandiflora	»	50
— — *les douze*	4	»
— oxoniensis	2	»
Menziesia polyfolia alba	»	50
— — rubra	»	50
Metrosideros crassifolia	2	»
— lævidus	2	»
— robusta	1	»
— viridiflorus	1	»
Mirbelia dilatata	3	»
— ericæfolia	2	»
— ilicifolia	3	»
— rubicifolia	2	»
Mitraria coccinea	»	50
Myrtus bullata	1	»
Myrtus tenuifolia	1	»
***Neillia** thyrsiflora	1	»
***Neirica** californica	1	50
Oxylobium calycinum	2	»
— Leakeanum	5	»
— ovalifolium	3	»
— Pultenæa	»	50
— spec. nova	2	»
— superbum	3	»
Pancratium (Ismene) Amancaës (l'Illustration horticole)	1	50
Parsonsia linearis	2	»
Partonia pulchella	1	»
Passiflora cœrulea grandifl.	1	»
— Impératrice Eugénie (Avoux et Crozy) forte plante	15	»
— — — (Avoux et Crozy) jeune plante	10	»
Pelargonium, beau cramoisi à feuilles de Lierre (l'Illustration horticole)	1	»

(L'Établissement possède une grande collection de *Pelargonium*)

Je fournis à mon choix:

12 belles variétés de 1er choix, bien distinctes	12	»
25 variétés de 1er choix, bien distinctes	20	»

Pelargonium (Odier).

1re SÉRIE.

Auguste Miellez	1	50
Colonel Foissy	1	50
Etoile des jardins	1	50
Général Cavaignac	1	50
Gloire de Belle-Vue	1	50
Gustave Odier	1	50
Jacques Duval	1	50
James Odier	1	50
Mme Lamoricière	1	50
Triomphe de la Tour	1	50

2e SÉRIE.

Adèle Odier	2	»
Adolphe Odier	2	»
Aurélie Duval	3	»
Elise Miellez	2	»
Eugénie Scribe	3	»
Ferdd de Lasteyrie	2	»
Mme Laffay	2	»
Mme Leflo	2	»
Mme James Odier	2	»
Médaille d'Or	3	»
Toilette de Flore	2	»

3e SÉRIE.

Édouard Miellez (Odier)	3	»

Ernest Duval (Odier) . . . . 3 »
Eugénie Duval (Odier) . . . 3 »
Godefroid (Odier) . . . . 3 »
Hortensia (Miellez) . . . . 3 »
Louise Miellez (Miellez) . . 3 »
Mme Lemichez (Odier) . . . 3 »
Napoléon III (Miellez) . . . 4 »
Nec plus ultra (Odier) . . . 3 »
Osiris . . . . 3 »
Roi des Feux (Miellez) . . . 4 »
Roi des Pourpres (Miellez) . . 4 »
Scaramouche (Odier) . . . 3 »
Van Houtteii (Miellez) . . . 4 »
Verschaffeltii (Miellez) . . . 4 »

4e SÉRIE.

Comte de Morny (Miellez) . . 5 »
Hendersonii (Miellez) . . . 5 »
Mme Heine (Miellez) . . . . 5 »
Mme Lebois (Miellez) . . . 5 »
Mme Pescatore (Odier) . . . 6 »
Mme Sueur (Miellez) . . . 5 »
Perrugino . . . . 5 »
Pescatorii . . . . 6 »
Rubens (Miellez) . . . . . 5 »
Pentlandia miniata . . . . 1 »
Pernettia angustifolia . . . 1 »
— mucronata . . . . . 1 »
— ovalifolia . . . . . 1 »

Petunias nouveaux :

Docteur Andry . . . . . . 1 »
Ernest de l'Epineau. . . . . 1 »
Général Canrobert (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 2 »
Gloire de France (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) (Boucharlat) 2 »
Impératrice Eugénie . . . . 2 »
Impérial (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . . . 1 »
Isabella . . . . 1 »
Léon Leguay. . . . . . . 1 »
Mme Eugénie Lemichez (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
Marginata . . . . 1 »
Monsieur de St-Innocent (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2 »
— Hamond . . . . . . 1 »
— Loyre (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 2 »
Narcisse . . . . 1 »
Othello . . . . 1 »
Protée . . . . 1 »
Wilhelm Fitzer . . . . . . 1 »
***Philesia** buxifolia. (Magnifique arbuste de la Patagonie, portant des fleurs comme le *Lapageria rosea* (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 12 »
Phygelius capensis . . . . 3 »
Physolobium carinatnm . . 1 »
— gracile . . . . . . 1 »
Pimelea decussata rubra . . 1 50
— gnidia . . . . . . 1 »
— Hendersonii 1 50
— intermedia . . . . . 1 »
— linifolia . . . . . . 1 »
— macrocephala . . . . 2 »
— multiflora rubra . . . 1 50
— Neippergeana 1 50
— spectabilis 1 50
— tinctoria. . . . . . 2 »
— Verschaffeltiana . . . 1 50
Pincenectia glauca. 25 à 100 »
— gracilis, fort . . . . 50 »
— linifolia . . . . . . 50 »
— tuberculata . . . 5 à 15 »
Platylobium Murrayanum . 3 »
— triangulare . . . . . 1 »
Podolobium staurophyllum 3 »
Polygala Dalmaisiana . . . 1 »
Primula sinensis alba plena. 3 »
— — rubra plena . . . 4 »
Protea argentea . . . . . 5 »
— multiflora . . . . . 2 »
— pulchella . . . . . 1 »
Prostanthera violacea . . . » 50
Pultenæa daphnoides . . . 1 »
— ericæfolia . . . . . 2 »
Quadria heterophylla . . . 5 »
Rhopala (Voir Serre chaude).
Roellia ciliata . . . . . 2 »
Rynchospermum jasminoides . . . . . 2 »
Salvia gesneriæflora (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 1 »
— janthina. . . . . . » 50
Sapium spec. nova (Mexique) 1 »
Sarracenia flava, à grandes fleurs jaunes (magnifique) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 5 »
— psittacina . . . . . 5 »
— purpurea . . . . . 3 »
— rubra (tout différent de *S. purpurea*) . . . 8 »
Scultellaria scarlatina (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 4 »
***Skimmia** japonica (arbuste magnifique, se couvrant de bouquets de fruits

rouges (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . . 2 à 5 »
Sollya Drummundii . . . 1 »
— heterophylla . . . 1 »
***Spiræa** Billardii . . . . . 1 »
* — eximea . . . . . . 1 »
* — Fortunei (Callosa) . . » 50
* — grandiflora . . . . 4 »
* — nivea. . . . . . . 1 »
* — Reevesiana flore pleno (à fleurs doubles) . 1 »
Stachytarpheta mutabilis. 1 »
Staphylia colchica . . . 1 »
Statice arborea . . . . . 6 »
— Fortunei . . . . 3 »
— frutescens . . . . 6 »
— Holfordii . . . . 5 »
— imbricata . . . . 8 »
— macrophylla, fort . . 5 »
— macroptera (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 15 »
Stylidium bellidifolium. . 2 »
Sutherlandia frutescens . » »
Swainsonia lessertifolia . 2 »
— Osbornii. . . . . . 1 »
— purpurea . . . . . » 50
Syphocampylus amœnus . 1 »
— coccineus . . . . . 1 »
— macrostachya (à fleurs foncées) . . . . . 1 »
— nitidus . . . . . . 1 »
— penduliflorus . . . 1 »
Tacsonia ignea (à fleur rouge feu) . . . . . . 1 »
— mollissima . . . . . 1 »
— Nellii. . . . . . . 1 »
— pinnatifida . . . . 1 »
Talauma Candollei (Magnolia odoratissima) . 5 »
Tasmannia aromatica . . 2 »
Tecoma spectabilis . . . 5 »
Tehlia fuchsioides . . . 1 »
Telopia speciosissima. 10 à 20 »
Templetonia glauca . . 1 »
Testudinaria elephantipes (Tamus) . . . . 10 »
— — très fort . . . 75 »
***Tetranthera** japonica . . 4 »
Tetratheca ericæfolia . . 2 »
— verticillata . . . . 1 »
Thea bohea 1 50
— viridis 1 50
Thysanothus lilacinus . . 5 »
— proliferus . . . . 3 »

Torenia asiatica . . . . . » 50
Tremandra Hugelii . . . 1 »
— verticillata (Tetratheca) 1 »
Tritonia aurea (brillantes fleurs d'or) . . . 1 50
Tropæolum azureum (vrai), fort, *la pièce* . . 3 »
— — *les six* . . . 15 »
— — grandiflorum (magnifique) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 10 »
— brachyseras, fort, *la pièce* 3 »
— Chaixianum . . . . 1 »
— Etoile de Marseille . 1 »
— Lobbi tricolor . . . 3 »
— luteolum . . . . . 5 »
— Naudinii. . . . . . 1 »
— Scheuerianum . . . 1 »
— tricolorum, fort, *la pièce* 1 50
— — *les six* . . . 8 »
— — grandiflorum, *pièce* 2 »
— — *les six* . . . 10 »
— Triomphe du Prado . 1 »
Turnera elegans . . . . . 1 »
Tussilago japonica . . . 2 »
Vaccinium niveum . . . . » 50
— Rollissonii . . . . . 8 »

Verbenas nouveaux.

Abbé Le Comte.
Alcide.
Alexandrine.
Aigle de Meaux.
Ardens.
Beauté Messine.
Deuil de Mr Menoux.
Eclipse.
Empress of France.
Etoile des jardins.
Evêque de Nancy.
Général Canrobert.
Henry Hamel.
Indiana.
Jeanne de Flandre.
Jeanne d'Arc.
Junon.
La Fiancée.
La Fraîcheur.
Lion des Combats.
Lord Raglan.
Madame Dedorny.
— Plantamour.
— Prax.
Mademoiselle Plouermelle.
— Nodet.

Maréchal Pélissier.
Monsieur Daniel.
— Holford.
— le marquis de St-Innocent.
— Adolphe de St-Innocent.
— Woodroff.
Mont Michel.
Mistriss Woodroff.
Reine Victoria.
Rêve d'Amour.
Trésor des massifs.
Triomphe de Lyon.
Tyrian Prince.
Vesta.
Victoria regia.
Violacea odorata.
Wonderfull.

La pièce : 1 fr.
Je livre :
12 variétés pour 9 fr.

Veronica Andersonii. . . . » 50
— coccinea . . . . . 1 »
— fol. marginata alba . 3 »
— formosa . . . . . » 50
— Forstièrii . . . . 2 »
— hybrida . . . . . 1 »
— kermesina 1 50
— purpurea . . . . 1 »
— salicifolia vera . . . » 50
— speciosa fol. arg. var. 2 »
— — rubra . . . . 1 »
— variegata (la plus jolie des *Veronica*) . . 1 »
— Verschaffeltii . . . » »
***Viburnum** grandiflorum . 1 50
* — Hartwegianum. . . 3 »
* — macrocephalum verum 5 » (C'est la plus belle des *Boules-de-Neige*).
***Viburnum** plicatum . . 4 »
* — suspensum . . . . 1 »
Viola tricolor Gloire de Bellevue (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 1 50
— — Impératrice Eugénie . . . . . . 5 »
— — incomparable . . 5 »
— — madame Lelandais. 5 »
— — — Miellez . . 5 »
— — Prince impérial . 5 »
— — Reine des Blanches 5 »
— — — des Panachées (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1 50
***Weigelia** amabilis (Metelerkampii) . . . . . 1 »
* — splendens . . . . 1 »
* — **Middendorfii** (1), fort 6 »

L'Espèce que j'annonce est la *véritable*, vu que déjà elle a été vendue et mise dans le commerce sous de faux noms.

Weimannia pubescens. . . 2 »
— trichossperma . . . . 15 »
Witsemia corymbosa . . . 2 »
Xanthosia rotundifolia . . . 1 »
Yucca alœfolia variegata, *la couple*. 20 à 50 »
— californica . . . . 50 «
— filamentosa . . . . 3 »
— glauca, fort . . . . 15 »
— quadricolor, *la couple*. 75 à 300 »
— recurva . . . . . . 1 »
— species nova . . . . 10 »

Je livre à mon choix :

25 Plantes de Serre Froide (variées) . . . . fr. 15 »
50 — — — — . . . . » 25 »

AZALEA INDICA.

N. B. VARIÉTÉS DE 1er CHOIX, EXTRAITES DE LA COLLECTION GÉNÉRALE.

Aberdeenii 1 50
Admiration (Ivery) . . . . 4 »
Adolphii fl. pleno 1 50
Alba illustrata (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . 2 »
— insignis 1 50

---

(1) Un dessin exact en sera donné dans une des prochaines livraisons de l'*Illustration horticole*.

Alba magna	1	50
— plena (Verschaffelt)	1	50
— speciosa	1	50
— striata	1	50
— triflora	1	50
Antonietta Thelemann (Mardner)	4	»
Alexandria (extra) (Versch.)	2	»
Amabilis (Mardner)	2	»
Ambrosii (Verplancke)	1	»
Amœna (Fortune)	1	50
Apollon	1	50
Ardens (Smith)	1	50
Arguta (Mardner)	3	»
Arthur (Versch.)	4	»
Atrosanguinea nova (Versch.)	3	»
Auriculæflora (Scheuermann)	2	»
Aurora (Knight)	1	50
Barbata	1	50
Bealii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
Beauté de l'Europe	1	50
Bellerophon	1	50
Bernardiana (Smith)	1	50
Bianca	1	50
Blanda	1	»
Brillant (Scheuermann)	4	»
Broughtonii	1	50
Burlingtoni	1	»
Carnosa	1	»
— elegans (Smith)	2	»
Carolina	2	»
Caruscans	1	50
Caryophylloides (Scheuermann)	4	»
Cedo Nullo (Mardner)	4	»
Cericea elegans	2	»
— pallida	2	»
Chancellerii (Smith)	2	»
Chelsonii	1	50
Ciliata (Smith)	1	50
Clothilde (Versch.)	1	50
Coccinea major (Smith)	1	50
Cœrulescens (Smith)	2	»
Collina (Smith)	1	50
Commosa	1	50
Comtesse de Thun	4	»
Coquette de Flandre (Delmotte)	1	»
Correcta (Rinz)	3	»
Crispiflora	3	»
Criterion (Ivery)	4	»
Cruenta elegans	2	»
— lucida	2	»
Cupid	1	»
Danielsiana amœna	1	50
— superba	1	50
Decora	1	»

Delecta	1	50
Diana	1	»
Director Augustin (Rinz)	3	»
Duc Adolphe de Nassau (Mardner)	4	»
— de Brabant	1	50
Duchesse Adelaïde de Nassau (Mardner)	4	»
— Pauline de Nassau (Mardner)	4	»
— de Parme	1	50
Duke of Devonshire	1	50
Dulcis major	1	50
Editha (Mardner)	4	»
Edmondsii fl. pl.	1	50
Ellissonii	3	»
Emendata (Mardner)	4	»
Emperor	1	50
Empress Eugenie (Rollisson)	5	»
Enodata (Mardner)	4	»
Eulalie Van Geert (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	3	»
Excellens	1	50
Exquisita	1	»
— pallida	1	50
Exstalleta rosea	1	50
Extranii	1	50
Fergussonii	1	»
Fielder's white	1	50
Flora	1	»
Floribunda elegans (Versch.)	2	»
Formosa grandiflora (Versch.)	4	»
Formosissima nova (Smith)	1	50
Fortunata (Mardner)	3	»
Frotheriana	1	»
Fulgens superba	1	50
Fürstin Helena von Waldeck (Mardner)	4	»
Géant des Batailles (Versch.)	8	»
Gem (Ivery)	10	»
Georgina	3	»
Gigantea (Mardner)	3	»
Glabra (Smith)	1	50
Glacialis (Smith)	1	50
Gledstanesii formosa (Henderson)	1	50
Gloria (Mardner)	3	»
Glory of Sunning Hill	2	»
Gorland	1	»
Gracilis	1	»
— miniata	2	»
Grata (Rinz)	3	»
Grenvillii	1	50
Hartwegii	1	»
Hélène	1	»

Hendrickxii	1 50
Hybride de Danielsiana (Versch.)	3 »
Illustris nova	1 50
Isabella Suprême	2 »
Iveryana	1 50
Jacksonii	1 50
Jenkensonii	2 »
Jomlini	1 50
Jucunda (Mardner)	3 »
Knightii	1 50
Lacteola striata	1 50
Lateritia alba suprema	2 »
— gracilis	1 50
— grandiflora	1 50
Leeana	5 »
Leodora (Seidel)	4 »
Leucomagiste	1 50
Lineata rubra	2 »
— superba (Versch.)	2 »
Lola Montès (Seidel)	5 »
Loosii	2 »
Louis-Napoléon	3 »
Maculata cericea	2 »
Madame Michel, fort	10 »
— Miellez (l'Illustr. hort.)	3 »
Magnifica fl. pl.	1 50
— nova (De Loose)	2 »
Magnificens (Delmotte)	1 »
Magniflora	1 50
Maria (Mardner)	3 »
Melbournii	1 50
Miranda (Mardner)	3 »
Miscella (Mardner)	3 »
Modesta (Smith)	1 50
Moguntia (Mardner)	2 »
Monstruosa flore pleno	3 »
Murrayana	1 »
Napoléon III (Gaines)	10 »
Narcissiflora	2 »
Nitens (Smith)	1 50
Nivea flore pleno	1 50
Nobilis (Versch.)	2 »
Normalis (Smith)	1 50
Notabilis	1 50
Novelty (Ivery)	5 »
Optima	1 50
Perfecta (Mardner)	3 »
— elegans	1 50
Perryana (Knight)	1 »
Phœnecia alba	1 50
Picturata	1 50
Pilosa	1 »
Præstantissima (Knight)	1 »
Princesse Hilda d'Anhalt Dessau (Mardner)	4 »
— Frédéric d'Anhalt Dessau (Mardner)	4 »
— Bathilde d'Anhalt Dessau (Mardner)	4 »
Prince de Joinville	1 50
Præclara	1 »
Purpurea perfecta	1 50
— elegans (Smith)	1 50
— lineata	1 50
Purpurescens semi-pleno	2 »
Queen of Portugal	1 50
— perfection (Versch.)	1 50
Regina (Mardner)	3 »
— nova	2 »
Reine des Belges (Versch.)	1 50
— Louise (Delmotte)	2 »
Richardii	2 »
Rosea alba (Gaines)	10 »
— elegans	2 »
— formosissima (Versch.)	2 »
— punctata	1 50
Rotundiflora (Versch.)	2 »
Rubra elegans	1 50
— speciosissima	1 50
Ruckii (Smith)	2 »
Sanguinea (Smith)	1 50
Scipio	2 »
Sebastopol (Miellez)	5 »
Semi-duplex maculata	1 50
Sericea amarantha	1 50
— nova (Smith)	1 50
Stanleyana	2 »
Striata formosissima	1 »
— — nova (Taylor)	4 »
Symetry	2 »
Tincta elegans	2 »
Toilette de Flore (Delmotte)	1 »
Transparens	1 50
Triumphans incarnata (Versch.)	1 50
Venus (Smith)	2 »
Venusta	1 50
Versicolor (Versch.)	1 50
Vesta (Pince)	1 »
Vestita	1 50
Vesuvius	1 50
Vittata	1 50
— punctata (l'Illustration horticole)	1 50
— rosea	1 50
Watsonii	1 »
Woolerii	1 »

Je livre à mon choix :

25 Variétés, en jolis exemplaires, pour . . . fr. 20 »
50 — — — . . . » 35 »

CAMELLIAS.

Liste des Camellias figurés dans la Nouvelle Iconographie,

PUBLIÉE PAR A. VERSCHAFFELT.

La culture des Camellias est toujours dans mon Etablissement une des cultures spéciales. — J'y apporte les plus grands soins et n'épargne rien pour me procurer toutes les nouveautés de mérite. Aussi je garantis à mes honorables correspondants de leur fournir les vraies variétés.

Année 1849.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Alba illustrata	» »	2 »
— insignis (non *Il cygno*)	1 50	3 »
— plena (Casoretti)	» »	2 »
— speciosa	1 50	3 »
Amabilis de New-Yorck	» »	1 50
Bérénice	» »	2 »
Bergama	» »	2 »
Carswelliana alba	» »	2 »
Cœlestina vera	» »	1 50
Columbo	» »	2 »
Comtesse Nencini	» »	2 »
Cruciata nova (Pronay)	» »	1 50
Daviesii	1 50	3 »
Docteur Horner	2 »	4 »
Don Michel	» »	2 »
Dride	» »	2 »
Duchesse de Northumberland	1 50	3 »
Emiliana alba	» »	1 50
Frédéric alba	» »	1 50
Frostii alba	2 »	4 »
Grand duc Constantn	1 50	3 »
Grand Sultan	» »	2 »
Grétry (Desfrêne)	» »	2 »
Halleyi	» »	1 50
Jacksonii	» »	1 50
Jupiter	1 50	3 »
King rosea	1 50	3 »
Lady Broughton	» »	2 »
Maculata perfecta	» »	» »
Magnifica rubra	1 50	3 »
Marquise d'Exeter	» »	1 50
Mathotiana	» »	1 50
Mazzarellii	2 »	4 »
Micans	1 50	3 »
Mutabilis traversi	» »	1 50
Napoléon d'Italie	1 50	3 »
Nathalia	2 »	4 »
Néron	1 50	3 »
Nitida	» »	1 50
Normanii	» »	1 50
Opizina	» »	2 »
Palmer's Perfection	» »	1 50
Picta grandiflora	10 »	» »
Reine des Belges	1 50	3 »
— des Roses	» »	1 50
Theresa marchesa d'Ambra	1 50	3 »
Verschaffeltiana	» »	1 50
Virginalis	1 50	3 »

Année 1850.

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Abate Branzoni . .	1 50	3 »
Adonidea. . . .	» »	2 »
Althæflora alba . .	» »	1 50
Annibal	10 »	» »
Baronne d'Udekem .	» »	1 50
Benneii	1 50	3 »
Bittiniana . . .	1 50	3 »
Catherine Longhii .	» »	1 50
Collettii	» »	1 50
Coronata alba . .	1 50	3 »
Duc de Reichstadt .	» »	2 »
Emperor (Davies) .	» »	2 »
Faustine Lechi . .	» »	2 »
Foliolosa	» »	2 »
Formosa alba. . .	» »	1 50
Francfurtensis . .	» »	1 50
Garibaldi	1 50	3 »
Il cygno	» »	2 »
Il 22 marzo . . .	1 50	3 »
Imbricata rosea . .	1 50	3 »
Jardin d'hiver . .	» »	1 50
Jubilé de Tournay .	» »	1 50
Kyleana	1 50	3 »
Madona	1 50	3 »
Marguerite Gouillon.	» »	1 50

	Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Marquise Elise . .	2 »	4 »
Mazeppa vera . .	» »	2 »
Miniata striata . .	» »	2 »
Montironii vera (Casoretti) . . .	» »	1 50
Myrtifolia alba . .	» »	1 50
Optima (Low) . .	» »	1 50
Pallade	1 50	3 »
Perfecta alba. . .	1 50	3 »
Philadelphica vera .	» »	1 50
Pie IX	2 »	4 »
Pictorum striata. .	» »	2 »
Prince of Wales . .	1 50	3 »
Princesse Baciocchi.	» »	1 50
Principessa Maria Pia	1 50	3 »
Rosea perfecta nova.	» »	1 50
Samaïloff	» »	1 50
Sarah Frost . . .	1 50	3 »
Sericea striata . .	1 50	3 »
Teutonia	» »	1 50
Torniellii	1 50	3 »
Triomphe de Malines	1 50	3 »
Victoria Magnosi. .	» »	1 50
— Radaëllii .	1 50	3 »

Année 1851.

Alba fenestrata . .	1 50	3 »
— stellata . . .	1 50	3 »
Ambrosii	1 50	3 »
Armida rosea. . .	» »	2 »
Belle Jeannette . .	2 »	4 »
Borgia	» »	1 50
Caryophylloides (Low) . . .	» »	1 50
Comte Bobrinsky. .	2 »	4 »
Comtesse de Maglian	2 »	4 »
Delicata striata . .	2 »	4 »
Divonia	» »	1 50
Duc d'Aumale . .	2 »	4 »
— de Bordeaux .	1 50	3 »
— de Brabant. .	» »	1 50
— de Devonshire.	1 50	3 »
Elisabeth	2 »	4 »
Emilia.	1 50	3 »

Enrico Bettonii . .	» »	1 50
Etrusca	1 50	3 »
Général Coletta . .	1 50	3 »
— Washington.	» »	2 »
Général Zucchii. .	» »	2 »
Golia	1 50	3 »
Grunone	» »	1 50
Honneur d'Amérique	2 »	4 »
Jeffersonii . . .	» »	2 »
Magdalena . . .	» »	2 »
Mirenda rosea . .	» »	2 »
Montblanc . . .	» »	2 »
Palmerii vera. . .	» »	1 50
Pensylvanica. . .	1 50	3 »
Pictorum rosea . .	» »	2 »
Pisaro.	1 50	3 »
Prima dona . . .	3 »	6 »
Prince Troubetzkoy	» »	1 50

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Princesse Charlotte.	1 50	3 »
Pulchella rosea . . .	» »	2 »
Queen of England .	» »	1 50
Rapallino. . . .	1 50	3 »
Romaniensis. . .	1 50	3 »
Romolo	» »	2 »
Rosea amabilis . .	» »	2 »
Rosea triumphans .	1 50	3 »
Russelliana . . .	2 »	4 »
Serbilliana . . .	1 50	3 »
Sidonia	1 50	3 »
Vittata	» »	2 »
Zavonia	» »	1 50

Année 1852.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
Amalia	1 50	3 »
Archiduc Louis. .	4 »	8 »
Archiduchessa Augusta	» »	1 50
Arthur	1 50	3 »
Belle Irène . . .	» »	1 50
Beccaria	1 50	3 »
Carlotta Grisi . .	» »	1 50
Cattaneo	» »	2 »
Commodore . . .	» »	2 »
Composita vera . .	3 »	6 »
Comte Baldesfaroy .	1 50	3 »
— Carini . .	» »	2 »
— de Paris . .	» »	1 50
Comtesse Carini. .	» »	2 »
Coronata miniata nova	» »	2 »
Dinotta	2 »	4 »
Duc de Chartres. .	» »	1 50
Duchesse d'Etrurie .	1 50	3 »
Excellens. . . .	2 »	4 »
Général Drouot . .	1 50	3 »
Giardino Franchetti	2 »	4 »
Gracilis	1 50	3 »
Guillaume III . .	1 50	3 »
Il pennone . . .	3 »	6 »
Jenny.	» »	2 »
Justinio	1 50	3 »
La bella di Giorni. .	1 50	3 »
L'insubria . . .	» »	1 50
Marie-Thérèse . .	» »	1 50
Meloni	4 »	8 »
Monarch	» »	1 50
Monsalviana . . .	2 »	4 »
Oloferne	1 50	3 »
Onor della Torre .	1 50	3 »
Pirco	1 50	3 »
Pisani.	2 »	4 »
Pitonessa. . . .	2 »	4 »
Princesse Adelaïde d'Autriche.	1 50	3 »
— de Lamballe.	1 50	3 »
— Marianne. .	3 »	6 »
Principessa Vidoni .	2 »	4 »
Queen of Denmark .	2 »	4 »
Reine d'Espagne. .	5 »	10 »
Ristorii.	» »	2 »
Rosea spectabilis .	» »	2 »
Servii	1 50	3 »
Squamosa vera . .	1 50	3 »
Surmannii . . .	» »	2 »
Vauxii	1 50	3 »

Année 1853.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
Angelica (Mariani) .	1 50	3 »
Aspasia	3 »	6 »
Augusto	1 50	3 »
Aurora nova. . .	» »	2 »
Bealii rosea (Low) .	» »	2 »
Beauty of Clapham.	1 50	3 »
Bettegno	1 50	3 »
Caroline (Smith) .	1 50	3 »
Céline	2 »	4 »
Comte de Spaur .	1 50	3 »
— Maffeis . .	1 50	3 »
De Medici. . . .	» »	1 50
Duchess of Buccleugh	3 »	6 »
Elisa Centurioni .	4 »	8 »

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Fulgens plenissima	» »	2 »
Général Lafayette	» »	2 «
Imbricata macroph.	1 50	3 »
Isabelle	2 »	3 »
Jaune (Fortune)	2 »	4 »
Joffredii	1 50	3 »
La Esmeralda	1 50	3 »
Malvina	3 »	6 »
Marie Morren	» »	2 »
Mistriss abby Wilder	» »	2 »
Monti	2 »	4 »
Nazionale	5 »	10 »
Pallagii (Syn. *Pelagia*).	» »	1 50
Parvula	3 »	6 »
Peregallii	1 50	3 »
Perpenti	» »	1 50
Piccioli	1 50	3 »
Pæoniflore monstre.	» »	1 50
Principessa Rospigliosi	3 »	6 »
Regina d'Italia	1 50	3 »
Rising Sun	» »	1 50
Robertsonii	» »	1 50
Rubra monstrosa	1 50	3 »
— perfecta	1 50	3 »
Scharwoodii	» »	1 50
Sophia	2 »	4 »
Souvenir de Francfort	2 »	4 »
Sovereing (Low)	1 50	3 »
Temple de Vénus	1 50	3 »
Triompho di Bergama	3 »	6 »
Ubertina	2 »	4 »
Ulante	2 »	4 »
Valtevaredo	1 50	3 »
Wilderii	» »	1 50

Année 1854.

Adèle Torri	1 50	3 »
Alba latipetala	1 50	3 »
Amalia Melzi	3 »	6 »
Archiduca Ferdinando	4 »	8 »
Asmodée	2 »	4 »
Barnii vera	1 50	3 »
Barone Caza	2 »	3 »
Bella d'Etruria	4 »	8 »
Benaria nova	1 50	3 »
Cardinal Antonelli	2 »	4 »
Commerzienrath Linau	5 »	10 »
Comte Lupi	1 50	3 »
Comtesse Boutourlin	2 »	4 »
— de Castelbanco.	1 50	3 »
Concordia	4 »	8 »
Contiana	1 50	3 »
Damiana novella	4 »	8 »
Decus Lombardiæ	2 »	4 »
De la Reine	» »	1 50
Duchessa Visconti	1 50	3 »
Emilia Campioni	1 50	3 »
Giovanni Nencini	3 »	6 »
Guidita Rosani	3 »	6 »
Henri Clay	2 »	4 »
Impératrice Eugénie	3 »	6 »
L'Avenire	2 »	4 »
La Constituzione	5 »	10 »
Lemichezii	3 »	6 »
L'Italia	3 »	6 »
Lombarda	4 »	8 »
Lucrezia Gazzarrini.	3 »	6 »
Madame Lebois	4 »	8 »
Mariana Trivulgio	2 »	4 »
Mazzuchellii	1 50	3 »
Miniata violacea	3 »	6 »
Pareto	1 50	3 »
Pulaski	1 50	3 »
Queen of Portugal	1 50	3 »
Re	1 50	3 »
Rosa William	1 50	3 »
Souvenir de Desio	2 »	4 »
Symetry	2 »	4 »
Triomphe de Florence	1 50	3 »
— de Mayence.	3 »	6 »
Triompho di Loddi.	2 »	4 »
Vantini	1 50	3 »
Victoria	1 50	3 »

Année 1855.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Alba elegantissima	5 »	10 »
Appiani	1 50	3 »
Archiduca Carlo	4 »	8 »
Arethusa	3 »	6 »
Auguste Delfosse	5 »	10 »
Beauty of Hornsey	4 »	8 »
Bella Milanese	5 »	10 »
Brozzoni	2 »	4 »
— *nova*	3 »	6 »
Brunellesca	3 »	6 »
Carlota Nencini	4 »	8 »
Centifolia carnea	3 »	6 »
Conestabile	5 »	10 »
Countess of Orkney	3 »	6 »
Daniel Webster	3 »	6 »
Diana nova	4 »	8 »
Duchesse de Berry	3 »	6 »
Emilio Bono	2 »	4 »
Federico Franchetti	5 »	10 »
Francesco Sporza	5 »	10 »
Frederico Confalonierii	2 »	4 »
Giannoni	2 »	4 »
Giovacchino Rossini	3 »	6 »
Il Desinganno	5 »	10 »
Il Garafolo	3 »	6 »

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.
Isolina Corsi	3 »	6 »
Jenny Lind	10 »	25 »
La maëstosa	6 »	12 »
Lady Kyle	1 50	3 »
Madame de Sevigné	2 »	4 »
— de Strekaloff	5 »	10 »
— Picouline	10 »	20 »
Marietta Benucci	4 »	8 »
— Massini	4 »	8 »
Marchesa Mariscotti	2 »	4 »
Miniature	3 »	6 »
Nadina	5 »	10 »
Orientale	3 »	6 »
Princesse Sophie	1 50	3 »
Principessa Mathilda	4 »	8 »
Regina dei Giganti (1)	» »	» »
Spineo	2 »	4 »
Teutonia var. amabilis	6 »	12 »
Theresa Massini	4 »	8 »
Tisbé	5 »	10 »
Triomphe de Liége	5 »	10 »
Triompho di Pisaro	4 »	8 »
Venetia la bella	4 »	8 »

Année 1856.

Amalia Servi	4 »	8 »
Annette Franchetti	» »	» »
Antonietta Bisi	5 »	10 »
— Casanova	5 »	10 »
Bella d'Ardiglione	3 »	6 »
— de Firenze	4 »	8 »
— de Pisa	5 »	10 »
Bijou di Firenze (2)	» »	» »
Casati	2 »	4 »
Casilda	10 »	20 »
Centifolia alba	5 »	10 »
Comte Boutourlin	3 »	6 »

Contessa Belgiojoso nova	5 »	10 »
De la Reine var. rosea	5 »	10 »
De Notaris	4 »	8 »
Duchessa di Seza	8 »	15 »
Elisabeth Herbert	4 »	8 »
Emilia Borsa	2 »	4 »
Fiametta Bianchi (2)	» »	» »
Foresta	4 »	8 »
Général Bem	3 »	6 »
— Boccalari	4 »	8 »

(1) Cette variété n'étant pas encore assez en multiplication, ne pourra être mise en commerce qu'à l'automne prochain ; mais dès-à-présent on peut se faire inscrire. — Les premiers souscripteurs recevront les plus beaux exemplaires.

(2) Ces 2 Camellias seront mis en commerce dès que 30 exemplaires en seront retenus.

	Greffes de 1 à 2 feuilles. Fr. C.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur. Fr. C.
Général Mengaldo	3 »	6 »
Geri imbricata	5 »	10 »
Hermosa	3 »	6 »
Imbricata magna	2 »	4 »
Isabella Spinola	3 »	6 »
Laura Rondi	5 »	10 »
Leopoldo	3 »	6 »
Magnificent	8 »	15 »
Marchesa Amalia Faraggiana	8 »	15 »
Marchesa Carega	8 »	15 »
Maria Antonietta (vera)	5 »	10 »
Maria Fosters	8 »	15 »
Marianna Trivalzio	4 »	8 »
Michel Angelo (1)	» »	» »
Olivetana nova	8 »	15 »
Paola Casanova	8 »	15 »
Parepa	5 »	10 »
Picta (Herbert)	3 »	6 »
Pier Capponi (1)	» »	» »
Polydore (2)	» »	» »
Principe Demidoff	5 »	10 »
Rubens	2 »	4 »
Spectabilis	3 »	6 »
Stenano	5 »	10 »
Tuccari	3 »	6 »
Valerio	4 »	8 »

Camellias nouveaux.

Adelaïde Schoeller	4 »
Adelina Benvenuti	6 »
Albani	15 »
Allegri	15 »
Amadryos di Cusano	15 »
Andrea Doria	15 »
Archiduca Carlo di Toscana	10 »
— Luizi di Toscana	15 »
Archiduchessa Isabella di Toscana	8 »
Archiduchesse Marie	3 »
Barchi	10 »
Baron Hugel	10 »
— Patroni	10 »
Baronessa Colli	15 »
Bella Peschiere	10 »
Belliformis	4 »
Bianca Fernandez	6 »
Bizarra	8 »
Camilla Galli	6 »
Carega superba	10 »
Carlotta Pisani	15 »
Carolina di Filippi	8 »
Carolina Celesia	20 »
— de Montel	10 »
— Franzini	15 »
Cernuschi	10 »
Cometa	8 »
Compacta alba (Gaines)	25 »
Conte di Soranzo	15 »
— di Strassoldo	15 »
Coquettina	10 »
Costabile	10 »
Countess of Ellesmere	5 »
Danovaro	10 »
Dante	8 »
David Boschi	15 »
De Candolle	10 »
Demetrio Bouturlin	6 »
Don d'un ami	10 »
Duca di Genova	15 »
Egeria Hombert	15 »
Emilia Achiardi	10 »
Ernesta Visconti	8 »
Exagona rubra	8 »
Fanny Schmitz	6 »

(1) Ces 2 Camellias seront mis en commerce dès que 30 exemplaires en seront retenus.

(2) Cette charmante variété pourra probablement être mise dans le commerce dans le courant de l'été 1857.

Francesco Benucci. . . . . 8 »
Galileo . . . . 10 »
Guglielma Ottolini. . . . 10 »
Guilia Manucci . . . . . 15 »
Humboldtii . . . . 6 »
Imbricata Guicciardini. . . 15 »
Isabella Sloane . . . . . . 6 »
Kossuth . . . . 6 »
La dea flora. . . . . . . 8 »
Leopoldo Benucci . . . . 8 »
Libri . . . . 6 »
L'Innaspettata . . . . . . 8 »
Lombarda rosea. . . . . . 8 »
Madame Boschi. . . . . . 12 »
Marchesa Costabile. . . . 12 »
— Garbaroni . . . . 15 »
— Natta . . . . . 15 »
Mina Schmitz . . . . . . 8 »
Mistriss Cope . . . . . . 25 »
Napoléon III (Mariani) . . 10 »
Nuova di Genova . . . . 6 »
Omer Baschia . . . . . . 15 »
Palla Rucellai . . . . . . 15 »
Paolina Maggi . . . . . . 15 »
Physché . . . . 8 »
Pirzio secondo . . . . . . 5 »
Polinto . . . . 5 »
Principessa Aldobrandini . . 20 »
Riccardo Cobden . . . . . 5 »
Rose la Reine . . . . . . 12 »
Scipione l'Africano. . . . . 8 »
Somma Campagne . . . . . 15 »
Sublime Porte . . . . . . 10 »
Surpriza di Botanici . . . 8 »
Targioni rosea . . . . . . 6 »
Teresa Negri . . . . . . 5 »
Tricolor de Mayence . . . . 8 »
— nova di Genova . . 10 »
— — (Mathot) . . . 4 »
Valtevareda variegata . . . 8 »
Virginia Philipson . . . . 15 »
Vittoria Pisani . . . . . . 15 »

CONIFÈRES.

N. B. Les espèces qui passent l'hiver en pleine terre sont marquées d'une *.

***Abies** bracteata (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) (de graine) 75 »
— Brunonii . . . . . 2 »
— — fort . . . . . 5 »
* — Douglasii, fort . . . 5 »
* — Jezoënsis . . . . . 8 »
* — Kæmpferii (magnifiq.) 75 »
* — nobilis, fort . . . . 35 »
* — Nordmanniana (de graine) . . . . . 8 »
* — pigmea, fort . . . . 15 »
* — pyramidalis, fort . . . 15 »
* — sibirica, fort . . . . 10 »
Araucaria Bidwillii . 30 à 100 »
— Cookii (de graine). 125 »
— Cunninghamii . . . . 20 »
— — fort. . 100 à 200 »
— — très fort. 300 à 600 »
— — glauca . . 100 »
— — — fort . . . 250 »
— elegans (gracilis) 25 à 50 »
— excelsa . . . . . . 30 »
— — fort . . 75 à 150 »
— — très fort 300, 500 à 1500 »
— — glauca, très fort 2500 »
***Araucaria** imbricata 2 à 10 »
* — — très fort. 125 à 200 »
— multiceps . . . 250 »
— Ridolfiana, fort . . 15 »
***Biota** glauca (Thuja) . . 3 »
* — meldensis (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 3 »
Callitris species nova . . 1 »
***Cedrus** argentea. . . . 2 »
* — Deodora . . . . 2 »
— — fort . . . 5 à 10 »
* — — crassifolia . 8 à 15 »
* — — robusta . . 8 à 15 »
* — — viridis . . 6 à 15 »
* — Libani . . . . . . 1 »
— — fort . . . . 3 »
***Cephalotaxus** drupaceus . 5 »
* — Fortunei (femelle) . . 5 »
* — — (mâle) . . . 6 »
Chamæcyparis ericoides . 1 »
* — glauca . . . . 5 à 10 »
***Cryptomeria** japonica (de graine) 1½ à 2 pieds de haut . . . . . 2 »
* — — (de graine) *les douze* 15 »
* — — très fort, 8 à 10 pieds 15 »

***Cryptomeria** japonica nana	1	50
* — Lobbii	3	»
***Cupressus** Bregeoni . .	3	»
— elegans.	1	50
— funebris	1	»
— — viridis	2	»
— glauca	1	»
— Goveniana	1	50
— gracilis	3	»
* — kewensis	2	»
— Knightiana. . . .	1	50
* — Macnabiana . . .	»	50
* — pendula vera . . .	1	50
* — religiosa	2	»
— sempervirens	»	50
* — thuyoides fol. arg. .	2	»
* — Udheana	1	»
— Whitleyana	1	50
— — squarrosa. . . .	2	»
— — viminalis	2	»
Dacrydium cupressiforme .	10	»
* — cupressinum	2	»
— Franklinii	2	»
— Maë	1	»
— taxifolium	2	»
— — très fort	50	»
Dammara alba, fort . . .	75	»
— australis	2	»
— — très fort	50	»
— Brownii (de graine), fort	200	»
— obtusa (de graine), fort.	200	»
Fitz-Roya patagonica (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
Frenela Hugelii	1	»
***Ginkgo** biloba	1	»
* — — dissecta	10	»
* — — fol. variegatis .	10	»
* — — macrophylla laciniata	8	»
***Juniperus** argentea . . .	2	»
— Bedfordiana	1	»
— Bermudiana	1	»
* — chinensis	1	50
* — Cornayanus	2	»
* — Dumosa.	1	»
* — echinoformis	1	50
* — erecta	1	»
* — excelsa	1	50
* — hibernica-compressa .	3	»
* — japonica	2	»
* — Lycia	1	»
— mexicana	1	»
* — oblonga pendula . .	1	»
— pendula	2	»
— phœnicea	1	50
***Juniperus** pyriformis . . .	5	»
* — recurva densa	3	»
* — sphœrica	2	»
* — tetragona	2	»
— virginica-variegata .	5	»
***Larix** pendula, fort . . .	3	»
* — Griffithii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	5	»
* — spec. nova.	20	»
Libocedrus chilensis (Thuja)	3	»
— Doniana (Thuja) . . .	3	»
Phyllocladus asplenifolia .	10	»
— trichomanoides, fort .	1	»
— — fol. viridis . .	3	»
***Picea** cephalonica	5	»
* — grandis.	5	»
* — Hookerii (magnifique)	125	»
* — pichta, fort (de graine)	10	»
* — — varietas	20	»
* — Pinsappo, fort. . .	5	»
* — religiosa	2	»
* — Webbiana	5	»
Pinus canariensis	2	»
* — excelsa	1	»
* — Nordmanniana (de graine)	8	»
— patula	3	»
* — Pindrow	4	»
* — species de Sikkim-Himalaya	15	»
* — strobus fol. var. . . .	4	»
* — Sylvestris pumila, fort	20	»
Podocarpus acicularis . .	10	»
— albus	1	»
— andina	10	»
— chilensis	10	»
— coriaceus	1	»
— elongatus	1	»
— læta	2	»
— latifolius	4	»
— longifolius	2	»
* — Mackii	1	»
— macrophyllus	4	»
— neriifolius	1	»
— nubigenus	6	»
— Pardii	4	»
— totara	1	»
Retinosperma ericoides .	1	»
Saxe-Gothea conspicua (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	»
— — gracilis . . .	5	»
***Taxodium** elatum	2	»
* — Horsfieldii	2	»
* — sempervirens	1	»
* — sinensis.	2	»
***Taxus** adpressa	1	»

*__Taxus__ baccata fol. var. . 2 »
* — ericoides . . . . 2 »
* — monstrosa . . . . 2 »
*__Thuja__ aurea . . . . . 2 »
* — compacta . . . . 2 »
— Doniana (Libocedrus). 3 »
* — Dumosa. . . . . 25 »
* — fol. argent. var. . . 3 »
* — gigantea . . . . 15 »
* — glauca . . . . . 3 »
* — incurvata . . . . 1 »
* — occidentalis Berniana. 4 »
* — — fol. aur. var. . 3 »
*__Thuja__ orientalis fol. aur. var. 4 »
* — pendula . . . . 1 »
* — plicatile . . . . 1 »
* — species . . . . . 25 »
* — tatarica. . . . . 1 »
*__Thujopsis__ borealis (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) (de graine). . . 10 à 30 »
__Torreya__ Humboldtii, fort . 20 »
*__Wellingtonia__ gigantea (de graine), fort (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 15 à 40 »

BERBERIS.

__Berberis__ asiatica. . . . 2 »
— auhuracensis . . . 2 »
— Bealii . . . . . 18 »
— canadensis . . . . 1 »
— chinensis . . . . 2 »
— concinna . . . . 5 »
— Darwinii. . . . . 1 »
— dealbata . . : . . 2 »
— elegans . . . . . 2 »
— floribunda . . . . 1 »
— Fortunei . . . . 2 »
— Hookerii. . . . . 3 »
__Berberis__ intermedia. . . 25 »
— Jamesonii . . . . 3 »
— japonica. . . . . 18 »
— nepalensis . . . . 5 »
— Neubertii (magnifique) fort (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 5 »
— pangarangensis. . . 2 »
— tenuifolia . . . . 2 »
— trifoliata . . . . 2 »
— trifurcata, fort . . . 40 »
— Wallichiana. . . . 2 »

ILEX (Houx).

__Ilex__ altaclarence . . . . 2 »
— aquifolium argenteo-medio picta. . . . 2 »
— — argenteo varieg. 2 »
— — aureo medio picta 2 »
— — — variegatis . 2 »
— — fol. aur. marginatis 2 »
— — — — variegatis 2 »
— calamistrata. . . . 2 »
— canadensis fol. arg. var. 2 »
— — fol. var. . . . 2 »
— caroliniana . . . . 2 »
— ciliata . . . . . 1 »
— cornuta (magnifique) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 3 »
— Cunninghamii . . . 1 »
— dentata . . . . . 1 »
— excelsa . . . . . 3 »
— ferox. . . . . . 2 »
__Ilex__ ferox fol. aur. var. . . 2 »
— — — arg. var. . 2 »
— furcata (magnifique) . 3 »
— latifolia . . . . . 2 »
— latispina. . . . . 2 »
— laurifolia . . . . 2 »
— — fol. aur. var. . 2 »
— lutescens . . . . 2 »
— maderiensis. . . . 1 »
— mexicana . . . . 1 »
— microcarpa . . . . 2 »
— myrtifolia . . . . 1 »
— ovata . . . . . 2 »
— pendula . . . . . 2 »
— rotundifolia. . . . 1 »
— Sheppardii . . . . 2 »
— species (Mexique) . . 1 »
— tarajo . . . . . . 3 »

AZALÉES DE PLEINE TERRE.

(*GHENT AZALEAS.*)

Collection nouvelle (voir *l'Illustration horticole*, N° 11, 1855.)

Atrorubens nova.
Baron G. Pycke.
Beauté de Flandre.
Delicata nova.
Duc d'Ursel.
Eugénie.
Honneur de la Belgique.
Magnifica albicans.
Miniata floribunda.
Néron.
Nobilis.
Richardii.
Rosea formosissima.
— lineata.
— rotundiflora.
Rubra splendidissima.

Prix de la collection entière . . . . fr. 20 »
Plantes séparées choisies dans la collection, la pièce. » 2 »

COLLECTION NOUVELLE A FLEURS DOUBLES.

(NEUE GEFÜLLTBLÜHENDE AZALEA PONTICA.)

Arethusa, beau blanc de crême.
Bartolo Lazzaris, rouge brique foncé.
Chromatella, jaune foncé.
Dr Streiter, chamois clair.
Graf v. Meran, rose tendre, extra.
Heroïne, chamois incarné.
Leibnitz, jaune d'or passant au rouge clair.
Maja, rouge brique.
Narcissiflora, jaune souffré.
Ophirie, jaune clair.
Rosetta, blanc pur flagellé de rose.

Cette collection d'Azalées de pleine terre, à *fleurs doubles*, a été obtenue en Allemagne. Elle est disponible au prix de fr. 75 »

N. B. *Je possède en outre la Collection entière des plus belles variétés.*

Fortes plantes (avec noms), en boutons. . . .	*la pièce*	1	»
— — sans boutons . . .	—	»	75
— — en boutons (sans noms), mélange .	—	»	75

Azaleas semis de 3 et 4 ans, provenant de ma collection d'élite . . . . *le cent :* 20 »

RHODODENDRUM, espèces du Sikkim-Himalaya.

Rhododendrum	æruginosum . . .	fr. 6	»
—	alpinum	5	»
—	argenteum.	20	»
—	Aucklandii.	15	»
—	calyculatum	6	»
—	campylocarpum . . .	4	»
—	ciliatum albo-roseum .	4	»
—	cinnabarinum verum .	5	»
—	cordatum	5	»
—	Dalhousieanum . . .	8	»
—	Edgeworthii	5	»
—	Falkonerii	8	»
—	fulgens.	6	»
—	glaucum	5	»
—	— nanum . . .	5	»
—	Hodgsonii	25	»
—	lanatum	15	»
—	lancifolium	6	»
—	Maddenii	20	»
—	nilagericum	10	»
—	niveum.	4	»
—	Thomsonii.	6	»
—	Wallichii	5	»
—	Wightii	6	»

Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux.

N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim-Himalaya par le Dr J. D. Hooker, laissent *bien loin* derrière elles toutes les anciennes espèces ou variétés connues, pour le grandiose des formes, pour l'ampleur et la luxuriance extrêmes, à la fois du feuillage et des fleurs. Ainsi, chez plusieurs d'entre elles, les feuilles n'ont pas moins d'un pied de longueur, les fleurs plus de deux pouces de diamètre, etc. Ajoutez à tous ces incontestables mérites celui non moins grand d'être d'une culture tout aussi facile, tout aussi rustique que les anciennes.

RHODODENDRUM, espèces nouvelles d'Assam et Bhootan.

Rhododendrum	Boothii	35	»
—	calophyllum . . .	30	»
—	camelliæflorum . .	20	»
—	eximeum	35	»
—	Hookerii	30	»
—	Jenkinsii	20	»
—	Kendrickii. . . .	25	»
—	Keysii	20	»
—	longifolium . . .	20	»
—	Nuttalii	25	»
—	Windsorii	20	»
—	— leucanthum .	30	»

Les exemplaires que je fournis sont sains et d'une bonne force.

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de pleine terre.

N. B. Les Variétés suivantes sont tout-à-fait rustiques, d'un beau port, d'une varation dans le feuillage, se couvrant de magnifiques bouquets de fleurs d'un coloris riche où se trouvent toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au rouge le plus foncé.

Album elegans (Versch.), blanc pur, grande fleur	2	»
— — (Waterer), grande fleur blanche, très beau.	3	»
— **purpurescens** (Versch.), blanc à reflets violets	2	»
— **splendidum** (Versch), blanc superbe	2	»
Adèle (Byls)	2	»
Alstrœmerioides (Boddaert), rouge, fleur entièrement maculée .	2	»
Altaclarence pyramidale, beau rouge, bouquet pyramidal . .	2	»
Amœnissimum (Versch.), beau rouge à fortes macules, très beau	5	»
Artevelde (Byls)	2	»
Arthur, rose violet pâle, fortement tigré de carmin	2	»
Atropurpureum novum (Versch.), pourpre noirâtre, très florifère.	2	»
Baron G. Pycke (Versch.), beau rose, tigré; grande fleur. . .	2	»
— **de Pronay** (Versch.), rouge maculé, gr. bouquet; extra .	2	»
Campanulatum albo-violaceum, violet blanchâtre, gr. fleur .	2	»
— **Alexandria,** beau blanc, fortement maculé	2	»
— **Devosianum,** violet pâle, grand bouquet; extra	2	»
— **Leopoldii** (Versch.), beau blanc, bords lilas, tigré, gr. fleur	2	»
— **lilacinum** (Versch.), lilas, grande fleur.	2	»
— **majesticum,** rose lilas tigré, grand bouquet	2	»

Campanalutum mirendum, beau blanc, fortement tigré . . 2 »
— **purpureum maculatum**, pourpre tigré, grande fleur . . 2 »
— **rubrum grandiflorum**, beau rouge, grande fleur . . . 2 »
— **superbum** (Jackson). . . . . 2 »
— — **pallidum** (Versch.), violet pâle, grande fleur . . . 2 »
Californicum . . . . 5 »
Caroline (Byls) 1 50
Catawbiense perfectum (Versch.) . . . . 2 »
Caucasicum albo-roseum, blanc et rose. 1 50
— **album elegans** (Versch.), blanc ; extra . . . . . . 2 »
— — **egregium** (Versch.), beau blanc, grande fleur . . . 2 »
— — **mutabile**, rose changeant au blanc . . . . . . 2 »
— **bicolor** (Versch.), rose tendre pâle, à bords foncés . . . 2 »
— **carneum nobile**, extra . . . . 2 »
— **delectabile**, rose pâle . . . . 2 »
— **delicatum novum** (Versch.), blanc rosâtre tigré . . . . 2 »
— **flavescens** (Versch.), blanc jaunâtre. . . . . 2 »
— **grandiceps**, rose pâle; extra 1 50
— **grandiflorum**, rose tigré, grande fleur. . . . . . . 2 »
— **nobile**, blanc, légèrement bordé de rose ; extra . . . 2 »
— **Reine Louise** (Versch.), blanc à bords roses pâles . . . 1 50
— **roseum-punctatum** . . . . 2 »
— **roseum delicatissimum**, rose délicat, grande fleur . . 2 »
— — **elegans**, beau rose tigré . . . . 2 »
— — **maculatiflorum**, beau rose, macules jaunâtres. . . 2 »
— — **purpurescens**, rose pourpre, grande fleur . . . . . 2 »
— — **tigrinum**, rose fortement tigré. . . . . 2 »
— — **variabile**, rose pâle, foncé en s'épanouissant . . . . 2 »
— **rubrum spectabile** (Versch.), rouge vif, maculé; extra. . 3 »
— **venustum** (Versch.), rose, fortement maculé . . . . . 2 »
Chateaubriand . . . . 2 »
Clémentine (Byls) . . . . 2 »
Comte de Flandre (Byls) . . . . 2 »
Concessum (Byls). . . . . 2 »
Delicatile, rose très délicat . . . . 2 »
Duc de Brabant (Vervaene), fl. blanche, bordée de rose, tigré de brun 2 »
— — (Byls) . . . . 2 »
Duchesse d'Orléans (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . 2 »
Elisa (Byls). . . . . 2 »
Elfride (Byls) . . . . 2 »
Emelie (Byls) . . . . 2 »
Esmeralda (Byls) . . . . 2 »
Etendard des Flandres . . . . 2 »
Eveline, beau rouge, peu maculé . . . . 3 »
Eximeum novum (Versch.), rose, fortement tigré, grande fleur . 2 »
Fanny (Byls) . . . . 2 »
Fastuosum. . . . . 2 »
Favorite (Byls) . . . . 2 »
Fleur de Marie (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . 2 »
Flora (Byls) . . . . 2 »
Formosum (Byls). . . . . 2 »
Gandavense (Byls) . . . . 2 »
Gevaert (Byls) . . . . 2 »
Giralda (Byls). . . . . 2 »

Gontran (Byls) 1 50
Grétry (Byls) . . . . 2 »
Guillaume III, rouge tigré, grande fleur . . . . 3 »
Haydée (Byls) 1 50
Hortense (Byls) . . . . 2 »
Ida (Byls) . . . . 2 »
Impératrice Eugénie, blanc magnifique, grand bouquet (extra) . 3 »
Iphigénie . . . . 2 »
Jeannette (Byls) . . . . 2 »
Jenny (Verschaffelt), rouge violet tigré, centre blanchâtre, bouquet pyramidal. . . . . 3 »
Jordaens (Byls) . . . . 2 »
Lilacinum maculatum . . . . 2 »
Lowii . . . . 2 »
Macranthum (Byls) . . . . 2 »
Maculatiflorum novum (Verschaffelt), beau rose fortement tigré 2 »
Maculatum elegans, rose fortement tigré de brun ; extra . . . 2 »
Madame Wagner (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), centre blanchâtre, bords carmin foncé ; extra . . . . 15 »
Madeleine (Byls) 1 50
Marie Smith . . . . 3 »
Mercator (Byls) . . . . 2 »
Miniatum, beau rouge, belle forme, peu maculé . . . . . . 3 »
Miry (Byls) . . . . 2 »
Ninon de l'Enclos (Byls) 1 50
Pardoloton, pourpre foncé (noirâtre en s'ouvrant) . . . . . . 2 »
Pauline (Byls) . . . . 2 »
Perfectum tigrinum, violet rougeâtre, fortement tigré, belle forme, très beau . . . . 2 »
Prince Camille de Rohan (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), fleur grande, frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, tigré de fortes macules rougeâtres foncées ; extra . . . . 5 »
Princesse Charlotte (Byls) . . . . 2 »
— **Marie** (Byls) . . . . 2 »
Purpureum nigro-maculatum (Versch.), pourpre, macules noires. 2 »
Queen Victoria (Pince), pourpre foncé . . . . 2 »
Rachel (Verschaffelt), rouge maculé, bouquet pyramidal ; extra. . 3 »
Reine Amélie (Byls) . . . . 2 »
— **des Belges** (Byls) . . . . 2 »
Roi des Belges (Vanderhaeghen), rose, grande fleur, fortement tigrée 2 »
Rose chérie (Byls) . . . . 2 »
Roseum egregium (Verschaffelt), rose superbe, maculé . . . . 2 »
— **maculatum** (Verschaffelt), rose tigré, très beau . . . . 2 »
— **pumilum** (Verschaffelt), beau rose tigré . . . . 4 »
Rubens (Byls) . . . . 2 »
Rubrum elegans flore pl. (Moens), double, rouge, beau bouquet. 2 »
— **eximeum**, rouge, très beau . . . . 2 »
— **pyramidale** (Verschaffelt), rouge maculé ; extra . . . . 3 »
Simon Stévin (Byls). . . . . 2 »
Sir John Broughton, rouge, tigré, grande fleur . . . . . . 3 »
Speciosissimum flore pleno . . . . 2 »
Suzanne (Byls) . . . . 2 »
Triumphans (Byls) 1 50
Vervaeneanum flore pleno, violet, fleur double, grand bouquet 1 »

Victorine (Byls) . . . . 2 »
Violaceum flore pleno (De Kemel) . . . . 2 »

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés pour . . . . fr. 20
25 — — — . . . . » 35

Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de serre.

Album speciosum (Verschaffelt), (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), beau blanc, maculé de carmin . . . . 3 »
— **triumphans**, blanc, maculé de brun . . . . 2 »
Ambrosii, rose pâle, fleur tigrée, d'une belle et parfaite forme . 1 50
Archiduc Louis, rouge foncé, tigré, très grand bouquet . . . . 2 »
Boddaertianum (Boddaert), beau carmin, centre blanchâtre . . 2 »
Comte Bobrinsky (Verschaffelt), beau rouge, entièrement tigré, grande fleur . . . . 2 »
Duc d'Elchingen (Mallard). . . . . 3 »
Excellens, blanchâtre, bords roses, tigré . . . . 2 »
Formosum floribundum, belle variété du *R. Gibsonii* . . . . 5 »
Gibsonii (formosum), fleur blanche, grande, à odeur 1 50
Gloria Gandavensis (L. Verschaffelt), beau blanc, tigré, gr. fleur. 2 »
Grandidissimum, beau rouge, tigré, grande fleur . . . . . . 2 »
Guillaume Tell (Muzy) . . . . 3 »
Jasminiflorum (Veitch), fort . . . . 15 »
Knightii albicans, rose pâle, changeant au blanc . . . . . 2 »
— **pallidum**, rose très pâle . . . . 2 »
Madame Picouline (Verschaffelt) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), fleur blanche pure, entièrement tigrée de belles macules noirâtres d'un frappant effet (extra) . . . . 8 »
Moulmenense. . . . . 20 »
Nelii, rose pâle, belle forme 1 50
Neriifolium tigrinum, rose lilas, fortement maculé . . . . 2 »
Nobile . . . . 5 »
Pelargoniæflorum (Delmotte) . . . . 15 »
Robustum (Loddiges) . . . . 2 »
Rollissonii. . . . . 2 »
Roseum (Smith) . . . . 2 »
— **delicatum** (Verschaffelt), beau rose pâle argenté, centre pâle (extra) . . . . 3 »
Rubricaulis . . . . 2 »
Rubrum picturatum (Verschaffelt), beau rouge, centre blanchâtre, fleur entièrement maculé et pointillé (extra) . . . . . . 3 »
Rudolphii (Verschaffelt), rouge maculé, grande fleur. . . . . 2 »
Strictum . . . . 2 »
Torlonianum, rose violet, macule jaune, très joli bouquet . . 2 »
Triomphe des Eaux-Vives (Muzy). . . . . 3 »
Wagnerianum (Verschaffelt), rose, centre blanchâtre, à bords violets, belle forme et grand bouquet (extra). . . . . . . 2 »

N. B. L'établissement possède une quantité d'autres espèces et hybrides de 1er choix.

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés pour . . . . . . fr. 20
25 — — — . . . . . . » 35

Rhododendrum à fleurs jaunâtres, jaunes et oranges.

Album flavum (Verschaffelt).	3 »	Flavescens perfectum . . .	2 »
Amœnum (Versch.) . . .	4 »	Flavidum novum	2 »
Aureum	3 »	Flavum	2 »
— floribundum (Versch.)	3 »	— glaucum (Versch.). .	2 »
— purpurascens (Versch.)	4 »	— grandiflorum (Versch.)	2 »
— superbum	3 »	Highclere yellow	2 »
— triumphans	4 »	Hookerii	6 »
Bakerianum	5 »	Javanicum (à fleurs oranges).	2 »
Carneum elegantissimum .	2 »	— — fort.	8 »
— speciosum (Versch.) .	4 »	Lilacinum flavescens (Versch.)	2 »
— versicolor (Versch.) .	4 »	— lutescens.	2 »
Creamy white variety . .	2 »	Lindleyanum	6 »
Cupreum elegans	2 »	Lutescens novum	2 »
— grandiflorum (Versch.)	2 »	Luteum albicans (Versch.) .	2 »
— roseum	2 »	— longifolium	2 »
Decorum	1 50	Ornatum	3 »
Delicatissimum elegans . .	5 »	Retusum (à fleurs oranges) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	25 »
Elongatum flavescens . . .	2 »	Spectabile grandiflorum . .	2 »
Fine buff variety	2 »	Superb yellow variety . .	2 »
Fine large buff	2 »	Victoria regia	2 »
Flavescens	1 50	Yellowisch	1 50
— elegans (Versch.) . .	2 »		

12 belles Variétés à fleurs jaunes, à mon choix, pour fr. 18 »

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Acanthus lusitanicus . .	» 75	**Aconitum** autumnale. . .	1 »
— mollis	» 75	— Cammarum	» 50
— spinosus.	» 75	— chinense	» 50
— spinosissimus . . .	» 75	— decorum	» 50
Aceranthus diphyllus . .	» 50	— longiflorum. . . .	1 »
Achillea ægyptica	» 50	— Lycoctonum . . .	» 50
— ageratum	» 50	— mellichoferii . . .	» 50
— alpina	» 50	— Napellus.	» 25
— aurea	» 50	— ochroleucum . . .	» 75
— Clavennæ	» 50	— orientale	1 »
— linguicula	» 50	— paniculatum . . .	» 50
— macrophylla	» 50	— rostratum	» 75
— mellifolium rubrum .	» 50	— septentrionale . . .	1 »
— ptarmica fl. pl. . .	» 50	— speciosum	2 »
— serrata	» 50	— tenuifolium	» 50
Aconitum album	» 50	— versicolor	» 50
— Anthora	» 75	**Acorus** gramineus . . .	» 50

Acorus gramineus fol. var.	»	50
Actæa brachypoda	»	75
— japonica	»	75
— podocarpa	»	75
— racemosa	»	50
— spicata	»	50
Adenophora coronata	»	50
— Lamarckii	»	50
Adonis vernalis	»	50
Ægopodium Podograria fol. var.	»	50
Agapanthus umbellatus	»	75
— maximus	6	»
Agrostemma coronaria	»	50
— flos jovis	»	50
Aira cœrulea fol. var.	»	50
Ajuga reptans alba	»	50
— — fol. var.	»	50
— genevensis	»	50
Alchemilla alpina	»	50
— pentaphylla	»	50
Alyssum saxatile	»	50
— — fol. var.	»	50
Allium angulosum	»	50
— azureum	1	»
— Moly	»	50
— sibiricum	»	25
— subhirsutum	»	75
— ursinum	»	50
— victoriale	»	50
Alstrœmeria aurantiaca	»	50
— chiloensis	»	50
— peregrina	»	50
— psittacina	»	50
Amaryllis atamasco	»	50
Ammobium alatum	»	50
Amsonia latifolia	»	50
— salicifolia	»	50
Anchusa bifida	»	50
— italica	»	50
Androsace carnea	»	50
— Chamæjasme	»	75
— lanuginosa	»	75
Anemiopsis californica	1	»
Anemone albana	1	»
— apennina	»	50
— Burseriana	2	»
— coronaria	»	50
— dichotoma	»	50
— Hallerii	2	»
— hepatica	»	50
— — alba	»	50
— — cœrulea	»	50
— — — plena	»	50
— — rubra	»	50
Anemone hepatica rubra plena	»	50
— hortensis	»	50
— Hudsoniana	1	»
— japonica	»	50
— multifida	1	»
— narcissiflora	1	»
— nemorosa fl. rosea	»	50
— — fl. plena	»	50
— Pulsatilla	»	50
— sylvestris	»	50
— vitifolia	»	75
Antennaria dioica	»	25
— margaritacea	»	50
— plantaginea	»	50
Anthemis parthenioides	»	50
Anthericum Liliago	»	50
— Liliastrum	»	50
— ramosum	»	50
Anthirrinum majus var.	»	50
Anthyllis maritima	»	50
— montana	»	50
Apios tuberosa	»	50
Apocynum androsæmifolium	»	50
— hypericifolium	»	50
— venetum	»	50
Aquilegia canadensis	»	50
— fragrans	2	»
— glandulosa	»	50
— sibirica	»	50
— Skinnerii	1	»
— vulgaris	»	25
Arabis alpina	»	25
— — fol. var.	»	50
— lucida fol. var.	»	50
— rosea	»	50
Aralia canadensis	»	50
— nudicaulis	»	50
— racemosa	»	50
Arenaria balearica	»	50
— cæspitosa	»	50
— ciliata	»	50
— grandiflora	»	50
— laricifolia	»	50
— longifolia	»	50
Aretia glacialis	»	50
Aristolochia Clematites	»	50
Armeria fasciculata	»	50
— latifolia (formosa)	»	50
— vulgaris	»	25
— — alba	»	25
Arnica montana	»	50
— scorpioides	»	50
Arum crinitum	2	»
— Dranunculus	»	75

Arum italicum . . . . . » 50
Arundinaria falcata . . » 75
Arundo Donax . . . . . » 50
— — versicolor . . . 2 »
Asarum canadense . . . 1 50
— europæum . . . . . » 50
— virginianum. . . . 1 50
Asclepias amœna . . . . » 50
— incarnata . . . . . » 50
— princeps. . . . . . 2 »
— syriacea . . . . . . » 50
— tuberosa. . . . . . » 75
Asperula odorata . . . . » 50
— tinctoria . . . . . . » 50
Asphodelus capillaris . . 1 »
— creticus. . . . . . 1 »
— fistulosus . . . . . » 50
— luteus . . . . . . » 50
— ramosus. . . . . . » 50
— tauricus. . . . . . 1 »
Aspidium fragile . . . . » 50
— filix fœmina . . . . » 50
Aster alpinus . . . . . . » 50
— — albus . . . . . » 50
— bicolor . . . . . . » 50
— dumosus . . . . . . » 50
— elegans . . . . . . » 50
— ericoides . . . . . . » 50
— Fortunei . . . . . . 1 »
— glaucus . . . . . . » 75
— grandiflorus. . . . . » 50
— himalayensis . . . . 1 »
— humifusus . . . . . » 75
— Novæ angliæ . . . . » 50
— Riversii . . . . . . » 50
— roseus . . . . » 50
— virginicus . . . . . » 50
Asterocephalus caucasicus » 50
— ochroleucus . . . . » 50
Astilbe rivularis 1 50
Astragalus alopecuroides . 1 »
— aristatus. . . . . . » 75
— galegiformis. . . . . » 75
— maximus . . . . . . 1 »
— poncticus . . . . . . 1 »
Astrantia carniolica. . . . » 50
— major . . . . » 50
— — fol. var. . . . . 2 »
Aubrietia deltoidea . . . . » 50
Bambusa Metake . . . . 1 »
Baptisia alba. . . . . . . 2 »
— australis. . . . . . » 50
— exaltata . . . . . . » 75

Barbarea vulgaris fl. pl. . . » 50
— — fol. var. . . . . » 50
Bellevalia romana . . . . » 50
Bellidiastrum Mitchelii . » 50
Bellium bellidioides . . . » 50
— minutum . . . . . » 50
Betonica alba. . . . . . » 50
— grandiflora . . . . . 1 »
— officinalis . . . . . » 50
Beotia corymbosa . . . . » 50
— macrophylla . . . . » 50
— Schreberii . . . . . » 50
Biscutella lævigata . . . » 50
Blechnum spicans . . . . » 50
Bocconia cordata . . . . » 50
Boltonia asteroides . . . . » 50
Borago orientalis (*Nordmannia Psilostemon*) . » 50
— laxiflora . . . . . . 1 »
Brodiæa grandiflora . . . 1 »
Buphthalmum cordifolium » 50
— salicifolium . . . . » 50
Bupleurum longifolium . » 50
Cacalia alpina . . . . . » 50
Calamagrostis colorata . » 50
Calimeris himalayana . . 1 »
— incisa . . . . . . » 50
Calla æthiopica . . . . . » 75
Callopogon pulchellus . . 2 »
Caltha palustris . . . . . » 50
— — monstrosa. . . . » 50
Calystegia incarnata. . . » 50
— pubescens . . . . . » 50
Campanula azurea . . . . » 50
— barbata . . . . . . 1 »
— bononiensis . . . . » 50
— carpatica . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— coronota . . . . . . 1 »
— dichotoma . . . . . » 75
— garganica . . . . . » 50
— glomerata . . . . . » 50
— Gmelinii . . . . . . » 50
— gracilis . . . . . . » 50
— grandiflora . . . . . » 50
— — alba plena . . . 2 »
— grandis . . . . . . » 50
— laciniata . . . . . . » 50
— lactiflora . . . . . . » 50
— Lamarckii . . . . . » 50
— latifolia . . . . . . » 50
— — alba . . . . . . » 50
— linifolia . . . . . . » 50

Campanula macrantha . . » 50
— muralis . . . . . . » 50
— nitida . . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— nobilis . . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— pendula . . . . . » 50
— persicifolia . . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— — — pleno . . » 50
— — maxima . . . » 50
— primulæfolia . . . » 75
— pubescens . . . . » 50
— pulcherrima . . . . » 50
— pulla. . . . . . . » 50
— punctata . . . . . » 50
— pusilla . . . . . . » 50
— pyramidalis . . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
— ranunculoides . . . » 50
— rhomboidea . . . . » 50
— rotundifolia. . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— rubra . . . . . . » 50
— rupestris . . . . . » 50
— sarmatica . . . . . » 50
— Scheuchzerii . . . » 50
— speciosa. . . . . . » 50
— stricta . . . . . . » 50
— trichelium . . . . » 50
— — fl. albo . . . » 75
— urticæfolia . . . . » 50
— — fl. albo . . . » 50
— — fl. pleno . . . » 50
Canna discolor . . . . . 1 »
— indica . . . . . . » 50
— — fol. var. . . . . 1 »
— Warscewiczii . . . . 1 »
Cardamine asarifolia . . . » 50
— pratensis fl. pl. . . » 60
Carlina acanthifolia . . . 1 »
— acaulis . . . . . . » 75
Catananche alba . . . . » 50
— cœrulea . . . . . . » 50
Celsia cretica . . . . . » 50
— heterophylla . . . . » 50
Centaurea alpina . . . . 1 »
— dealbata . . . . . . » 75
— macrocephala . . . . 1 »
— nigra albiflora . . . . » 50
Centranthus angustifolius . » 50
Centranthus ruber . . . . » 50
— — fl. albo . . . . » 50
— — — roseo. . . . » 50
Centrocarpha fulgida . . » 50
— grandiflora . . . . . » 50
Cephalaria alpina . . . . » 50
Cerastium tomentosum. . . » 50
Cheiranthus alpinus . . . » 50
— longifolius . . . . . » 50
Chelone barbata . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— glabra . . . . . . » 50
— Lyonii . . . . . . » 50
— pyramidalis . . . . . » 75
Chrysanthemum alpinum. » 50
— indicum (*les plus belles nouveautés*) . . . » 50
Chrysocoma Linosyris . . » 50
Cimicifuga americana . . » 75
Circæa alpina . . . . . . » 50
Circium Casabona . . . . » 75
Clematis (Voir Serre Froide).
Collinsonia canadensis . . » 50
Comarum palustre . . . . » 50
Commelina tuberosa . . . » 50
Convallaria ambigua . . . » 50
— Thunbergii . . . . . » 50
Coreopsis lanceolata. . . » 50
— tenuifolia . . . . . » 50
— tripteris . . . . . . » 50
Cornus canadensis . . . . » 50
Coronilla elegans . . . . » 50
— iberica . . . . » 50
— montana . . . . . . 1 »
— varia. . . . . » 50
Cortusa Matthiolii . . . . » 50
Corydalis bulbosa . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— capnoides . . . . . » 50
— — albida . . . . . » 50
— eximea . . . . . . » 50
— formosa . . . . . . » 50
— nobilis . . . . » 50
Crucianella stylosa . . . . » 50
Cucubalis fimbriatus . . . » 50
Cyclamen europæum . . . » 50
Cynanchum nigrum . . . . » 50
— vincetoxicum . . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 50
Cynoglossum longifolium . » 50
— Omphalodes . . . . » 50
Cypella Herbertii . . . . . » 50
Cypripedium acaule . . . 2 »
— calceolus . . . . . 2 »

Cypripedium candidum (superbe) . . . 6 »
— macranthum (magnif.) 10 »
— pubescens (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 2 »
— — minus (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 2 »
— spectabile 1 50
— — *les douze* . . . 15 »

Czackia liliastrum . . . » 50

Delphinium amœnum fl pl. 2 »
— azureum. . . . . . » 50
— Barlowii. . . . . . » 50
— cardinale (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 10 »
— cheilanthum . . . . » 50
— chinense . . . . . » 50
— Clusii . . . . . . » 50
— cœrulescens fl pl. . 2 »
— elatum . . . . . . » 50
— — pallidum . . . . » 75
— — pictum . . . . » 75
— — Requinii . . . . » 75
— Ficherii . . . . . . 3 »
— formosum . . . . . 3 »
— grandiflorum . . . . » 50
— — fl albo . . . . » 50
— — fl. pallidum . . 3 »
— Hendersonii. . . . . 3 »
— hybridum . . . . . » 75
— intermedium . . . . » 50
— Iverianum . . . . . 2 »
— magnificum . . . . . 3 »
— pulchrum . . . . . 3 »
— ranunculifolium . . . » 50
— roseo-cœlestinum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 10 »
— tricolor . . . . . . 3 »
— triste . . . . . . 1 »

Dentaria digitata. . . . 1 »

Desmodium (Hedys)canadense » 50
— marylandicum . . . . » 50

Dianthus albo-nigricans (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 3 »
— badinus . . . . . . » 50
— barbatus. . . . . . » 50
— — Becqui. . . . . » 50
— — grandiflorus . . . » 50
— — splendidissimus . » 50
— coccineus . . . . . » 50
— mutabilis . . . . . » 50
— Napoleonis . . . . . » 50

Dielytra spectabilis . . . » 50

Dictamnus fraxinella . . » 50
— purpureus . . . . . » 50

Dietes bicolor. . . . . . 4 »

Digitalis aurea ferruginea . » 50
— intermedia . . . . . » 50
— lanata . . . . . . » 50
— lutea. . . . . . . » 50
— superba . . . . . . » 50

Disandra procumbens . . » 50

Dodecatheon Meadia . . » 50
— — alba . . . . . » 75
— — carnea . . . . . » 75
— — elegans . . . . 1 »
— — gigantea . . . . 1 »
— — striata . . . . . 3 »

Doronicum scorpioides . . » 50

Draba verna . . . . . . » 50

Dracocephalum altaiense . » 50
— austriacum . . . . » 50
— grandiflorum . . . . » 50
— Ruyschiana . . . . . » 50
— sibiricum . . . . . » 50
— superbum . . . . . » 50

Dryas octopetala . . . . » 50

Eccremocarpus scaber. . . » 50

Echinacea americana . . . » 50
— purpurea . . . . . » 50

Echinops ruthenicus . . . » 50
— sphærocephalus . . . » 50
— spinosus. . . . . . » 50

Elymus americanus . . . » 50
— glaucus . . . . . . » 50

Epilobium Dodonæii . . . » 50
— hirsutum fol. var. . » 50
— spicatum . . . . . » 50
— — album . . . . . » 50

Epimedium alpinum . . . » 50
— atroviolaceum . . . 1 50
— diphyllum . . . . . » 50
— lilacinum . . . . . » 50
— macranthum . . . . » 50
— Musscheanum . . . . » 50
— pinnatum . . . . . 1 »
— pteroceras . . . . . 1 »
— rubrum . . . . . . 2 »
— sulphureum. . . . . 2 »
— versicolor . . . . . 1 »
— violaceum . . . . . » 75

Eranthis hyemalis . . . . » 50

Erigeron elongatum. . . . » 50
— serpentarium . . . . » 50

Erinus alpinus . . . . . » 50
— hirsutus . . . . . . » 50

Erodium hymenoides . . . » 75

Erodium carvifolium. . . . 1 »
— Reichardii . . . . » 50
Eryngium alpinum . . . . » 50
— bromelifolium . . . 2 »
— cœlestinum. . . . 1 »
— giganteum . . . . » 50
— maritimum . . . . » 50
Erytræa aggregata . . . . » 50
Erythronium dens-canis . . » 50
— — alba . . . . . » 50
Euphorbia dulcis fol. var. » 50
— Esula. . . . . . . » 50
Festuca glauca . . . . . » 50
Fragaria indica . . . . . » 50
— fesca fol. var. . . . » 50
Francoa appendicula . . . » 50
Fritillaria imperialis . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 75
— meleagris . . . . . » 50
— pyrenaica . . . . . » 75
Funkia albo-marginata . . . » 50
— angustifolia . . . . . » 50
— grandiflora . . . . . 1 »
— lancifolia . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
— ovata (cœrulea) . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 75
— Sieboldiana . . . . . » 50
— subcordata (alba) . . » 50
— undulata fol. var. . . . » 50
Gaillardia aristata . . . . » 50
— bicolor . . . . . . » 50
— hybrida . . . . . . » 50
— magniflora . . . . . 1 »
— maxima . . . . . . » 50
— Richardsonii . . . . » 50
— splendens . . . . . 1 »
— Van Espenii. . . . . » 75
— Vernierii . . . . . » 50
Galax aphylla. . . . . . » 50
Galatella hyssopifolia . . . » 50
— linifolia . . . . . . » 50
Galega officinalis. . . . . » 50
— orientalis . . . . . » 50
Gaura Lindheimeriana . . . » 50
Genista sagittalis. . . . . » 50
Gentiana acaulis . . . . . » 50
— asclepiadea . . . . . » 50
— bavarica. . . . . . 1 »
— Catesbæi . . . . . » 50
— cruciata . . . . . . » 50
— lutea. . . . . . . » 50
— macrophylla . . . . » 75
— ochroleuca . . . . . » 50

Gentiana pneumonanthe . . » 50
— saponaria . . . . . » 50
— — alba . . . . . » 50
— septemfida . . . . . 1 »
— verna . . . . 1 »
Geranium ibericum . . . . » 50
— Lancastriense . . . . » 50
— macrorhizum . . . . » 50
— prostratum . . . . . » 50
— sanguineum. . . . . » 50
— striatum. . . . . . » 50
— trilobatum . . . . . » 50
— Wallichianum . . . . 1 »
Geum coccineum . . . . . » 50
— — grandiflorum . . . » 50
— — — fl. pl. . . . . » 50
— montanum . . . . . » 50
— triflorum . . . . . » 50
Gillenia trifoliata. . . . . » 50
Gladiolus cardinalis. . . . » 50
— Colvillii . . . . . . » 50
— Fischerianus . . . . » 75
— floribundus . . . . . » 50
— Gandavensis. . . . . » 25
— gloriosus . . . . . » 50
— psittacinus . . . . . » 25
— ramosus . . . . . . » 50
Glaucium Fischerii . . . . » 50
Glechoma hederacea fol. var. » 50
Globularia vulgaris . . . . » 50
Grindelia sibirica . . . . . » 50
Gunnera scabra 1 50
Gynerium argenteum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 3 »
Gypsophila adcendens . . . » 50
— perfoliata . . . . . » 50
— prostrata . . . . . » 75
— Stevenii. . . . . . » 75
Hedysarum alpinum . . . . » 50
— tauricum . . . . . » 50
Helenium atropurpureum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 2 »
Helianthemum apenninum . » 50
— — fl. pl. . . . . . » 50
Helianthus orgyalis . . . . 1 »
— multiflorus . . . . . » 50
Heliopsis scabra . . . . . » 75
Helleborus atrorubens . . . 3 »
— colchicus . . . . . . » »
— intermedius. . . . . 2 »
— lividus . . . . . . 2 »
— niger. . . . . . . » 50
Helonias asphodeloides . . . 5 »
— bullata . . . . 1 »

Helonias dioica	4	»
— læta	4	»
— virginica	3	»
Hemerocallis Dumortierii	»	50
— flava	»	50
— fulva	»	50
— fol var.	»	50
Heracleum amplifolium	1	»
— sibiricum	1	»
Heterotropa asaroides	3	»
Hibiscus palustris	»	50
Hieracium aureum	»	50
— cymosum	»	50
— Jacquinii	»	50
— villosum	»	50
Homogyne alpina	»	50
Horminum pyrenaicum	»	50
Hoteia japonica	»	50
Houstonia cœrulea	»	50
Hyacinthus comosus	»	50
— monstrosus	»	50
Hypericum calycinum	»	50
— uralum	»	50
Iberis grandiflora	«	50
— Tenoreana	»	50
Inula grandulosa	»	50
— hirta	»	50
— oculis-Christi	»	50
— salicina	»	50
Iris bicolor	4	»
— dichotoma	»	75
— florentina	»	50
— fœtidissima	»	50
— — fol. var.	»	50
— germanica	»	25
Collection de 30 *variétés à*	»	50
— graminea	»	50
— halophila	»	50
— persica	»	50
— Susiana	1	»
— tenax	»	75
— xiphioides	»	50
Isolepis capillaris	»	50
Jasione perennis	»	50
Jeffersonia diphylla	2	»
Kitaibelia vitifolia	»	50
Lactuca perennis	»	50
Lamium garganicum	»	50
— orvala	»	50
Lathyrus californicus	»	50
— grandiflorus	»	50
— latifolius	»	50
— — albus	1	»
— rotundifolius	1	»

Lathyrus sanguineus	1	»
— tuberosus	»	50
— Turnerii	»	50
Lavandula spica	»	50
Lepidium alpinum	»	50
Levisticum officinale fol. var.	»	50
Liatris novæboracensis	»	50
— pumila	»	50
— pycnostachya	»	50
— scariosa	»	50
— spicata	»	50
Libertia formosa	»	50
Ligularia gigantea	2	»
— speciosa	»	50
Lilium Brownii	5 à 15	»
— bulbiferum	»	50
— canadense rubrum	2	»
— candidum	»	25
— — striatum	1	»
— — fl. pleno	1	»
— — fol. var.	1	»
— chalcedonicum	1	50
— croceum	»	25
— — præcox	»	50
— davuricum	1	»
— eximium	»	50
— giganteum (l'Illustration horticole)	5	»
— — fort	25	»
— japonicum (odorum)	5	»
— lancifolium album (1)	1	»
— — punctatum	3 à 6	»
— — roseum (1)	1	»
— — rubrum (1)	1	»
— — — extra	2	»
— longiflorum	»	50
— martagon	»	»
— — fl. pl.	1	50
— — album	»	50
— — striatum	»	50
— odorum (japonicum)	5	»
— pendulum	4	»
— Philadelphicum (l'Illustration horticole)	4	»
— pomponium	1	50
— pyrenaicum	1	50
— sinicum (l'Illustration horticole), fort	25	»
— superbum	»	75
— — pyramidale	»	75
— tenuifolium, fort à fleurir	5	»
— testaceum	3	»
— Thunbergianum	1	»
— tigrinum	»	50
— umbellatum	»	50

(1) N. B. Les *Lilium lancifolium album*, *roseum* et *rubrum* sont disponibles par *Centaines*.

Lilium venustum	1	»
— Wallichianum	20	»
Linaria chloræfolia	»	50
— dalmatica	»	50
— peloria	»	50
— Poissonii	»	50
— purpurea	»	50
— striata	»	50
— triornithophora	»	50
— tristis	»	50
Linnæa borealis	»	50
Linum flavum	»	50
— grandiflorum rubrum	1	»
— monogynum	»	50
— perenne	»	50
Lithospermum purpureo-cœruleum	»	50
Lobelia cardinalis	»	50
— fulgens	»	50
— longifolia	»	50
— multiflora	»	50
— Queen Victoria	»	50
— splendens	»	50
— syphilitica	»	50
Lupinus polyphyllus	»	50
— — albus	»	50
Lychnis alpina	»	50
— amœna fl. pl.	»	50
— Bungeana	»	75
— chalcedonica	»	50
— — fl. pleno	»	50
— — lateretia	1	»
— — mutabilis	»	50
— — nana fl. pl.	1	»
— coronata	»	50
— dioica fl. pl.	1	50
— — roseo pl.	»	50
— — rubro pl.	»	50
— floscuculi fl. pl.	»	50
— — fl. albo pl.	»	50
— fulgens	»	50
— viscaria fl. pl.	»	50
— — fl. alba	»	50
Lysimachia ciliata	»	50
— ephemerum	»	50
— Leschenaultii	»	50
— punctata	»	50
— stricta	2	»
Lythrum roseum superbum	»	50
— virgatum	»	50
Maclaya cordata	»	50
Marica Nuttalii	»	75
Malva alcea	»	50
— Creeana	»	50
— lateretia	»	50

Malva moschata	»	50
— suaveolens	»	50
— Tournefortii	»	50
Matricaria candidissima	»	50
— parthenioides	»	50
Megasea ciliata	1	»
— cordifolia	»	50
— crassifolia	»	50
— ligulata	1	»
Melissa grandiflora	»	50
— secunda	»	50
Melittis melissophyllum	»	50
— — grandiflora	»	75
Meum athamanticum	»	50
Mimulus alatus	»	50
— cardinalis	»	50
— — atroroseus	»	50
— — Harrissonii	»	50
— — Parmentierii	»	50
— — pictus	1	»
— — splendens	»	50
— — vulcan	»	50
Mitchella repens	»	50
Monarda alba	»	50
— didyma	»	50
— fistulosa	»	50
Moræa chinensis	»	50
Morina longifolia	1	»
Myosotis alpina	»	50
— azorica	»	75
Narthecium ossifragum	»	50
Nordmannia cordifolia	»	50
Nuttalia grandiflora	3	»
— malvæflora	»	50
Omphalodes verna	»	50
Onobrychis saxatilis	»	50
Onopordon acaule	»	50
Onothera ambigua	»	50
— Fraserii	»	50
— fruticosa	»	50
— — fol. var.	»	50
— Lamarckiana (grandiflora)	»	50
— macrocarpa	»	50
— pumila	»	50
— speciosa	»	50
— taraxifolia	»	50
— tetraptera	»	50
Ononis Columnæ	»	50
— Natrix	»	50
— rotundifolia	»	50
Onosma taurica	»	50
— tinctoria	»	50

Ophiopogon japonicum	1	»
— jaburan	»	75
Orchis bifolia	»	50
— maculata	»	50
— Robertiana	2	»
Ornithogalum arabicum	1	»
— nutans	1	»
— umbellatum	»	50
Orobus alpestris	»	50
— angustifolius	»	50
— canescens	»	50
— ferrugineus	»	50
— flaccidus	»	75
— formosus	1	»
— galegiformis	»	50
— lathyroides	»	50
— Mergelynckii	1	»
— niger	»	50
— purpureus nov.	1	»
— Smouthii	»	75
— tuberosus	»	50
— variegatus	»	50
— vernus	»	50
— — albus	»	50
— — — fl. pl.	1	»
— versicolor	»	50
Orontium japonicum	1	»
Oxalis Deppeii	»	50
— formosa	»	50
Oxytropus montanus	»	50
Pachysandra procumbens	»	50
Pæderota sibirica	»	50
— virginica	»	50
Pæonia albiflora (1)	»	50
— — edulis	»	50
— — festiva	1	50
— — fragrans	»	50
— — lilacina	1	»
— — Lowii	1	»
— — officinalis	»	50
— — Potsii	1	»
— — Reevesii	1	»
Pancratium maritimum	»	50
Papaver bracteatum	»	50
— cambricum	»	50
— nudicaule	1	»
— orientale	»	50
— pilosum	1	50
Pardanthus sinensis	»	50
Pascalia glauca	»	50
Pentstemum baccharidifolium (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	50
Pentstemum barbatum	»	50
— — album	»	50
— — coccineum	»	75
— Chandlerii	»	50
— diffusum	»	50
— digitalis	»	50
— gentianoides	»	50
— — album	1	»
— — coccineum	»	50
— — giganteum	»	75
— — Mac Ewenii	»	75
— — magniflorum	1	50
— — Morissonii	»	50
— — roseum	»	50
— — Sepherdii	»	50
— heterophyllum	1	»
— Makoyanum	»	50
— Menziesii	»	75
— Murrayanum	2	»
— ovatum	1	»
— Richardsonii	»	50
— Salvatori	»	75
— Schoulerii	»	75
— Thimisterii	»	75
— Verplanckii	»	50
Peucedanum Silaus	»	75
— verticillatum	»	75
Phlomis agraria	»	75
— alpina	»	50
— pungens	2	»
— Russelliana	»	75
— Samia	»	50

Phlox.

Ambroise Verschaffelt	1	»
Amiral de Linnois	»	50
Belle d'Orléans	1	»
Comte de Montalivet	»	50
Comtesse P. de Segure	»	50
Docteur Andry	»	50
Hendersonii	1	»
Jacques Duval	1	»
James Veitch	1	»
Joséphine Pariot	»	50
Juliette	»	50
Louis Van Houtte	1	»
Madame Basseville	»	50
— Eugénie Verdier	1	»
— Herincq	1	»
— Lacroix	»	50
— Rougier	»	50

(1) L'Établissement possède une nombreuse collection de *Pivoines herbacées* (V. Spécialités).

Phlox.
Mademoiselle Hermann . . . » 50
— Louise Mezard . . . 1 »
Marie Boulanger . . . . . » 50
Monsieur Margantin . . . 1 »
— Valery . . . . . . » 50
Orientalis. . . . . 1 »
Raymond de Cyzancourt . . » 50
Phænoides japonica. . . . » 50
Physalis Alkekengi . . . » 50
Physostegia imbricata . . » 50
— superba . . . . . . » 50
— virginiana . . . . . » 50
Phyteuma canescens . . . » 50
— obiculare . . . . . » 50
— Scheuzerii . . . . . » 75
— spicatum . . . . . » 50
Platycodon grandiflorum . » 50
Podophyllum peltatum . » 50
Polemonium cœruleum . » 50
— — album . . . . . » 50
— Brunonii. . . . . . » 50
— Sieboldii. . . . . . » 50
— vaccinifolium . . . » 50
— viviparum . . . . . » 50
Potentilla alba . . . . . » 50
— alpestris. . . . . . » 50
— Antverpiensis . . . 1 »
— atrebatensis. . . . » 50
— atrosanguinea . . . » 50
— aurea . . . . . . » 50
— bicolor . . . . . . 1 »
— brillant . . . . . . 1 »
— Fintelmannii . . . . » 50
— Formosa . . . . . » 50
— hæmatochroa . . . . 1 »
— Hazelgravi . . . . . » 50
— Hopwoodiana . . . . » 50
— — alba . . . . . » 75
— leucochroa . . . . . » 50
— Liervalii . . . . . . 1 »
— Lucia . . . . . . 1 »
— maculata . . . . . 1 »
— Mac Nabiana . . . . » 50
— marginata . . . . . 1 »
— Mechliniensis 1 50
— Oliveriana . . . . . » 50
— Oswaldiana . . . . . » 50
— pensylvanica . . . . » 50
— Pinoni . . . . . . » 75
— Planti . . . . . . » 75
— pulcherrima. . . . . » 50
— Russeliana . . . . . » 50
— Smouthii . . . . . . » 50
Potentilla splendens . . » 50
— striata formosissima . 3 »
— Tongii . . . . . . 1 »
— Tomentillo-formosa . » 50
— tridentata . . . . . » 50
— Van Geertii . . . . » 50
Primula acaulis alba plena » 50
— — — plenissima . » 50
— — altissima plena . » 50
— — Deracea pl. . . . » 50
— — flavida pl. . . . 1 »
— — fulgens pl. . . . » 50
— — incarnata pl. . . » 50
— — lilacina pl. . . . » 50
— — lustescens pl. . . » 50
— — marginata pl. . . 1 »
— — maidenblush. pl. » 50
— — Mazurelii . . . . 1 »
— — multicolor pl. (*tricolor, Arlequin*). . . » 50
— — nanquin pl. . . . » 50
— — picturata pl. . . » 50
— — rosæflora 1 50
— — rubra pl. . . . . » 50
— — scarlet pl. . . . 1 »
— auricula var. . . . . » 50
— — nigro pleno . . . 1 »
— cortusoides . . . . . » 50
— denticulata . . . . . » 50
— veris cœrulea . . . . » 50
— — cœrulescens (Jordonensis) . . . . » 50
Prunella alba . . . . . » 50
— grandiflora . . . . . » 50
Psilostomon orientale (Borrago, Nordmannia) . » 50
Pulmonaria alpina . . . . » 50
— grandiflora . . . . . » 50
— paniculata . . . . . » 50
— virginica. . . . . . » 50
Pyrethrum achillæfolium . » 50
— Clussii . . . . . . » 50
— Delhayii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 1 50
— Duchesse de Brabant. 1 50
— inodorum fl. pl. . . » 50
— Millerii 1 50
— nanum 1 50
— roseum . . . . . . » 50
Pyrola rotundifolia . . . . » 50
Ramundia pyrenaica (Verbascum Myconi) . . » 50
Ranunculus aconitifolius flore pl. . . . . . » 50
— alpestris. . . . . . » 50

Ranunculus amplexicaulis	» 50
— asiaticus	» 50
— belgicus	» 50
— ficaria fl. pl.	» 50
— gramineus	» 50
— illyricus	» 50
— rutæfolius	» 50
Rhexia virginica	» 50
Rhodiola rosea	» 50
Rubus articus	» 75
Rudbeckia fulgida	» 50
— hirta	» 50
— purpurea	» 50
Ruellia strepeds	» 50
Salvia indica	» 50
— pratensis	» 50
— — alba	» 50
— — rubra	» 50
Sanguinaria canadensis	» 50
Sanguisorba decandra	» 50
— officinalis	» 50
Sanicula europæa	» 50
Sanseviera carnea	» 50
Saponaria ocymoides	» 50
— officinalis pleno	» 50
Saxifraga Aïzoon	» 50
— androsacea	» 50
— bryoides	» 50
— cæspitosa	» 50
— ceratophylla	» 50
— ciliata	1 »
— cordifolia	» 50
— cotyledon	» 50
— crassifolia	» 50
— decipiens	» 50
— hercules	» 50
— irrigua	» 50
— ligulata	1 »
— — alba	1 »
— oppositifolia	» 50
— sarmentosa	» 50
— Sternbergii	» 50
— umbrosa	» 50
Scabiosa caucasica	» 50
— graminifolia	» 50
— ochroleuca	» 50
Scilla amœna	» 50
— bifolia	» 50
— campanulata	» 50
— japonica	» 50
— rosea	» 50
— stellata	» 50
Scutellaria Columnæ	» 50
— japonica	» 50
Scutellaria lupulina	» 50
— macrantha	» 75
— nigrescens	» 50
— splendens	1 »
— viscida	» 50
Scrofularia mellifera	» 50
— — fol. var.	» 75
Sedum Aïzoon	» 50
— album	» 50
— anacampseros	» 50
— atropurpureum	» 50
— Braunii	» 50
— dasyphyllum	» 50
— gracile	» 50
— pulchellum	» 50
— pulmilum	» 75
— secundum	» 75
— Sieboldii	» 50
— Telephium	» 50
Sempervivum arachnoideum	» 50
— montanum	» h0
Senecio abrotanifolius	» 50
— lycopifolius	» 50
Serratula onoides	» 50
— tinctoria alba	» 50
Sibthorpia europæa	» 50
Silene acaulis	» 50
— alpestris	» 50
— fimbriata	» 50
— grandiflora	1 »
— laciniata	1 »
— maritima pl.	» 50
— schafta	» 50
— Zawadskii	» 50
Silphium laciniatum	1 »
— perfoliatum	» 50
— terebentaceum	» 50
— trifoliatum	» 50
Sisyrinchium anceps	» 50
— grandiflora	1 »
Soldanella alpina	» 50
— Clusii	» 50
— minima	» 50
Spigelia marilandia	1 »
Spiræa Aruncus	» 50
— barbata	1 50
— camschatca	1 »
— digitata	1 »
— filipendula	» 50
— — fl. pl.	» 50
— Humboldtii	1 »
— lobata	» »
— — venusta	» 50
— pedata	» 50

Spiræa trifoliata . . . . » 50
— Ulmaria . . . . . » 50
— — plena . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 75
Stachys coccinea. . . . » 50
— lanata . . . . . » 50
— longiflora . . . . » 75
— speciosa . . . . . » 50
Statice Besseriana . . . » 50
— coccinea . . . . » 75
— eximia . . . . . 2 »
— Fortunei . . . . 3 »
— globulariæfolia . . . » 50
— Gmelinii. . . . . » 50
— graminifolia. . . . » 75
— latifolia . . . . . » 50
— Limonium . . . . » 50
— scoparia. . . . . » 50
— sinuata . . . . . » 75
spathulata . . . . » 75
— speciosa. . . . . 1 »
— tatarica . . . . . » 75
— Wildenowi . . . . » 75
Stenactis bellidifolia. . . » 75
— speciosa . . . . . » 50
Stevia paniculata . . . . » 50
— purpurea . . . . . » 50
Stipa pinnata . . . . . » 50
Swertia perennis. . . . . » 50
Symphytum coccineum. . . » 50
Symphyandra pendula. . . » 50
Tagetes lucida . . . . » 50
Tellima nepalensis . . . . 5 »
Thalictrum appendiculatum 1 »
— aquilegifolium . . . . » 50
— cornutum . . . . » 75
— speciosum . . . . » 75
— tuberosum . . . . » 50
Thermopsis laburnifolia . » 50
— lanceolata . . . . . » 50
Thymus serpyllum fol. var. » 50
— tomentosus. . . . » 50
Tiarella cordifolia . . . » 50
Tradescantia iridescens . 1 »
— rosea. . . . . . » 50
— virginica . . . . . » 50
— — alba . . . . » 50
— — Lyonii . . . . » 50
— — pulchella . . . » 50
— — splendens . . . » 50
Trillium grandiflorum . . 1 50
— sessile 1 50
Tritoma Burchelii . . . . 1 »
Tritoma glauca . . . . . 1 »
— pumila . . . . . . 1 »
— Rœperii. . . . . . 5 »
— Uvaria . . . . . . 1 »
Trollius aconitifolius . . » 50
— albus (Loddigesii) . . » 50
— asiaticus. . . . . . » 50
— Demayanus . . . . » 50
— europæus . . . . . » 50
— hybridus . . . . . » 50
Tunica saxifraga . . . . » 50
Tussilago farfara fol. var. » 50
— fragrans. . . . . » 50
— japonica . . . . 2 »
Uvularia perfoliata . . . » 50
Valeriana dioica . . . . » 50
— pyrenaica . . . . » 50
Veratrum nigrum. . . . » 50
— viride . . . . . » 50
Verbascum blattaria . . . » 50
— ferrugineum . . . . » 50
— pomponium . . . . » 50
— speciosum . . . . 1 »
Verbena paniculata . . . » 50
— venosa . . . . . . » 50
Veronica Allionii . . . . » 50
— austriaca . . . . . » 50
— caucasica . . . . . » 50
— formosa . . . . . » 50
— fructiculosa . . . . 1 »
— gentianoides. . . . » 50
— multifida . . . . . » 50
— spicata . . . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 50
Vinca major . . . . . » 50
— minor . . . . . . » 50
— fol. var. . . . . . » 50
Viola biflora . . . . . » 50
— odorata fl. pl. . . . » 50
— — alba pl. . . . » 50
— palmeta . . . . . » 50
— parmacensis . . . . » 50
— — fl. pl. . . . . » 50
Walstenia genoides . . . » 50
Wallenbergia grandiflora . » 75
Wedelia aurea . . . . 1 »
Wulfenia corinthiaca . . . » 50
Yucca filamentosa . . . . 4 »
— — fol. var. . . . 15 »
— — flaccida . . . . 2 »
— glaucescens . . . . 2 »
— gloriosa . . . . . 3 »

Zappania nudiflora . . » 50
Zauschneria californica . » 50
Zephyranthus atamasco . » 50
Zygadenus virginicus . . 3 »

Je livre à mon choix :

50 belles Plantes vivaces (diverses), pour. . . fr. 20 »
100 — — — — — . . . » 35 »

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Acer campestre fol. maculatis 1 »
— — fol. variegatis . 1 »
— laciniatum . . . 1 »
— Negundo . . . 1 »
— — fol. arg. var. 2 à 5 »
— pseudo platanus fol. var. 1 »
— striatum. . . . 1 50
Æsculus californica . . 2 »
— carnea . . . . 1 »
— discolor. . . . 1 »
— Hippocastanum . . » 75
— — fl. albo pl. (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). 2 »
— — fol. laciniatis . 1 »
— — — variegatis . 1 »
— — Memmingeri. . 3 »
— — rubro pl. . . 3 »
— lutea . . . . . 1 »
— macrostachya . . » 75
— rubra . . . . 1 »
— — atrosanguinea . 2 »
Ailanthus glandulosa . . 1 50
Alnus laciniata . . . 1 »
— oxycanthifolia . . 1 »
— sorbifolia . . . 1 »
Amorpha fruticosa . . » 50
— glabra . . . . » 50
Amygdalis incana . . 2 »
— nana . . . . . » 50
— — fl. pleno . . » 50
— persica fl. pleno. . 1 50
Andromeda acuminata. . » 75
— angustifolia . . . » 50
— axillaris. . . . » 50
— calyculata . . . » 50
— floribunda . . . 2 »
— formosa. . . . 4 »
— lucida . . . . 1 »
Andromeda mariana . . 1 »
— nitida . . . . 1 »
— paniculata . . . » 50
— polifolia. . . . » 75
— — angustifolia . . » 50
— — latifolia. . . » 50
— pulverulenta. . . » 50
— quercifolia . . . 2 »
— racemosa . . . » 75
— Walterii . . . » 75
Aralia hybrida . . . 1 »
— japonica . . . 1 »
— juglandifolia. . . 15 »
— spinosa . . . . » 75
Ardisia japonica . . . 1 »
Aristolochia Kæmpferii . 1 »
— pubescens . . . » 75
— Sipho 1 50
Aster cabulicus . . . 1 »
Atragene alpina . . . 1 »
— indica . . . . 1 »
— — simplex. . . 2 »
Aucuba japonica . . . 1 »
— latimaculata. . . 1 50
Azalea (les plus belles variétés obtenues par Mortier et Verschaffelt. (Voir Spécialités.)
Azara dentata . . . 2 »
Benthamia fragifera . . 1 »
Berberis. (Voir Spécialités).
Betula laciniata . . . 1 50
— nana . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . 1 »
— tristis 1 50
Bignonia (Tecoma) grandifl. ⧗ 3 »
— — radicans . . 1 »
— — — flava . . 2 »

Bignonia (Tecoma) grandiflora radicans præcox	2	»
Broussonnetia cucullata	1	50
— Kæmpferi	1	»
— macrophylla	1	50
— papyrifera	»	75
— — dissecta	2	»
— — fol. var.	3	»
Budleya Lindleyana	»	50
Buxus latifolia	1	»
Callicarpa japonica	1	»
Calycanthus fertilis	1	»
— floridus	»	50
— macrophyllus	1	50
— præcox	2	»
Carinocarpus lævigatus	1	»
Castanea crispa	2	»
— dissecta	2	»
— heterophylla	1	»
— pumila	1	»
— vesca fol. argent.	1	»
— — — aureis	1	»
Catalpa Bungeana	2	»
— Kæmpferii	2	»
— syringæfolia	1	»
— Wallichiana	4	»
Ceanothus americanus	»	75
— cœruleus	1	»
— — grandiflora	1	50
— Dillenianus	»	75
— intermedius	2	»
Cerasus ilicifolia	1	50
Cercis japonica	1	»
Chænomeles jap. umbilicata	1	»
Chionanthus virginica	2	»
Cissus heterophylla	»	75
— quinquefolia	»	50
Clethra alnifolia	»	50
Comptonia asplenifolia	1	»
Cornus mascula fol. arg. var.	1	50
— sang. fol. var.	»	50
— stricta fol. arg.	»	50
— — fol. aureis	»	50
Corylus americana	1	»
— laciniata	1	»
— purpurea	»	75
— urticifolia	1	»
Cotoneaster acuminata	»	75
— affinis	»	75
— comptus	»	75
— melanocarpa	»	75
— microphylla	1	»
— thymifolia	»	75
— uva ursi	1	»
Cratægus Aria	1	»
Cratægus aurea	1	50
— coccinea	1	»
— Crusgalli	1	50
— glandulosa	1	50
— latifolia	1	»
— Oxycantha fl. pl.	1	»
— — — rosea	1	»
— — punicea	1	50
— — — fl. pl	2	»
— pyracantha	1	»
— — alba	1	»
Cydonia japonica	»	50
— — alba	»	50
— Moerloosei (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	10	»
— sinensis	1	»
— umbilicata	1	»
Cytisus Adami	1	»
— alpinus	»	50
— austriacus	1	»
— bullatus	1	»
— falcatus	1	»
— Laburnum	»	50
— nigricans	1	»
— odoratus	1	»
— pendulus	1	50
— purpureus	1	»
— — albiflora	1	»
— quercifolius	1	»
— sessilifolius	1	»
Daphne alpina	»	75
— grandiflorum	2	»
— Laureola	»	50
— Mezereum	»	50
— — fl. albo	»	50
Deeringia Amherstia fol. var.	»	50
Deutzia crenata	»	50
— gracilis	»	50
— scabra	»	50
— staminea	»	50
Edgeworthia chrysantha	3	»
Elæagnus argentea	»	50
— latifolia	1	»
— pungens	»	50
Eryobotrya japonica	2	»
Eurybia ilicifolia	1	»
Evonymus americanus	1	»
— angustifolius	1	»
— fimbriatus	1	»
— japonicus	1	»
— latifolius	1	»
— obovatus	1	»
— rosmarinifolius	»	75
Fagus asplenifolia	1	»
— cristata	1	»

Fagus pendula.	1	50
— purpurea	1	50
— — fol. var. . . .	1	50
Ficus carica	»	75
Forsythia viridissima . .	»	75
Fraxinus californica. . .	3	»
— crispa	1	»
— heterophylla . . .	1	»
— juglandifolia . . .	1	50
— lentiscifolia. . . .	1	50
— monophylla. . . .	1	50
— ornus	1	50
— pendula	1 à 4	»
— scolopendria . . .	1	»
Garrya Macfaydayana. . .	1	50
— macrophylla . . .	2	»
Gleditschia caspica . . .	2	»
— horrida	2	»
— triacanthos	1	»
Glycine brachybotrys . .	2	»
— sinensis	1	»
— — alba	2	»
Gymnoclades canadensis .	1	»
Halesia tetraptera	»	75
Hibiscus speciosus	1	»
— syriacus	»	50
— — fol. var.	2	»
Hydrangea Hortensis . .	»	50
— japonica.	»	50
— — fol. var.	2	»
— pubescens	1	»
— quercifolia	»	75
Ilex (Voir aux Spécialités).		
Indigofera decora . . .	1	»
— — alba	4	»
— dosua	1	»
Jasminum fruticans. . . .	»	50
— nudiflorum	»	50
— officinale	»	50
— triumphans	»	75
Kalmia angustifolia . . .	»	75
— — fol. var. . . .	»	75
— — lucida	»	75
— — media	»	75
— — pumila.	»	75
— — speciosa	»	75
— glauca	»	75
— grandiflora	6	»
— latifolia	1	»
Larix pendula, fort . . .	3	«
Leycesteria formosa. . .	»	50
— nepalensis	1	»
Ligustrum japonicum . .	»	50
Ligustrum ovalifolium . .	»	75
— vulgare fol. var. . .	»	75
Liquidambar imberbe . .	1	»
Liriodendron integrifolium	2	»
— tulipifera . . .	1 à 3	»
Lonicera alpigena . . .	»	50
— balearica	»	50
— caprifolium	»	50
— — rubrum	»	50
— canescens	»	50
— cœrulea	»	50
— flexuosa	»	50
— Ledebourii	»	50
— odoratissime . . .	2	»
— pubescens	»	50
— sempervirens	»	50
— tatarica	»	50
— tolucensis	»	50
— Xylosteum	»	50
Maclura aurantiaca . . .	2	»
Magnolia acuminata. . .	3	»
— Alexandrina. . . .	3	»
— cordata	3	»
— glauca	2	»
— grandiflora	2	»
— Lenné (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), fort . .	15	»
— macrophylla. . .	2 à 10	»
— maxima	3	»
— Norbertiana	3	»
— purpurea	1	»
— sericea	3	»
— Soulangiana.	3	»
— speciosa.	3	»
— Thomsoniana	3	»
— tripetala, fort . . .	1	50
— triumphans	3	»
— Yulan	3	»
Menziesia globularis . .	»	75
Myrica californica . . .	2	»
Neillia thyrsiflora . . .	1	50
Paliurus aculeatus . . .	1	»
Paulownia imperialis . .	1	»
Philadelphus californicus.	1	50
— Gordonii.	»	75
— gracilis	»	50
— inodorus.	»	50
— monstrosus	1	50
— Satzumanus. . . .	1	50
Photinia serrulata . . .	2	»
Populus acerifolia . . .	1	»
— caroliensis	1	»
— dilatata	»	50
— græca	1	»

Prinos Caroliniana . . . 1 »
— glaber . . . . . . 1 »
Prunus avium pleno. . . 1 50
— cerasus fl. pl. . . . . 1 »
— — fol. var. . . . 1 »
— Chamæcerasus . . . 2 »
— colchica . . . . » 75
— Lauro-cerasus . . . » 75
— — angustifol. . . » 75
— lusitanica . . . . 1 »
— — angustifol. . . 1 »
— Mahaleb . . . . . 1 »
— nicotianæfolia . . . 1 »
— Padus aucubæfolia . 1 »
— pumila 1 50
— semperflorens . . . 1 50
— sinensis alba . . . 2 »
Pyrus salicifolia . . . . . 1 »
Quercus acuminata . . . 2 »
— agræfolia . . . . . 3 »
— annularis . . . . 2 »
— cerris folio variegato . 2 »
— cucullata . . . . 2 »
— — laciniata . . . 2 »
— filicæfolia (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . 4 »
— Ilex dentata . . . 2 »
— — macrophylla . . 3 »
— inversa . . . . . . 5 »
— lanata . . . . . . 4 »
— laurina . . . . . . 2 »
— macrocarpa . . . . 3 »
— mongolica . . . . 2 »
— Neumannii . . . . 3 »
— nigra. . . . . . . » »
— pectinata . . . . 10 »
— pedunculata . . . 2 »
— pendula . . . . . 2 »
— phellos . . . . . 2 »
— polymorpha affinis. . 3 »
— pseudo-coccifera . . 2 »
— sclerophylla . . . . 5 »
— sempervirens . . . 2 »
— species . . . . . 10 »
— — nova (*à feuilles persistantes*) . 2 »
— Thomasii . . . . 3 »
— tinctoria sinuosa . . 2 »
— tomentosa . . . . 3 »
— xalapensis . . . . 3 »
Rhododendrum (Voir aux Spécialités) azaloides . 2 »
— — odoratissima . . 2 »
— Camschaticum . . . 2 »
Rhododendrum Cartonii . 2 »
— caucasicum . . . . 2 »
— davuricum . . . . 1 »
— ferrugineum . . . 1 »
— hirsutum . . . . 1 »
— hybridum 1 50
— maximum . . . . 1 »
— ponticum album . . 1 »
— — carneum . . . 1 »
— — hyacintifl. . . 2 »
— — lacteolum . . . 1 50
— — macranthum . . 1 50
— — Nazarethiuum. . 2 »
— neriifolium . . . . 1 »
— — — fol. var. . 2 »
— — roseum . . . . » 50
— punctatum 1 50
Rhus cotinus . . . . . . » 50
— typhina . . . . . » 50
Ribes albidum . . . . . » 50
— echinatum . . . . 1 »
— Menziesii . . . . 1 »
— sanguineum. . . . » 50
— — flore pleno . . » 50
— speciosum . . . . » 75
— subvestitum. . . . 4 »
Robinia bulluta . . . . 1 »
— inermis . . . . . 1 »
— hispida . . . . . » 75
— nigra. . . . . . 2 »
— stricta . . . . . 1 »
— tortuosa . . . . . 1 »
Rubus bellidiflorus . . . . » 50
— corylifolius pleno . . » 50
— japonicus 1 50
— leucodermis. . . . 1 50
— spectabilis . . . . » 50
Salix caprea pendula . . 2 »
— tricolor . . . . . 1 »
Sambucus californicus . . 1 »
Sophora japonica . . . 1 »
— — pendula . . . 3 »
Spiræa adianthifolia . . . 1 »
— amœna . . . . . . 1 »
— ariæfolia. . . . . » 75
— bella . . . . . . » 50
— Billardii . . . . . 1 »
— californica . . . . 1 »
— corymbosa . . . . » 50
— cratægifolia . . . . » 50
— eximea . . . . . 1 »
— Fortunii (callosa) . . » 50
— grandiflora . . . . 4 »
— Lindleyana . . . . 1 »

Spiræa nivea . . . . . 1 »
— prunifolia plena . . 1 »
— Reevesii . . . . . » 50
— — fl. pleno . . . 1 »
Staphylea colchica . . . 1 »
Syringa Emodi . . . . . 1 »
— Josikæa . . . . . 1 »
Tamarix algeriensis . . . » 75
— indica . . . . . . » 75
— tetrandra . . . . . 3 »
Tilia argentea. . . . . 1 »
— — pendula . . . 2 »
— europæa. . . . . . » 75
— — pendula . . . 1 50
— laciniata. . . . . . 1 »

Viburnum grandiflorum . 1 50
— Hartwegianum . . . 3 »
— japonicum . . . . 1 »
— macrocephalum . . 4 »
— plicatum . . . . 4 »
— suspensum . . . . 1 »
Weigelia Metelerkampii (amabilis) . . . 1 »
— Middndorffii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . » »
(L'espèce que j'annonce est la *véritable,* vu que déjà elle a été vendue et mise dans le commerce sous de faux noms).
— rosea . . . . . » 75
— splendens . . . . 1 »

PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

Akebia quinata . . . . 2 »
Aristolochia pubescens. . » 75
— Sipho 1 50
Atragene bicolor . . . 1 »
— indica . . . . . . 1 »
— — simplex . . . . 2 »
Bignonia grandiflora . . 3 »
— radicans . . . . . 1 »
— flava . . . . 2 »
Cissus cordata . . . . 1 »
— heterophylla . . . » 75
— orientalis . . . . » 75
— quinquefolia . . . » 50
Clematis (Voir Serre Froide).
Cobæa scandens . . . . 1 »
Cocculus japonicus . . . 1 »
Eccremocarpus scaber. . » 50
Glycine Apios. . . . . » 50
— brachybotris . . . . 2 »
— floribunda . . . . 3 »
— frutescens . . . . » 50
— — alba . . . . . 3 »
— — nivea . . . . . 3 »
— magnifica . . . . 3 »
— sinensis . . . . . 1 »
— — alba . . . . . 2 »
Hedera algeriense . . . 1 50
— argentea nova . . . 2 »
— Helix. . . . . . . » 50
— — fol. var. . . . . » 50
— hibernica . . . . . » 75
— palmata . . . . . » 75
— Raegneriana . . . . » 75

Hedera variegata . . . . 2 »
Jasminum officinale . . » 75
— triumphans . . . . » 75
Lathyrus californicus . . » 75
— latifolius. . . . . » 50
— — albus . . . . . 1 »
— rotundifolius . . . 1 »
— sanguineus . . . . 1 »
— tuberosus . . . . » 50
— Turnerii . . . . . » 50
Lonicera balearia . . . » 50
— brachypoda . . . . » 75
— canescens . . . . » 50
— caprifolium . . . . » 50
— ciliata . . . . . . » 50
— confusa . . . . . » 50
— flexuosa . . . . . » 50
— glauca . . . . . . » 75
— odoratissima . . . 2 »
— sempervirens . . . » 50
— splendida . . . . » 75
Lycium europæum . . . » 50
— Treviranum . . . . » 50
Mandevilla suaveolens . . » 50
Menispermum canadensis. 1 »
Periploca græca. . . . » 75
Rubus bellidiflorus . . . » 50
— corylifolius fl. pl. . » 50
— fol. var. . . . . . » 50
Stauntonia latifolia . . . 2 »
Wysteria (Glycine) sinensis. 1 »
— — — alba . . . 2 »

Collection nouvelle de GLADIOLUS.

(GENRE CARDINALIS, BLANDUS, FLORIBUNDUS ET RAMOSUS).

Alexandre Dumas . . . . » 75
Amélie. Blanc rosé, macule violacée, coloris très tendre. . . . » 75
Annette. 1 »
Balaclava. Rose lilas, macule carmin bien exprimé, très florifère. 2 »
Baron de Rotschield. Vermillon vif, macule blanche bordée de carmin et de laque; très multiflore. . . . . 1 »
Bernard de Rennes. Vermillon, macule blanche lavée de laque et bordée de carmin; très brillant, très multiflore . . . . » 75
Bertha Johansen. Rose vif à macule plus foncée; très florifère; élégant, variété naine . . . . 2 »
Bouquet tendre. Rose carminé nuancé, macule laque; très grande fleur, très florifère . . . . » 75
Calliope. Couleur de chair orangeâtre, macule carmin; couleur étrange 1 50
Chauve-souris. Rose lilas, presque sans macule (couleur étrange). . 2 »
Clio. Coul. de lait, à reflets roses délicats, petite fleur, variété naine. 1 50
Colonel Mathieu . . . . 1 »
Coquette de Versailles. Rose tendre, macule blanche lavée de violet, bordée de laque carminé; port très élégant, très florifère . . . . 1 »
D. Spae. Vermillon saturné, macule blanche bordée de laque; grande fleur; très florifère 1 50
Emelie Mulot. Blanc lilacé, maculé de violet 1 50
Erato. Couleur de lait, avec lilas et violet (très étrange) . . . 1 50
Euterpe. Couleur de chair délicate, macules blanches, bordées de carmin bien exprimé, mignon 1 50
Floribunda nova. Saumon tendre maculé de violet; très multiflore. 1 »
Général Bedeau. Carmin cinnabré, macule blanche bordée de laque. » 75
— **Bosquet.** Couleur de chair rosée, belle macule . . . . . 2 »
— **Canrobert.** Couleur de chair rosée, macule blanche et cramoisie, fond rouge vif; couleur très étrange. 2 50
— **Changarnier.** Rose violacé, macule blanche lavée de violet clair, bordée de cramoisi; très florifère 1 50
— **Jacqueminot.** Grande fleur, vermillon velouté, large macule à fond blanc, lavée de laque clair bordé de carmin; très florifère . . . . » 75
Hélène. Carné et teinté de jaune, maculé de violet 1 50
Henriette. Rose orangeâtre, marqué de macules blanches, bordé de violet; grande fleur, très florifère, extra. 2 50
Impératrice Eugénie. Couleur de lait, à reflets roses, bien formé, macule grande, cramoisi foncé avec violet et carmin, très belle, variété naine et une des plus brillantes . . . . 5 »
Inkermann. Couleur de chair orangeâtre avec blanc 1 50
Julia Grisi. Lilas tendre, maculé de violet et de blanc . . . . 1 »
Madame Ambroise Verschaffelt. Laque garance, large macule blanche lavée de violet, bordée de laque carminé; plante à effet, grande fleur, très florifère 1 50

Madame Bonneville. Rose orangé, macule blanche, liserée de violet et de laque carminé; grande fleur, multiflore . . 1 »
— **Chauvière.** Carné de saumon tendre, macule blanche bordée de laque; port élégant, très florifère. . . . . . . 1 »
— **de Villaray.** Saumon clair, macule blanche bordée de laque carminé; très florifère . . . . » 75
— **Olive.** Rose, macule violette bordée de laque carminé; très florifère . . . . » 75
Malakoff. Lilas pâle et rose variés, couleur très étrange . . . 1 50
Maréchal Pélissier. Violet lilas, à reflets clairs, macules à marges carmin, brillantes, très grande et belle fleur, bien formée; couleur superbe; variété bien recommandable . . 2 50
Melpomène. Rose bleuâtre, bien dessiné 1 50
Mr Ambroise Verschaffelt. Vermillon clair, macule viol. bordée de laque carminé et ombrée de vermillon vif; extrêmement florif. 1 50
Pepita Oliva. Couleur de chair rosée, panaché de violet, macules blanches, grand, florifère, très élégant. . . . . . . 2 »
Polyhymnia. Blanc avec lilas, jaune pâle et violet foncé, variété naine 1 50
Ramosus albus. Grande fleur, genre *ramosus,* mais à fleurs blanches; extra . . . . 2 »
Roger. Rose et couleur de lait, macule pourpre brun foncé, variété très naine 1 50
Sebastopol. Rouge foncé et violet, multiflore, pour les massifs . 1 50
Souvenir de Fion. Rouge foncé, macule blanche bordée de cramoisi vif; très florifère 1 50
Taglioni (Truffaut). Saumon rosé, macule violette bordée de carmin; plante ne s'élevant qu'à un pied de haut, très élégante et très floribonde . . . . 1 »
— (Krélage). Couleur de *Pepita Oliva,* mais fleur plus grande 2 »
Thalia. Couleur de chair délicate avec lilas et cramoisi 1 50
Therpsichore. Lilas rose, à reflets violets, belle forme, très florifère 1 50
Urania. Couleur de chair, panaché de rose, et macules rose lilas. 2 »
Vénus. Couleur de lait, à reflets roses, macule beau carmin très élégant, variété naine . . . . 2 »

Variétés nouvelles de Gladiolus Gandavensis de 1855.

(OIGNONS A FLEURIR.)

Ces superbes Variétés, que j'ai admirées à l'Exposition universelle d'Horticulture de Paris, surpassent tout ce que l'on a obtenu en ce genre.

Adonis. Cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre maculé de carmin vif . . . . 3 »
Amalthée. Rose cerise clair, finement strié de carmin . . . . . 4 »
Archimède. Rouge clair, divisions inférieures chamois strié de rouge carminé . . . . 4 »

Aristote. Rose carné clair panaché de rouge, divisions inférieures striées de carmin et violet . . . . 3 »
Arlequin. Rouge flammé de pourpre foncé. . . . . 5 »
Aurantia. Orange clair; macules jaune citron . . . . 5 »
Bérénice. Beau rose panaché de rouge orangé, belle macule carmin pourpre. . . . . 5 »
Danaé. Blanc légèrement soufré, macules violacées . . . . . 6 »
Docteur Marjolin. Très beau rose saumoné, macules jaunâtres striées de carmin . . . . 6 »
Edith. Grande fleur rose carné, panaché plus foncé . . . . . 6 »
Enée. Carné rose panaché et strié de carmin sur fond jaune . . 6 »
Goliath. Fleur très grande, rouge clair, fond strié, macules carmin 5 »
Hébé. Carné très tendre strié de carmin clair . . . . 6 »
Hélène. Blanc lilacé maculé et strié de violet. . . . . . . 3 »
Impératrice. Blanc très légèrement carné, petites macules rose carminé vif . . . . 6 »
Mr Vinchon. Rouge saumoné clair panaché et ligné de blanc. . 6 »
Pegase. Carné, macules carmin pourpre sur fond chamois . . . 6 »
Salmoneus. Rouge saumoné, macules jaunes, strié de cramoisi . 5 »

Dernières Variétés nouvelles de Gladiolus Gandavensis de 1856.

(OIGNONS A FLEURIR.)

Berthe Rabourdin. Blanc pur, belle macule carmin . . . . . 10 »
Calendulaceus. Nankin brillant . . . . 8 »
Gilblas. Rouge cerise panaché. . . . . 8 »
Neptune. Très beau rouge, panaché et maculé carmin . . . . . 8 »
Ninon de l'Enclos. Carné panaché rose . . . . 8 »
Oracle. Rose cerise très brillant (extra) . . . . 10 »
Osiris. Violet pourpre, macule éclairée de blanc . . . . 8 »
Rebecca. Blanc légèrement panaché lilas . . . . 8 »
Sulphureus. Jaune soufre . . . . 8 »

Variétés de Gladiolus Gandavensis moins nouvelles.

(OIGNONS A FLEURIR.)

Aglaë	1 50	**Fulgens Herineq**	2 »
Charles Rouillard	1 50	**Hector**	1 50
Comtesse de Bresson	2 »	**Madame Couder**	1 »
Courantii carneus	2 50	**Mr Blouet**	1 »
— **fulgens**	1 50	— **Corbay**	1 50
Don Juan	1 50	— **Georgeon**	1 »
Fanny Rouget	» 75	**Triomphe d'Enghien**	» 75
Fulgens aureo picta	2 »		

PÆONIA ARBOREA.

(PIVOINES EN ARBRE.)

Aimable rosette	2	»
Alba plena Victoria	6	»
Arethusa	3	»
Athlète	8	»
Atropurpurea (Fortune)	20	»
Atrosanguinea (Fortune)	18	»
Atroviolacea	4	»
Beauty of Canton (Fortune)	20	»
Bérénice (Fortune)	18	»
Blanche de Noisette	10	»
— du Château Futu	12	»
Carlii	4	»
Carnea plena	4	»
Carolina	5	»
Casoretti	10	»
Cericea purpurea superba	4	»
Colonel Malcoln (Fortune)	18	»
— Walcourt	»	»
Comte de Flandre	4	»
Confucius (Fortune)	18	»
Cornelia (Fortune)	25	»
Dr Bowring (Fortune)	18	»
Dionysii	6	»
Duc d'Orléans (Donkelaar)	10	»
Edwarthii	4	»
Elisabeth (Casoretti)	12	»
Emélie	8	»
Fragrans maxima plena	5	»
Germania (Von Siebold)	5	»
Gigantea plena	3	»
Globosa (Fortune)	18	»
— plena	3	»
Hadegeyana	6	»
Heldii plenissima	4	»
Horatiana	4	»
Humel	5	»
Ida (Fortune)	18	»
Impératrice Joséphine	5	»
Incarnata plena	5	»
Jewel of Chusan (Fortune)	18	»
Kochlini	6	»
Lambertina	12	»
Lefevriana	2	»
Leodiensis	6	»
Lilacina major plenissima	4	»
— superba plena	4	»
Lord Macartney (Fortune)	20	»
Louise Mouchelet	15	»
Madame Amand	4	»
— Laffay	5	»
Mademoiselle De Vatry	8	»
Madoni	10	»

Maxima plena	4	»
Muhlembeckii	3	»
Neumanii	4	»
Odorata Maria	10	»
— rosea (Fortune)	18	»
Osiris (Fortune)	18	»
Papaveracea alba plena nova	2	»
— plena	2	»
— rubra pleno	4	»
— superba	2	»
Phœnecia flore pleno (vrai)	10	»
Picta (Fortune)	20	»
Pomona (Fortune)	18	»
Pride of Hong-Kong (Forte)	18	»
Prince de Wagram	3	»
Purpurea (Fortune)	18	»
— plena	4	»
— — undulata	4	»
Queen Victoria	3	»
Ranierii	8	»
Reevesiana (Fortune)	18	»
Rinzii	10	»
Robert Fortune (Fortune)	18	»
Rosa Eliarsii	10	»
— mundi	5	»
Rosacea plena	3	»
— superba plena	3	»
Rosea superba	2	»
Rosina	6	»
Rubra plena inodora	2	»
Salmonea (Fortune)	20	»
Samarang (Fortune)	18	»
Sir George Staunton (Forte)	18	»
Savii	4	»
Schultesii	6	»
Speciosa	2	»
Speciosissima	3	»
Splendens	6	»
Triomphe d'Aertselaer	10	»
— de Malines	6	»
— de Vandermaelen	6	»
Triumphans	4	»
Vandermaelii	4	»
Van Hallii	5	»
Van Houtteii (Casoretti)	10	»
Victoria (Mathieu)	3	»
Violacea purpurea	5	»
Victorine Lesèble	6	»
Wallnerii	4	»
Zenobia (Fortune)	18	»

PÆONIA HERBACEA.

(PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE)

Adelaïde	1	50
Alba bicolor	2	»
— elegans	2	»
— flavescens nova	1	50
— globosa	2	»
— ochroleuca	2	»
— picta	2	»
— rosea lutescens	2	»
— speciosa	1	50
Alexandre Verschaffelt	6	»
Alexandrina	2	»
Auguste Van Geert	6	»
Augustina	2	»
Bicolor rosea	2	»
Carnea grandiflora	2	»
— maxima	10	»
Cericea	2	»
Charles Van Geert	6	»
Coralie Mathieu	8	»
Discolor	2	»
Doyen d'Enghien	6	»
Duc de Brabant	2	»
Eclatant	10	»
Elegantissima	1	50
Eugénie Parmentier	6	»
Faubert	10	»
Formosa	2	»
François Ortegat	6	»
Fulgida	10	»
Globosa	1	50
Grand Frédéric	2	»
Grandiflora alba	1	50
— rosea lutescens	2	»
Joséphine Parmentier	6	»
Lacteola	2	»
Lamartine	6	»
La Sublime	6	»
L'éblouissante	10	»
Louis Parmentier	15	»
— Van Houtte	10	»
Lutescens mutabilis	1	50
Madame Morren	6	»
— Paternoster	12	»
Maidenblush	2	»
Mirabilis	1	50
Mr Boquié	6	»
Napoléon	2	»
Pie IX	6	»
Plenissima rosea superba	2	»
— variegata	2	»
Plumosa	1	50
Polowna	3	»
Pottsii fol. elegans variegatis	5	»
Prince Antoine d'Aremberg	10	»
— Charles d'Aremberg	6	»
— Prosper d'Aremberg	6	»
Princeps	1	50
Professeur Morren	5	»
Quadricolor	2	»
Reine des Belges	2	»
Roi Guillaume	5	»
Rosea alba mutabilis	1	50
— cuprea	1	50
Sabina	2	»
Souvenir de Gentbrugge	5	»
Sultan	5	»
Tenuifolia flore plena	2	»
Tollenii	6	»
Tricolor nova	2	»
Triomphe d'Enghien	15	»
Triumphans Gandavensis	2	»
Versicolor	2	»
Virginalis alba lutescens	1	50
Wallnerii	3	»
Wittmanniana	3	»

Je livre à mon choix :

12 belles Variétés bien distinctes, pour	fr.	12	»
25 — — — — pour	»	20	»

ROSIERS NOUVEAUX (LIVRABLES DE SUITE).

Madame Schmitt (Schmitt). ILE BOURBON, arbuste très vigoureux; fleurs pleines, extra, grandes, de 12 à 13 centimètres de diamètre, à pétales excessivement larges et arrondis, fleurissant par bouquet, d'un beau rose ombré de carmin, revers des pétales blanc argenté. Fr. C.
Disponible en fortes plantes, greffées ou franches de pied, *la pièce* . . . . 15 »

Marie Aviat (Dupuy-Jamain) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) HYBR REMONTANTE. Grande fleur, rose blanchâtre, centre rose carmin. — Fortes plantes sur tiges . . . . 6 »

Victor Trouillard (Trouillard) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). HYB. REM. Arbuste vigoureux; fleur énorme, double grandeur de la *Rose Géant des Batailles,* dont elle est issue; coloris très foncé, velouté. C'est une des plus belles roses obtenues jusqu'à ce jour. — Fortes plantes sur tiges . . . . . 25 »

Rosiers nouveaux pour 1857.

N. B. Les variétés suivantes seront disponibles en bonnes jeunes greffes vers les mois de mars-avril 1857.

Fr. C.

1251. **Jules Ravenel** (Pierre Oger). HYB. REM. Fleur grande, très pleine, globuleuse, rose pourpre vif, très remontante, floraison facile et abondante; cette variété est une des plus vigoureuses et une des plus belles de cette section . . 4 »

1252. **Madame Ernest le Hardelay** (Pierre Oger). HYB. REM. Fleur grande, très pleine, bien faite, globuleuse, rose, incarnat vif au centre, circonférence blanc pur, remonte franchement . . . . 4 »

1253. **Robert** (Robert). PERPÉTUELLE. Fleur grande, pleine, beau rose carminé, passant au lilas ardoisé très foncé, très bien marbré de blanc, remonte franchement . . . . . . 4 »

1254. **Souvenir de David** (d'Angers). THÉ. Fleur grande, double, rouge cerise vif, belle forme, corymbifère, très belle variété . . . . 4 »

1255. **Belle Angevine** (Robert). HYB. REM. Fleur moyenne, pleine, blanche, panachée de rose et de lilas; très beau . . . 4 »

1256. **Felix Perretti** (Robert). HYB. REM. Fleur grande, pleine, blanc carné, plate à rosette, vigoureuse, remarquable dans tous ses caractères . . . . 4 »

Fr. C.

1257. **Prince Impérial** (Granger). Hyb. rem. Arbuste vigoureux, issu de la *Rose de la Reine*, dont il a conservé tous les caractères; la fleur est plus grande, et d'un coloris plus vif. 4 »

1258. **Madame Schulz** (Beluze) Noisette. Arbuste vigoureux, fleur moyenne, très pleine, jaune canari, parfois nuancé de carmin au centre, très odorante. Cette variété, rustique et bien remontante, est issue de la *Rose Noisette Ophirie* . 4 »

1259. **Duc de Malakoff** (Avoux et Crosy). Hyb. rem. Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge particulier, un peu amaranthe, remonte très franchement . . . . 4 »

1260. **Pauliska** (Avoux et Crosy). Hyb. rem. Fleur très grande et très pleine, blanc carné; odeur délicieuse . . . . . . 4 »

1261. **Madame Heraud** (Ducher). Hyb. rem. Fleur très large, plate, d'un rouge carmin vif, s'ouvrant toujours bien; odeur très agréable . . . . 4 »

1262. **Madame Massot** (Lacharme). Noisette. Arbuste vigoureux, fleur pleine, moyenne, bien faite, blanc pur, centre nuancé, carné; très florifère . . . . 4 »

1263. **Madame Lartay** (Lartay). Thé. Fleur très grosse, pleine, jaune, fortement saumonée, très florifère et très odorante. 4 »

1264. **Georges Dupont** (Lartay). Ile-Bourbon. Fleur grande, pleine, globuleuse, rouge éblouissant au centre, velouté cramoisi à l'extrémité; très florifère . . . . 4 »

DAHLIAS.

1050. Triomphe de Roubaix (Buisine).
1051. Abbé Bouquillon (Van Renynghe).
1052. Port Royal (Miellez).
1053. Abbé Van Renynghe (Tassart)
1054. Adeline (Cailloux).
1055. L'Invincible (Batteur).
1056. Oncle Tom (Dodd).
1057. Leader (Keynes).
1058. Mignardise (Poulet).
1059. Rembrandt (Turner).
1060. Colonel Baker (Dodd).
1061. Côtes d'or (Poulet).
1062. Le Phare (Duval).
1063. Mistriss Rawlings (Rawlings).
1064. Amabilis (Miquet).
1065. Amphitrite (Poulet).
1066. Riquiqui (Millet).
1067. John Keynes (Dodd).
1068. Impératrice Eugénie (Miquet)
1069. Mentor (Miquet).
1070. Le grand Sultan (Miquet).
1071. Omer Pacha (Miquet).
1072. Menschikoff (Miquet).
1073. Le Divan (Miquet).
1074. Bunte von Gartenfeld.
1075. Nelke von Geisenheim.
1076. Baronnin von Paumgarten.
1077. Nelke von Kiederich.
1078. Hofmeister.
1079. Beriot.
1080. Pauline.
1081. Rentrée de Pie IX.
1082. Henriette (Miellez).
1083. Jules Courcelles (Courcelles).
1084. M. Bachou (Mézard).

à 75 centimes la pièce.

12 Variétés (à mon choix) pour 6 fr. — 24 Variétés pour 10 fr.

ARBRES FRUITIERS.

ABRICOTIERS.

Nains	*la pièce.* fr.	» 50
Mi-tiges	—	1 »
Tiges	—	1 50

ABRICOTIER NOUVEAU.

Kaïsha (de Syrie), nain		3 »

CERISIERS.

Nains	*la pièce.*	» 50
Tiges	—	1 »

FRAMBOISIERS.

A fruit blanc	*la douzaine.*	1 »
— — rose	—	1 »
— — rouge	—	1 »
A gros fruit jaune	*la pièce.*	» 25
— — — rouge	—	» 25
Belle d'Orléans (Bernieau)	—	8 »
Des quatre saisons	*la douzaine.*	1 »
Fastoff	*la pièce.*	» 25
Queen Victoria	—	» 50

GROSEILLIERS (à grappes).

A fruit rouge ordinaire	*la douzaine.*	1 50
— — — cerise	—	2 »
— — — Gandouin	—	3 »
— — — Queen Victoria	*la pièce.*	» 50
— — blanc ordinaire	*la douzaine.*	1 50

GROSEILLIERS CASSIS.

A fruit jaune	*la douzaine.*	2 50
— — noir	—	1 50

GROSEILLIERS ÉPINEUX.

(COLLECTION A GROS FRUITS.)

12 Variétés pour 8 francs.

MURIERS.

Blanc	*la pièce.*	1 »
Noir	—	3 »

NOISETTIERS.

A feuilles panachées rouges	*la pièce.*	3 »
— — pourpres	—	» 50
D'Angleterre, *à très gros fruit*	—	» 75
Nain	—	» 50

NOYERS.

A coque tendre		
A gros fruits	*la pièce.*	2 50
Commun	—	2 »
Fertile	—	1 50
Pleureur	—	3 »
	—	3 »

PÊCHERS.

Nains	*la pièce.*	1 50
Mi-tiges	—	2 »
Tiges	—	2 50

PÊCHERS NOUVEAUX.

A fleurs doubles blanches (Fortune)	*la pièce.*	3 »
— — rouges (Fortune)	—	2 »
D'Égypte (Michal)	—	2 »
Shanghæ Peach	—	2 »

POIRIERS (Fruits de premier choix).

Nains	*la pièce.*	» 50
Belles pyramides	—	2 50
Hautes tiges	—	4 »

POMMIERS (Fruits de premier choix.

Nains	*la pièce.*	» 50
Belles pyramides	—	2 50
Hautes tiges	—	4 »

PRUNIERS.

Nains	*la pièce.*	» 75
Mi-tiges	—	1 50
Tiges	—	2 »

VIGNES.

Beaux exemplaires	*la pièce.*	1 »

GRAINES.

Abies picbta vera (conifère superbe de la Sibérie pour pleine terre) . . . . *le paquet.* 5 »
— » 50
Alonsoa Warscewiczii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . — 3 »
Azalées de pleine terre, 1er choix . . . . . — 5 »
Calcéolaires, 1er choix. . . . .
Calcéolaires nains (nouvelle série de *Calcéolaires nains,* ne s'élevant que de 6 à 9 pouces) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) *le paquet* 5 »
— 3 »
Kalmia latifolia. . . . . *les 100 graines* . 8 »
Lilium giganteum (graines fraîches, garanties) . . . *le paquet* 1 »
Mandevillea suaveolens . . . . *le paquet* 3 »
Obeliscaria pulcherrima (magnifique). . . . . — 2 »
Pensées, 1er choix . . . . — 3 »
Rhododendrum arboreum hybrides . . . . — 2 »
— **poncticum** . . . . — 1 »
Spiræa Fortunei . . . . — 3 »
Statice imbricata . . . .

N. B. Mes occupations m'empêchant de faire le commerce des Graines EN GÉNÉRAL, je me suis entendu avec les premières maisons de graines de l'Europe; de cette manière, je suis à même de pouvoir fournir toute espèce de commande de Graines, de quelque nature qu'elle fût, et aux prix les plus raisonnables, vu que je les recevrai de première source.

Aussi je garantis à Messieurs les Amateurs et Horticulteurs de leur fournir tous les ans des graines nouvellement récoltées, et de première qualité.

ARTICLES DIVERS.

3 »
Asperges (dites *de Gand*), 1er choix, *le cent* . . . . 125 »
Azalea indica, en boutons, *le cent* . . . . 15 »
— **pontica,** (sauvageons), *le cent* . . . . 30 »
Camellias, sauvageons, bons à greffer, *le cent.* . . . . . . 40 »
— — — plus forts, *le cent* . . . 150 »
— doubles, en boutons, *le cent.* . . . . » 50
Dahlias, toutes les plus belles variétés, *la pièce* . . . . . . » 50
Dielytra spectabilis, *la pièce* . . . . 4 »
— — *les douze* . . . . 75 »
Diosma ambigua, *le cent.* . . . . 1 »
Kalmia latifolia, forts, en boutons, *la pièce.* . . . . 100 »
Lilium lancifolium album, beaux oignons, *le cent* . . . 100 »
— — **roseum,** » » » . . . . 100 »
— — **rubrum,** » » » . . . . 5 »
— **giganteum,** jeune plante, *la pièce.* . . . . 50 »
— — — — *les douze* . . . . 50 »
OEillets flamands, 1er choix, *le cent* . . . . 35 »
— **remontants,** (en 25 variétés), *le cent* . . . . . . 90 »
Pimelea decussata, *le cent* . . . . 60 »
Rhododendrum poncticum, en boutons, *le cent* . . . . . 15 »
— — sauvageons, pour la greffe, *le cent* .
Rosiers hybrides remontants et Iles-Bourbons, sur belles et fortes hautes tiges, *le cent* . . . . 130 »
— — — — — basses tiges . . . . 90 »

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL
DES SERRES ET DES JARDINS

OU

CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE, LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE;

RÉDIGÉ PAR

CH. LEMAIRE,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR.

Liste des plantes figurées dans le 1er volume (1854).

1re Livraison.

Rhododendrum album speciosum.
Oncidium Barkerii.
Philesia buxifolia.
Cypripedium irapeanum.
Epidendrum vitellinum.

2e Livraison.

Epidendrum vitellinum.
Abies bracteata.
Sciadocalyx Warscewiczii.
Lilium giganteum.
Saxe-Gothea conspicua.

3e Livraison.

Maranta Warscewiczii.
Azalea indica Bealii.
Impatiens Jerdoniæ.
Ilex cornuta.
Wellingtonia gigantea.

4e Livraison.

Monochætum umbellatum.
Odontoglossum Cervantesii
Skimmia japonica.
Fitz-Roya patagonica.

5e Livraison.

Clematis lanuginosa.
Dendrobium fimbriatum, var. oculatum.
Gloxinia Princesse de Prusse.

6e Livraison.

Lælia autumnalis.
Cerastostema longiflorum.
Epacris densiflora.
Lælia purpurata.

7e Livraison.

Azalea indica vittato-punctata.
Clematis Sophia.
— Helena.
Pelargonium hederæfolium var. kermesinum.
Barkeria elegans.

8e Livraison.

Franciscea macrantha.
Mormodes Pardinum var. unicolor.
Pensée Gloire de Bellevue.
— Reine des Panachées.

9e Livraison.

Desfontainea spinosa.
Ismene amancaës.
Chorizema superbum.

10e Livraison.

Odontoglossum Ehrenbergii.
Cyclamen Atkinsii.
Salvia gesneriæflora.
Quercus filicifolia (nova).

11e Livraison.

Lacæna bicolor glabrata.
Lobelia Ghiesbregthii.
Geranium Odier (7 *variétés nouvelles*).
Berberis Neuberti.

12e Livraison.

Magnolia Lenné.
Gentiana Fortunei.
Azalea indica alba illustrata
Geranium Odier (7 *variétés nouvelles*).

2me Volume (1855).

1re Livraison.

Sonerilla margaritacea.
Tydæa Warscewiczii.
Fuchsia Queen Victoria.
— Prince Albert.
— Mrs Story.
Achimenes Ambroise Verschaffelt.
Maximiliana regia.

2e Livraison.

Acineta Barkerii, var. aurantiaca.
Portulaca (*variétés de*).
Rhododendrum Prince Camille de Rohan.
Gynerium argenteum.

3e Livraison.

Chrysocias floribunda.
Billbergia marmorata.
Oncidium incurvum.

4e Livraison.

Æsculus hippocastanum flore pleno.
Dircæa (Gesneria) macrantha.
Fraisier perpétuel : Délices d'automne.

5e Livraison.

Petunia (*variétés de*).
Oncidium janeirense (Oxyacanthosmum).
Achimenes Docteur Hopf.
— Edmond Boissier.
— Edouard Otto.

6e Livraison.

Codonanthe Devosiana.
Isoloma Trianei.
Pyrethrum Delhayi.
Odontoglossum citrosmum var. rosellum.

7e Livraison.

Alonsoa Warscewiczii.
Grevillea (rosea) lavendulacea.
Gloxinia erecta Adamas oculata.
Sarracenia flava.

8e Livraison.

Cypripedium pubescens.
— — minus.
Azalea indica Eulalie Van Geert.
Rhododendrum Madame Wagner.
Dammara Brownii.

9e Livraison.

Dianthus albo nigricans flore pleno.
Begonia Verschaffeltiana.
Cattleya Leopoldii.

10e Livraison.

Rhododendrum retusum.
Miltonia Moreliana.
Larix Griffithii.

11e Livraison.

Planche d'Azalées de pleine terre.
Maranta regalis.
Genetyllis tulipifera.
Rheum nobile.
Thujopsis borealis.

12e Livraison.

Genetyllis macrostegia.
Rose Panachée d'Orléans.
Clematis campaniflora.
Dion edule.

3me Volume (1856).

1re Livraison.

Magnolia Campbellii.
Mandirola lanata.
Gloxinia erecta (*variétés diverses de*).
Areca catechu.

2e Livraison.

Hibiscus marmoratus.
Lælia purpurata.
Rhododendrum Madame Picouline.

3e Livraison.

Tropæolum azureum, *var.* grandiflorum.
Pentstemon baccharidifolium.
Biota meldensis.

4e Livraison.

Aerides roseum.
Delphinium roseo-cœlestinum.
Azalea (indica) Mme Miellez.
Balantium antarcticum.

5e Livraison.

Decaisnea insignis.
Delphinium cardinale.
Fuchsia Empereur Napoléon III.
— Vénus de Médicis.

6e Livraison.

Hodgsonia heteroclita.
Meconopsis nepalensis.
Leptodactylum calyfornicum.

7e Livraison.

Heterocentrum roseum.
Tydæa oculata *var.* picta.
Ficus elastica.

8e Livraison.

Meyenia erecta.
Lilium sinicum.
Dendrobium densiflorum, *var.* Griffithii.
Warrea digitata.

9e Livraison.

Correa cardinalis.
Pelargonium (Geranium) (*variétés diverses du*).
Scutellaria scarlatina.

10e Livraison.

Statice macroptera.
Helenium atropurpureum.
Cydonia japonica, *var.* Moerloosii.
Catasetum thylaciochilum.

11e Livraison.

Petunia (*variétés de*).
Odontoglossum Phalænopsis.
Calcéolaires (*variétés de*).

12e Livraison.

Lilium philadelphicum.
Rhododendrum blandfordiæflorum.
Rose Victor Trouillard.
Meconopsis simplicifolia.
Cocos botryophora.

CONDITIONS D'ABONNEMENT.

L'*Illustration horticole* paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins) *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin,* et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).
» » l'Étranger : 18 » »

On s'abonne à Gand : chez Ambroise Verschaffelt, Éditeur, et chez tous les Libraires.

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Acacia	11
Achimenes	1
Arbres fruitiers	60
Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de pleine terre	48
Articles divers	62
Azalea indica	18
Azalées de pleine terre	30
— — — (semis)	30
— doubles de pleine terre	30
Begonia	2
Berberis	29
Cactus	6
Camellias figurés dans l'*Iconographie*	21
— (Dernières nouveautés)	26
Clematis	12
Conifères	27
Dahlias	59
Epacris et Ericas	13
Fougères (en arbre)	7
— et Lycopodes	6
Fraisiers	61
Fuchsias	13
Gladiolus	53
Gloxinias	5
— erecta	4
Graines	62
Ilex	29
Lilium	42
L'Illustration horticole	63
Magnolia	50
Orchidées	7
Palmiers, Cycadées et Pandanées	9
Pæonia arborea	56
— herbacea	57
Pelargonium	15
— (Odier)	15
Petunia	16
Phlox	44
Plantes aquatiques	10
— de Serre chaude	1
— froide ou tempérée	11
— figurées dans *l'Illustration horticole*	63
— vivaces de pleine terre	36
— grimpantes de pleine terre	52
Quercus	51
Rhododendrum à fleurs jaunes	36
— espèces de Sikkim-Himalaya	31
— espèces nouvelles d'Assam et de Bhootan	32
— hybrides de pleine terre	32
— — de serre	35
Rosiers nouveaux	58
Tropæolum	17
Verbenas nouveaux	17

L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

DES SERRES ET DES JARDINS,

OU CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE, LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE;

RÉDIGÉ PAR

CH. LEMAIRE,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT.

L'*Illustration horticole* paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins) *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin*, et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).
» » l'Étranger : 18 » » »

On s'abonne :

A AMSTERDAM : chez Sybrandi, Libraire.
A BATH : chez Coombs, 24, Milsomstreet.
A BORDEAUX : chez Chaumas et Gayet, libraires, Fossé du Chapeau Rouge.
A BREDA : chez Broese et Ce, libraire.
A BRESLAU : chez Ferdinand Hirt, libraire, au Marché, 47.
A BRUXELLES, chez C. Mucquart, libraire; Brouwet, rue de la Madeleine, 41; Kiessling, Schnée et Ce, rue Villa-Hermosa, 1; Meline, Cans et Ce, libraires; Perichon, libraire.
A CHELTENHAM (Angleterre) : chez Henry Davis, libr., Montpellier Walk.
A EDIMBOURG : chez Robert Seton, 81, George's street.
A GAND, chez Ambroise Verschaffelt, éditeur; C. Muquardt, libraire; Hoste, libraire, et F. et E. Gyselynck, imprimeurs et lithographes.
A GÊNES : chez Antoine Beuff, libraire.
A GENEVE (et pour toute la Suisse) : à la Librairie Desrogis, rue du Rhône.
A GLOUCESTER : chez Davies and Son, Northgate street, et A. Lea, 2, Westgate street.
A GOTHEMBOURG : chez N. J. Gumpert, libraire.
A LEIPZIG : chez C. Muquardt, libraire; Kiessling, Schnée et Ce.
A LISBONNE : chez Silva junior et Ce, consignataires exclusifs en Portugal.
A LIVOURNE : chez Meline, Cans et Ce, libraires.
A LONDRES : chez R. Silberrad, 5, Harplane, Great Tower Street.
A LYON : chez M. Cherpin, grande rue Mercière, 90; Mel Savy, libraire, Place Bellecour, 11; M. Boucharlat, horticulteur, grande rue Coste, 30.
A MADRID : chez A. Durand, libraire.
A MILAN : chez E. Laengner, libraire; Dumolard, frères, libraires.
A MOSCOU : chez M. Basounoff, au bureau du Journal d'Horticulture de la Société d'Horticulture; et chez Ch. Urbain, libraire.
A NAPLES : chez E. Dufrène, libraire.
A PALERME : chez Pedone Lauriel, frères, libraires-éditeurs.
A PARIS, chez Auguste Goin, éditeur, quai des Grands-Augustins, 41.
A PESTH (Hongrie) : chez C. Edelmans, libraire.
A St-PETERSBOURG : chez M. Jacques Issakoff, libraire, Gostinoi dwor, 24.
A STOCKHOLM : chez Bonnier, libraire.
A TOULON : chez E. Aurel, rue de l'Arsenal, 13.
A WARWICK (Angleterre) : chez Cook and Son, Highstreet.